

LUCHTGEREEDSCHAP

Geruisloos, maar toch krachtig
Krachtig, maar toch lichtgewicht
Lichtgewicht, maar toch onverslijtbaar

Bahco biedt een groot assortiment luchtgereedschappen dat is ontworpen en ontwikkeld op basis van de hoogste normen conform de markt. Het assortiment omvat Bahco's innovatiegeest en compromisloze kwaliteit die zowel geschikt is voor het ruwste werk als voor de meest nauwkeurige taak, van de kleinste auto tot de grootste truck.

Met andere woorden: een compleet scala aan professioneel luchtgereedschap voor dagelijks gebruik.



Hoofdstukken

SLAGMOERSLEUTELS	630-634
RATELS	635-636
SCHUURMACHINES	637-640
AFKORTMACHINE	641
RECIPROZAGEN	641
BOORMACHINES	642
KLINKHAMERS	643
HAMERS	643
HAMER BEITELS	644-645
GRAVEERPENNEN	646
KITPISTOOL	646
NAALDBIKHAMER	646
SCHUURMACHINES	647-649
RUITENSNIJMACHINE	649
SNIJMESJES EN SCHRAPERS	649-650
VERFPISTOOL	651
PNEUMATISCHE ACCESSOIRES	652-654
PNEUMATISCHE SCHROEVENDRAAIERS	655
BLAASPISTOLEN	655


ICON INDEX



Aandrijving
Inch




Maximale
druk



Luchtinlaat
inch



Min.
slangdiameter
mm



Lucht
verbruik
l/min



Koppel
Nm



Maximum
koppel in
achteruitmodus
Nm



Omwentelingen
per minuut



Geluids
druk
dB



Trillings
niveau
m/s²



Vermogen
Watt




Diameter
mm



Schijf/riem
Diameter
mm



Trekvermogen
Kg



Slag
Mm



Slagafstand



Slagkracht



Stromingen
per minuut



Zesk



Klinknagel



Verlengstuk



Velcro



Draaiende
uitlaat

BP814 SLECHTS 1,2 KG
OPTIMAAL BETROUWBAAR
KOPPEL VAN 410 NM
IN ACHTERUITMODUS



SPECIALE KENMERKEN

SNEL EN EENVOUDIG



EENHANDSBEDIENING VOOR SNELHEID EN RICHTING

- Eenvoudig met één hand van richting te veranderen
- Eenvoudig met één hand vermogen te veranderen



BPM916 Slagmoersleutel 3/8"




BPM914 Mini Slagmoersleutel 1/2"



BPM915 Slagmoersleutel 1/2"

DUURZAAM EN VEDERLICHT



ALUMINIUM BEHUIZING UIT ÉÉN STUK GEGOTEN

- Lichter van gewicht
- Verbeterde duurzaamheid



BPM916 Slagmoersleutel 3/8"



BPM914 Mini slagmoersleutel 1/2"



BPM915 Slagmoersleutel 1/2"

GERUISLOOS EN LICHTGEWICHT



SAMENGESTELDE BEHUIZING EN ZESKANTIGE RUBBEREN HOES

- Lager van gewicht
- Lagere geluidsdruk
- Minder trillingen
- Goede isolering tegen koude lucht
- Gebruiksvriendelijke handgreep



BP816 Slagmoersleutel 3/8"



BP824 Heen en weergaande zaag



BP825 Omkeerbare boor 13 mm

BP815 Slagmoersleutel 1/2"

BP801 Schuurmachine 5 mm

BP820 Ratel 3/8"

BP817 Slagmoersleutel 3/4"

BP810 Schuurmachine 2,5 mm

BP821 Ratel 1/2"

BP823 5" Vlaklijpmachine

BP826 Omkeerbare schroevendraaier 1.800 toeren

BP822 Mini slijpmachine

BP110 Afkortgereedschap

BP827 Omkeerbare schroevendraaier 800 toeren

BP115 Haakse slijper

BP814 Slagmoersleutel 1/2"

BP117 Slijpmachine met laag toerental

BP822E Verlengde matrijzenslijpmachine

KRACHTIG EN DUURZAAM



DUBBELE HAMER-MECHANISME

- Betrouwbaar systeem met twee hamers voor een continue toename van het draaimoment
- Ongevoelig voor schommelingen in luchtdruk
- Bestaat uit verrassend weinig onderdelen
- Eenvoudig van buitenaf te smeren zonder demontage van de behuizing



BP814 Slagmoersleutel 1/2"



BPM916 Slagmoersleutel 3/8"



BPM914 Mini Slagmoersleutel 1/2"

BP816 Slagmoersleutel 3/8"

BP817 Slagmoersleutel 3/4"


BP900L Slagmoersleutel met lange as 1"

BP815 Slagmoersleutel 1/2"

BP900 Slagmoersleutel 1"

BPM915 Slagmoersleutel 1/2"

EXTRA KRACHTIG & STIL of EXTRA STIL & KRACHTIG



VERVANGBAAR GELUIDDEMPERSYSTEEM

- Pas de prestaties van het gereedschap aan uw behoeften aan
- Bevestig één dan wel twee van de meegeleverde optionele geluiddempers en verminder het geluidsniveau met slechts minimaal vermogensverlies



BP921 Ratel 1/2"




BPM914 Mini Slagmoersleutel 1/2"



BPM915 Slagmoersleutel 1/2"

BPM916 Slagmoersleutel 3/8"

PROBLEEMLOZE WERKING



DRAAIBARE AANSLUITING

- Zorgt ervoor dat de luchtslang de machine op natuurlijke wijze volgt
- Meer bedieningsgemak



BP816 Slagmoersleutel 3/8"



BP820 Ratel 3/8"



BP115 Haakse slijper

BP815 Slagmoersleutel 1/2"

BP822 Mini slijpmachine

BP824 Heen en weergaande zaag

BP814 Slagmoersleutel 1/2"

BP110 Afkortgereedschap

BP822E Verlengde matrijzenslijpmachine

BP821 Ratel 1/2"

SLAGMOERSLEUTEL

Het 8-schoepen dubbele hamer mechanisme levert een maximaal vermogen bij een minimaal luchtverbruik



Met vlak rubber bedekte bovenzijde garandeert een stevige greep. Geleverd met een zwarte vinyl beschermbox

Uitgebalanceerd magnesium behuizing uit één stuk gegoten staat voor extreme duurzaamheid



Op oliebad gebaseerd smeersysteem met hoogwaardige synthetische racing oil garandeert een onderhoudsvrije machine en een lange levensduur



Verander richting en vermogen in 1 SECONDE met één hand!



Het systeem met optionele geluiddempers geeft U de kans om het gereedschap snel aan uw behoeften aan te passen. Zonder gebruik van een geluiddemper is het vermogen gemaximaliseerd, met 2 geluiddempers wordt het geluid geminimaliseerd



MINI SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Geluiddemper	MAX Nm	% Nm	dB(A)	%
0	440 Nm		96,6 dBA	
1	414 Nm	-6%	90,3 dBA	-275 %



SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

Geluiddemper	MAX Nm	% Nm	dB(A)	%
0	1098 Nm		102,5 dBA	
1	1015 Nm	-7,6%	92,5 dBA	-316 %
2	935 Nm	-14,8%	86,6 dBA	-623 %



SLAGMOERSLEUTEL 3/8"

Geluiddemper	MAX Nm	% Nm	dB(A)	%
0	440 Nm		99,1 dBA	
1	414 Nm	-6%	90,3 dBA	-275 %

RATEL

De 'stop lock'-pennen voorkomen dat de pal van de ratel vergrendelt en zorgt voor meer duurzaamheid

Evenwichtige lichtgewicht behuizing voor superieure bediening en comfortabel gebruik

Zachte handgreep met verhoogd comfort, verminderde trillingen en betere isolatie tegen kou



Het geluiddemper- bypass - systeem geeft u de mogelijkheid om uw gereedschap snel aan te passen aan uw behoeften

Geluiddemper		% Nm		%
	95 Nm		94,9 dBA	
	67 Nm	-30%	87,9 dBA	-224%

EXTRA STERK &
EXTRA LANG



BOREN



AAN BOVENZIJD
GEMONTEERD
VOORUIT / ACHTERUIT
SCHAKELAAR:
BP925 & BP926



PNEUMATISCHE HAMER

De boorhouder maakt
het vervangen van beitels super
eenvoudig



De 76 mm lange hardstalen zuiger
garandeert ongeëvenaarde slagkracht

Geleverd in een stevige kunststof
koffer inclusief vijf beitels voor een
groot aantal toepassingen

Vervaardigd van zeer sterke
materialen, een duurzame trommel
van hoogwaardig staal, met
kevlar versterkte flutterschijf en
ingebouwd luchtfilter

Ingebouwde luchtregelaar met
vier standen en directe uitlaat
aan de voorzijde met meerdere
uitgangen garandeert een
comfortabel gebruik



Slechts 1,5m/s² dankzij de
dubbele elastomeerkussens die
bijna alle trillingen absorberen



BP909K

Losse beitels - Geschikt voor BP909

	Type	Steel	Inbegrepen bij BP909K
BP909TF	Draaiend, vlak	Ronding 10,2 mm	Ja
BP909TWF	Draaiend, wijd vlak	Ronding 10,2 mm	Ja
BP909TTP	Draaiend, langzaam verminderende slag	Ronding 10,2 mm	Ja
BP909TE	Draaiend, hoekklaauw	Ronding 10,2 mm	Ja
BP909TH	Draaiend, hamer	Ronding 10,2 mm	
BP909TSP	Draaiend, directe slag	Ronding 10,2 mm	Ja
BP909NF	Niet-draaiend, vlak	Ronding 10,2 mm	
BP909NE	Niet draaiend, hoekklaauw	Ronding 10,2 mm	





SLAGMOERSLEUTELS

BPM916



SLAGMOERSLEUTEL 3/8"

- Slagmoersleutel 3/8"
- Magnesium behuizing
- Dubbele hamer mechanisme
- Rubberen greep
- Voedingsregelaar, met één hand te bedienen
- Snel vooruit/achteruit klep
- Rotor met acht bladen
- Lucht uitlaat in de greep
- Inclusief rubberen hoef
- Inclusief geluiddemper set t.b.v. de juiste voedings- en geluidscombinatie keuze

BPM916	0184187	1	3/8"	6.2	1/4"	10	68	300	440	10,700	1,400	99.1	4.5	155	1.3

BP816



SLAGMOERSLEUTEL 3/8"

- Slagmoersleutel 3/8"
- Composiet behuizing
- Dubbele hamer mechanisme
- Voedingsregelaar
- Draaibare aansluiting
- Lucht uitlaat in de greep

BP816	0134427	1	3/8"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10,000	1,400	88	6.53	163	1.20

BP816K1



SLAGMOERSLEUTEL 3/8"

- Slagmoersleutelset 3/8"
- Levering in robuuste kunststof koffer
- Schuim inlay past in Bahco T-module systeem T12
- Inhoud:
 - 1 BP816
 - 11 krachtdoppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, en 24 mm
 - 1 male connector 1/4"

BP816K1	0182008	1	3/8"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10,000	1,400	88	6.53	163	1.20


BPM915

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

- Slagmoersleutel 1/2"
- Magnesium behuizing
- Dubbele hamer mechanisme
- Rubberen greep
- Voedingsregelaar met één hand te bedienen
- Snelle vooruit/achteruit klep
- Rotor met acht bladen
- Lucht uitlaat in de greep
- Inclusief rubberen hoës
- Inclusief geluiddemper set t.b.v. de juiste voedings- en geluidscombinatie keuze

BPM915	0184194	1	1/2"	6.2	1/4"	10	178	813	1,098	9,800	1,270	102.5	5.1	194	2.2

BP815

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

- Slagmoersleutel 1/2"
- Composiet behuizing
- Dubbele hamer mechanisme
- Voedingsregelaar
- Draaibare aansluiting
- Lucht uitlaat in de greep

BP815	0134311	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1,150	84	5.00	192	1.95

BPM914

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"

- Slagmoersleutel 1/2"
- Magnesium behuizing
- Dubbele hamer mechanisme
- Rubberen greep
- Voedingsregelaar, met één hand te bedienen
- Snel vooruit/achteruit klep
- Rotor met acht bladen
- Lucht uitlaat in de greep
- Inclusief rubberen hoës
- Inclusief geluiddemper set t.b.v. de juiste voedings- en geluidscombinatie keuze

BPM914	0184170	1	1/2"	6.2	1/4"	10	68	300	440	10,700	1,400	96.6	4.54	155	1.3



SLAGMOERSLEUTELS

BP814

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"



- Slagmoersleutel 1/2"
- Composiet behuizing
- Dubbele hamer mechanisme
- Voedingsregulering
- Draaibare aansluiting
- Lucht uitvoer in de greep

BP814	0184262	10	1/2"	6.3	1/4"	10	85	220-360	410	10,000	1,400	88	6.53	163	1.20

BP815K1

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"



- Slagmoersleutelset 1/2"
- Levering in kunststof koffer
- Schuim inleg past in Bahco T-module systeem T12
- Inhoud:
 - 1 BP815 1/2" slagmoersleutel
 - 11 slagdoppen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, en 24 mm
 - 1 male connector 1/4"

BP815K1	0181957	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1,150	84	5	192	1.95

BP815K2

SLAGMOERSLEUTEL 1/2"



- Slagmoersleutelset 1/2"
- Inhoud:
 - 1 BP815 1/2" slagmoersleutel
 - 1 BP500 Magnetische houder
 - 1 BWSS12P Wiel doppenet 17, 19, 21 mm in een box

BP815K2	0181964	1	1/2"	6.3	1/4"	10	130	320-620	825	7,000	1,150	84	5	192	1.95



BP817

SLAGMOERSLEUTEL 3/4"



- Slagmoersleutel 3/4"
- Composiet behuizing
- Dubbele hamer mechanisme
- Voedingsregelaar
- Draaibare aansluiting
- Lucht uitlaat in de greep

BP817	0134106	1	3/4"	6.3	3/8"	10	190	340-950	1,800	4,500	970	88	4.30	245	3.95

BP900

SLAGMOERSLEUTEL 1"



- Slagmoersleutel 1"
- Dubbele hamer mechanisme
- Voedingsregelaar
- Inclusief steungreep
- Aambeeld 6" (BP900L)

BP900	0134328	2	1"	6.3	1/2"	13	1,840	1,200-2,700	2,800	3,900	700	99	11.6	510	12

BP900L

SLAGMOERSLEUTEL 1"



- Slagmoersleutel 1" met lang aambeeld
- Dubbele hamer mechanisme
- Voedingsregelaar
- Inclusief steungreep
- Aambeeld 6" (BP900L)

BP900L	0134335	1	1"	6.3	1/2"	13	1,840	1,200-2,700	2,800	3,900	700	99	11.6	610	12.5



SLAGMOERSLEUTELS

BP405

SLAGMOERSLEUTEL 1"



- Slagmoersleutel 1"
- Voedingsregelaar
- Inclusief steungreep
- Lucht uitlaat in de greep
- Pen koppeling mechanisme

BP405	0134373	1	1"	6.3	1/2"	13	235	813-1,888	3,796	4,000	500	92.00	5.10	302	11.80

BPM91B

SLAGMOERSLEUTEL ACCESSOIRES



- Slagsleutel beschermkap
- BPM91BS te gebruiken met BPM914 en BPM916
- BPM91BL te gebruiken met BPM915

BPM91BL	0186891	1	185x70x65	100
BPM91BS	0186907	1	140x65x50	70

BPM91MK

SLAGMOERSLEUTEL ACCESSOIRES



- Slagmoersleutel geluiddemper sets
- BPM91MK1 te gebruiken met BPM914 en BPM916
- BPM91MK2 te gebruiken met BPM915

BPM91MK1	0186938	1	25x25x30	5
BPM91MK2	0186945	1	50x25x30	10

BP919

RATEL 1/4"



- Ratel 1/4"
- Rubberen greep
- Inclusief rubberen hoes
- Gebalanceerde lichtgewicht behuizing
- Kogellager constructie met extra sterk gelegen stalen tandwiel-systeem
- Harde gecoate motor platen

													
BP919	0184200	1	1/4"	6.2	1/4"	10	40	0-47	235	84	2.5	198	0.59

BP700

RATEL 1/4"



- Mini Ratelsleutel 1/4"
- Composiet behuizing
- Voedingsregelaar

													
BP700	0134458	1	1/4"	6.3	1/4"	10	65	0-30	300	94	3.60	133	0.50

BP920

RATEL 3/8"



- Ratel 3/8"
- Rubberen greep
- Inclusief rubberen hoes
- Gebalanceerde lichtgewicht behuizing
- Kogellager constructie met extra sterk gelegen stalen tandwiel-systeem
- Harde gecoate motor platen

													
BP920	0184217	1	3/8"	6.2	1/4"	10	40	0-47	235	84	2.5	198	0.59



BP820

RATEL 3/8"



- Ratelsleutel 3/8"
- Rubberen greep
- Voedingsregulering
- Draaibare aansluiting
- Draaibare lucht uitlaat

				BAR									
BP820	0134465	1	3/8"	6.3	1/4"	10	120	0-67	270	80	2.6	256	1.20

BP921

RATEL 1/2"



- Ratel 1/2"
- Rubberen greep
- Inclusief rubberen hoef
- Magnesium behuizing
- Voedingsregelaar met geluiddemper omleidingssysteem t.b.v. de juiste voedings- en geluidscombinatie keuze

				BAR									
BP921	0184224	1	1/2"	6.2	1/4"	10	127	7-95	200	94.9	5.2	308	1.35

BP821

RATEL 1/2"



- Ratelsleutel 1/2"
- Rubberen greep
- Voedingsregelaar
- Draaibare aansluiting
- Draaibare lucht uitlaat

				BAR									
BP821	0134472	1	1/2"	6.3	1/4"	10	120	0-67	150	80	2.60	256	1.20

BP91B

RATEL ACCESSOIRES



- Luchtratel beschermkap
- BP91BS te gebruiken met BP919 en BP920
- BP91BL te gebruiken met BP921

BP91BL	0192779	1	60x40x35	12
BP91BS	0192786	1	45x30x30	6



BP822

BANDSCHUURMACHINE 6 MM



- Rechte slijper 6 mm
- Inclusief 3 mm ring
- Rubberen greep
- Draaibare connector
- Draaibare lucht uitlaat
- Inclusief 3 en 6 mm ringen

			BAR												
BP822	0134984	1	6.3	1/4"	10	170	25,000	85	4.53	250	165	0.50			

BP822E

VERLENGDE BANDSCHUURMACHINE 6 MM



- Rechte slijper 6 mm
- Inclusief 3 mm ring
- Rubberen greep
- Draaibare connector
- Draaibare lucht uitlaat
- Inclusief 3 en 6 mm ringen

			BAR												
BP822E	0184279	10	6.3	1/4"	10	113	25000	76	4.53	200	258	0.80			

BP115

SLIJPER HAAKS 6 MM



- Haakse Slijper 6 mm
- Rubberen greep
- Draaibare connector
- Draaibare lucht uitlaat
- Inclusief 3 en 6 mm ringen

			BAR												
BP115	0134991	1	6.3	1/4"	10	113	20,000	79	< 2.5	164	170	0.60			



SCHUURMACHINES

BP823

SLIJPER HAAKS 5"



- Haakse slijper 5"
- Composiet behuizing
- Rubberen greep
- Veiligheidstrekker
- Inclusief steungreep
- Wisselen van schijf zonder gereedschap

BP823	0135004	1	6.3	1/4"	10	340	10,000	83	< 2.50	250	1.80 2.22

BP420M

SCHUURROL



- Schuurrol 6 mm
- 2 stuks op blister

BP420M	0134618	1	67	25	55

BP421M

SCHUURROL



- Schuurrol 6 mm
- 2 stuks op blister

BP421M	0134625	1	53	mm	35

BP422M

SCHUURROL



- Schuurrol 6 mm
- 2 stuks op blister

BP422M	0134632	1	46	26	60



BP423M

SCHUURROL



- Schuurrol 6 mm
- 2 stuks op blister

BP423M	731415 0134649	1	53 mm	25 mm	60 g

BP424M

SCHUURROL



- Schuurrol 6 mm
- 2 stuks op blister

BP424M	731415 0134656	1	57 mm	19 mm	45 g

BP430M

SCHUURROL



- Schuurrol 3 mm
- 2 stuks op blister

BP430M	731415 0134663	1	55 mm	12 mm	15 g

BP431M

SCHUURROL



- Schuurrol 3 mm
- 2 stuks op blister

BP431M	731415 0134670	1	48 mm	13 mm	10 g

BP432M

SCHUURROL



- Schuurrol 3 mm
- 2 stuks op blister

BP432M	731415 0134687	1	44 mm	15 mm	15 g



SCHUURMACHINES

BP433M

SCHUURROL



- Schuurrol 3 mm
- 2 stuks op blister

BP433M	731415 0134694	1	43	14	15

BP434M

SCHUURROL



- Schuurrol 3 mm
- 2 stuks op blister

BP434M	731415 0135837	1	42	13	15

BP117

LAGE TOEREN SCHUURMACHINE / BANDEN POLIJSTSCHIJF



- Banden polijstschijf
- Rubberen greep
- Voedingsregelaar
- Veiligheidstrekker

BP117	731415 0184309	1	7/16"	6.3	1/4"	10	113	2500	80	1.68	373	246	1

BP117EH

LAGE TOEREN SCHUURMACHINE / BANDEN POLIJSTSCHIJF



- Banden polijstschijf uitlaatslang
- Te gebruiken met BP117

BP117EH	731415 0184316	1	50x100x50	1



BP110

AFKORTMACHINE 3"



- Afkortmachine 3" / 75 mm
- Rubberen greep
- Voedingsregelaar
- Veiligheidstrekker
- Draaibare aansluiting

BP110	731415	1	75	6.3	1/4"	10	113	18,000	98	< 2.5	195	0.9

RECIPROZAGEN



BP824

RECIPROZAAG



- Reciprozaag
- Composiet behuizing
- Veiligheidstrekker
- Draaibare aansluiting
- Inclusief 3 carrosserie zagen

BP824	731415	1	6.3	1/4"	10	160	10,000	85	3.70	260	0.51	0.905



BOORMACHINES

BP825

BOORMACHINES 13 MM



- Boormachine links-rechts 13 mm
- Composiet behuizing
- Rubberen greep
- Snel vooruit/achteruit hendel
- Lucht uitlaat in de greep
- Snelklem
- Inclusief steungreep

BP825	0134496	1	6.3	1/4"	10	105	450	88	<2.50	220	1.35	1.53

BP926

BOORMACHINES 13 MM



- Boor 13 mm
- Rubberen greep
- Variabele snelheidstrekker
- Snel vooruit/achteruit hendel
- 0,0635 mm klem speling
- Inclusief steungreep

BP926	0184248	1	13 mm	6.2	1/4"	10	108	0-34	450	80	< 2.5	222	1.3

BP925

BOREN 10 MM



- Boor 10 mm
- Rubberen greep
- Variabele snelheidstrekker
- Snel vooruit/achteruit hendel
- 0,0635 mm klem speling

BP925	0184231	1	10 mm	6.2	1/4"	10	108	0-6	2500	80	< 2.5	178	1



BP125

KLINKHAMERS



- Pneumatische klinkhamer
- Composiet hendel
- Rubberen greep

				BAR					
BP125	0184323	1	3.2-6.4	6.3	1/4"	1330	19	290	2

HAMERS



BP909

HAMERS



- Hamer
- Rubberen greep
- Voedingsregelaar
- Lucht uitlaat in greep
- Kevlar trillingsschijf
- Snelklem

				BAR									
BP909	0184255	1	10.2	6.3	1/4"	10	76	1817	2500	94	< 2.5	230	2.1

BP909K

HAMERS



- Hamer set
- Rubberen greep
- Voedingsregelaar
- Lucht uitlaat in greep
- Kevlar snijschijf
- Snelklem
- Inlay past in Bahco T-module systeem T12

				BAR									
BP909K	0187898	1	10.2	6.3	1/4"	10	76	1817	2500	94	< 2.5	230	2.1



HAMER BEITELS

BP909TF

HAMER BEITELS



- Platte draaibeitel 10,2 mm

			A mm	B mm	
BP909TF	0187911	1	19	165	160

BP909TWF

HAMER BEITELS



- Platte draaibeitel 10,2 mm

			A mm	B mm	
BP909TWF	0187928	1	38	165	180

BP909TTP

HAMER BEITELS



- Conische draaibeitel 10,2 mm

			A mm	B mm	
BP909TTP	0187935	1	-	165	140

BP909TE

HAMER BEITELS



- Hoek draaibeitel 10,2 mm

			A mm	B mm	
BP909TE	0187942	1	-	139	140

BP909TH

HAMER BEITELS



- Slag draaibeitel 10,2 mm

			A mm	B mm	
BP909TH	0187959	1	25	108	140



BP909TSP

HAMER BEITELS



- Rechte draaibeitel 10,2 mm

			A mm	B mm	
BP909TSP	731151 0187966	1	13	165	140

BP909NF

HAMER BEITELS



- Vlakke beitel 10,2 mm, niet draaiend

			A mm	B mm	
BP909NF	731151 0187973	1	19	190.5	230

BP909NE

HAMER BEITELS



- Hoekbeitel 10,2 mm, niet draaiend

			A mm	B mm	
BP909NE	731151 0187980	1	-	178	180



GRAVEERPENNEN

BP799

GRAVEERPEN



- Pneumatische graveerpen
- Voor snel en nauwkeurig merken
- Lage trilling
- Laag luchtverbruik

	 731415		BAR	 inch	 mm	 min-1	 dBA	 m/sec2	 mm	 kg
BP799	0134502	1	6.3	1/4"	10	13,000	78	< 2.0	140	0.22

BP79912

GRAVEERPEN RESERVEPUNT



- Reservepunt voor pneumatische graveerpen BP799

	 731415		 g
BP79912	0134717	1	10



KITPISTOOL

BP215

KITPISTOOL



- Kitpistool 310 ml

	 731415		BAR	 inch	 mm	 mm	 kg
BP215	0134519	1	2.5-5.2	1/4"	10	210	1



NAALDBIKHAMER

BP127

NAALDBIKHAMER



- Naaldbikhamer
- 19 naalden 3x180 mm

	 731415		BAR	 inch	 mm	 min-1	 dBA	 m/sec2	 mm	 kg
BP127	0137565	1	6.3	1/4"	10	n/a	97	8.7	375	2.6



BP601

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH



- Schuurmachine Excentrisch 5 mm
- Composiet behuizing
- Te gebruiken met centrale vacuum systemen
- Inclusief klittenband schijf

					BAR										
BP601	0134526	1	152	X	6.3	1/4"	10	255	yes	11,000	80	< 2.5	224	195	0.8

BP610

SCHUURMACHINE EXCENTRISCH



- Schuurmachine Excentrisch 2,5 mm
- Composiet behuizing
- Te gebruiken met centrale vacuum systemen
- Inclusief klittenband schijf

					BAR										
BP610	0134595	1	152	X	6.3	1/4"	10	255	yes	11,000	80	< 2.5	224	195	0.8

BP51137

PAD VOOR SCHUURMACHINES



- Schuurschijf voor BP601, BP610
- Inclusief klittenband schijf

BP51137	0134724	1	152	X	130

BP212

BANDSCHUURMACHINES



- Bandschuurmachine 10 mm
- Snelontgrendeling van schuurband

			BAR							
BP212	0134601	1	6.3	1/4"	10	16,000	83	< 2.5	260	0.8



SCHUURMACHINES

BP222

BANDSCHUURMACHINES



- Bandschuurmachine 20 mm
- Snelontgrendeling van schuurband

BP222	0137572	1	6.3	1/4"	10	16,000	85.5	3.2	360	1.1

BPN22201/21201

BANDSCHUURMACHINES



- Schuurbandenset van 25 stuks voor BP212 en BP222

BPN21201	0134731	1	10	75
BPN22201	0138074	1	20	330

BP204K

SCHUURMACHINES MET PISTOOLGREEP



- Schuurmachine met pistoolgreep in set
- Inhoud:
 - 1 x BP204
 - 25 x schuurschijven 180 korrels
 - 25 x schuurschijven 220 korrels
 - 10 x schuurschijven 320 korrels
 - 10 x schuurschijven 800 korrels

															
731415															
BP204K	0184293	1	77	-	6.3	1/4"	10	170	-	15000	85	4.53	168	132	2.5

BP204

SCHUURMACHINES MET PISTOOLGREEP



- Schuurmachine met pistoolgreep
- Rubberen greep
- Snelheidsregelaar aan bovenkant
- Lucht uitlaat in de greep
- Inclusief klittenband schijf

	 731415		 mm	 velcro®	 BAR	 inch	 mm	 l/min	 min-1	 dBA	 m/sec2	 kg			
BP204	0184286	1	77	-	6.3	1/4"	10	70	-	15000	85	11.48	250	132	0.5



BP204PAD



SCHUURPAD VOOR SCHUURMACHINES MET PISTOOLGREEP

- Schuurschijf
- Te gebruiken met BP204

BP204PAD	731415 0185917	1	77 mm	– velcro [®]	30 kg

RUITENSNIJMACHINE



BP233



RUITENSNIJMACHINE

- Ruitensnijmachine
- Uitlaatpijp
- Lage trilling <2.5 m/s²
- Geluidsreductie slang

BP233	731415 0134748	1	6.3 BAR	1/4" inch	10 mm	260 mm	20,000 (min-1)	80.5 dBA	< 2.2 m/sec ²	200 mm	1.2 kg

SNIJMESJES EN SCHRAPERS



BPBU



SNIJMESJES U-VORMIG

- Snijmesjes U-vormig
- 2 stuks op blister

BPBU18	731415 0134755	1	18 mm	50 g
BPBU24	0134762	1	24	50
BPBU36	0134779	1	36	55
BPBU60	0134786	1	60	60
BPBU90	0134793	1	90	90



SNIJMESJES EN SCHRAPERS

BPBSC

SNIJMESJES SCHRAPER



- Snijmesjes schraper
- 2 stuks op blister

BPBSC156	731415 0134816	1	15	70

BPBG

SNIJMESJES RECHT



- Rechte snijmesjes
- A: glad
- B: getand

				A mm	B mm	
BPBG3515	731415 0134823	1	15	X		40
BPBG3525A	0134830	1	25	X		30
BPBG3525B	0134847	1	25		X	30

BPBK

SNIJMESJES KOMMA-VORMIG



- Snijmesjes Komma-vormig
- 2 stuks op blister

BPBK30	731415 0134854	1	30	55

BPBG5725/9057

SNIJMESJES RECHT, DOORGEZET



- Snijmesjes doorgezet 13 mm
- 2 stuks op blister

BPBG5725	731415 0134861	1	57	65
BPBG9057	0134878	1	90	85



BPHVLP01

HVLP VERFPISTOOL



- HVLP Verfpistool
- Inclusief reserve sproeiersets: 1.0 mm, 1.2 mm, 1.4 mm, 1.7 mm en 2.0 mm

			BAR					
BPHVLP01	731415 0138937	1	2-2.8	1/4"	10	250	185	0.7

BPHVLP

MONDSPUIT



- Mondspuit sets
- Te gebruiken met de BPHVLP01

			Ø mm	
BPHVLP0110	731415 0165865	1	1.0	0.1
BPHVLP0112	0165872	1	1.2	0.1
BPHVLP0114	0165889	1	1.4	0.1
BPHVLP0117	0165896	1	1.7	0.1
BPHVLP0120	0165902	1	2.0	0.1



PNEUMATISCHE ACCESSOIRES

BP500



MAGNETISCHE HOUDER

- Magnetische houder voor Slagmoersleutels
- Inclusief 2 krachtige magneten en ter ondersteuning van:
 - 1 slagmoersleutel
 - 4 doppen
 - 1 momentsleutel
 - Speciale verf ter voorkoming van krassen en beschadiging van het gereedschap

	 731415		
BP500	0137992	1	0.380

BPN251



OLIE NEVELAAR

- Olie nevelaar 1/4"
- Smeert de lucht voor een goede werking en langere levensduur van het luchtgereedschap

	 731415		 1/4"	
BPN251	0137589	1	1/4"	0.100

BP254



LUCHTFILTER REGELAAR

- Luchtfilter regelaar 1/2"
- Capaciteit: 200 cc
- T° bereik: -5°C-60°C
- Filtert de lucht ter voorkoming van schade die door stof veroorzaakt wordt
- Reguleert gewenste druk tussen 1 en 8,5 bar

	 731415		BAR	 1/2"	 max 3800 L/min	
BP254	0137633	1	1-8.5	1/2"	max 3800 L/min	0.8



BP255

LUCHTVERZORGINGSSET



- Luchtverzorgingsset 1/2"
- Capaciteit: 200 cc
- T° bereik: -5°C -60°C
- Filtert de lucht ter voorkoming van schade die door stof veroorzaakt wordt
- Reguleert de gewenste druk tussen 1 en 8,5 bar
- Smeert automatisch de lucht voor een goede werking en langere levensduur van het luchtgereedschap

			BAR			
BP255	731415	1	1-8.5	1/2"	max 3,800	0.8

BPHR1020/1315

LUCHTSLANGHASPELS



- Luchtlanghaspels
- 180° draaisteun
- Afneembare pen
- Polypropylene behuizing
- Automatische slangstop
- Behuizing bestand tegen corrosie en ruige omgeving
- Vergrendelingssysteem dat de slang automatisch vastzet op gewenste lengte voor goede werking en comfort

			BAR				
BPHR1020	731415	1	20	3/8"-3/8"	20	10	9.7
BPHR1315	0138593	1	12	1/2"-1/2"	15	13	9.7

BPHRS1315

LUCHTSLANGHASPELS



- Luchtlanghaspel
- 110° draaisteun
- Beweegbare dubbele geleide-arm
- Verstevigde stalen behuizing
- Automatische slangstop
- Behuizing bestand tegen corrosie
- Kogellager draaiing
- Vergrendelingssysteem dat de slang automatisch vastzet op gewenste lengte voor goede werking en comfort

			BAR				
BPHRS1315	731415	1	20	1/2"-1/2"	15	13	24



BPH1010

SPIRAALSLANGEN



- Spiraalslang 10x13 1/4-1/4"
- Polyurethaan slang met vaste draadconnector aan beide zijden

BPH1010	731415 0138890	12	10 mm	10 m	1/4"-1/4" inch	0.855 kg

BPH1310

SPIRAALSLANGEN



- Spiraalslang 13x18 1/2-1/2"
- Polyurethaan slang met vaste draadconnector aan beide zijden

BPH1310	731415 0138883	2	13 mm	10 m	1/2"-1/2" inch	1,66 kg

BPQCF14

KOPPELINGEN



- Koppeling 1/4" female
- Snelle en veilige bediening
- Max. druk 14 Bar
- Luchtstroom 1600 L/min. bij 6 Bar
- Plug diameter 6 mm
- Werkt met 4 standaard male connector profielen
- Veiligheidsslot zodat de gebruiker de luchttoevoer kan openen en sluiten, voor veiliger en eenvoudiger gebruik
- Stalen constructie met composiet coating, voor extreme duurzaamheid

BPQCF14	731415 0138920	1	1/4" inch	95 g



BP826

SCHROEVENDRAAIER 1/4" 1800 RPM



- Schroevendraaier 1800RPM 1/4"
- Externe verstelbare koppeling

BP826	0137459	1	1/4"	6.3	1/4"	10	113	1-10	1800	83	< 2.5	196	1.2

BP827

SCHROEVENDRAAIER 1/4" 800 RPM



- Schroevendraaier 800 RPM 1/4"
- Externe verstelbare koppeling

BP827	0137442	1	1/4"	6.3	1/4"	10	113	1-12	800	83	< 2.5	214	1.4

BLAASPISTOLEN



BP218

OSHA BLAASPISTOOL



- Lucht Blaaspistool
- Volgens OSHA normen
- Koperen inlaat

BP218	0170272	1	6.3 bar	1/4"	158	>80 dBA	210	0.15