

# AUTOMOTIVE SPECIAAL GEREEDSCHAP

---

Bahco biedt een breed assortiment gereedschappen en uitrustingen voor onderhoud en reparaties aan personenauto's en vrachtwagens.

In deze cataloguseditie hebben we ons hoofdassortiment uitgebreid met gereedschappen voor speciale toepassingen, waaronder boosters, accugereedschappen, hydraulische uitrustingen en OEM motorgereedschappen, om er slechts enkele te noemen.











































# Hoofdstukken

---

MOTOR GEREEDSCHAP EN UITRUSTING	662-682
OLIE SERVICE GEREEDSCHAP EN UITRUSTING	683-687
REMSYSTEEM GEREEDSCHAP EN UITRUSTING	687-688
WIELEN GEREEDSCHAP EN UITRUSTING	689-694
OPHANGING GEREEDSCHAP EN UITRUSTING	694-695
AUTO ELECTRISCH GEREEDSCHAP EN UITRUSTING	696-703
GARAGE UITRUSTING	703-706
WERKPLAATS GEREEDSCHAP EN UITRUSTING	707-708

# SYMBOLEN INDEX

	Fabrikant		Uitwendige Diameter		Inwendig kabelgedeelte
	Formaat Bit mm		Diameter		Kabellengte
	As capaciteit Ton		Inwendige Diameter		Kabelwerktemperatuur °C
	Lengte mm		Gewicht g		Lader amp.
	Diameter mm		Gewicht kg		Klemlengte
	Capaciteit in liters		Luchtinlaat		Klem Opening
	Afmetingen Pakket		Maximumkoppel in achteruitmodus Nm		Zekering amp.
	Aandrijving mm		Klemveer		Waarschuwingssysteem bij polariteitsomkering
	Aandrijving inches		Spanning		Aan/Uit Poka-yoke-schakelaar
	Dopmaat mm		Ampère		Bladlengte
	Tamper-Torx		Piek (A)		Greepafmetingen
	Zeskant Male		Vermogen amp.		Totale lengte
	Ster Diameter		Laad tijd		
	Aandrijving		Accu (Ah)		



# BAHCO AUTOMOTIVE GEREEDSCHAPPEN



## MOTORGEREEDSCHAPPEN

Belangrijke gereedschappen voor reparaties aan motor en bougies, inclusief merkspecifieke distributiegereedschapssets, bougiegereedschappen, zuigerringgereedschappen en uitlaatgereedschappen, speciale bits en sleutels en andere specifieke motorgereedschappen.



## ACCUGEREEDSCHAP

Een compleet assortiment hoogwaardige boosters, speciaal ontwikkeld voor zowel personenauto's als voor vrachtwagens, zelfs met de meest geavanceerde accu's.



## TRANSMISSIE- & WIELGEREEDSCHAPPEN

Specifieke dopsleutels voor auto's en vrachtwagens; wringijzers voor het juiste koppel; wielsleutels en gereedschappen voor het verwijderen van banden.



## ACCUTESTERS

Testers met of zonder printer, toepasbaar voor 6V en 12V accu's.



## OLIEVERVINGSGEREEDSCHAPPEN

Het assortiment omvat olieaftapsystemen, olieaftapbakken en -tanks alsook een verscheidenheid aan cups en sleutels voor het verwijderen van oliefilters.



## ELEKTRISCHE TESTERS

Een uitgebreid assortiment testers voor personenauto's en vrachtwagens met een verscheidenheid aan verschillende bougies, een geheugenopslagapparaat, een piekbeveiliging alsmede testers van de lambdasensor en afstandsbedieningsregelingen.



## REMGEREEDSCHAPPEN

De gereedschappen omvatten een pneumatisch remzadelgereedschap en een set voor het verwisselen van remschoenen, alsook een uitrusting voor het testen en ontluften van remvloeistof.



## CARROSSIEREREPARATIES

Gereedschappen voor carrossiereparaties, inclusief voorruitwerkzaamheden en het verwijderen van autocarrosserievoorwerpen.



## GARAGE UITRUSTINGEN

De garage-uitrusting omvat een koplamptester en een pneumatische vacuümreiniger alsmede andere belangrijke items.



## OPHANGINGSGEREEDSCHAPPEN

Bevat luchtveercompressors en accessoires, alsmede een universele McPherson schokdemperset.

# BAHCO BOOSTERS

## TWEECOMPONENTEN HANDGREEP

Voor een gebruiksvriendelijke bediening

## ULTRARESISTENTE BEHUIZING

De 5 mm dikke centrifugaal gegoten PE-behuizing uit één stuk garandeert duurzaamheid en is bestand tegen de zwaarste omstandigheden en de meeste chemicaliën die in garages worden gebruikt

## ELEKTRONISCH ZEKERINGSCONTROLESYSTEEM

Eenvoudig controlesysteem voor interne zekeringen m.b.v. drukknoppen en led-indicatoren. Eenvoudig, visueel en snel  
Geen externe testapparatuur nodig



## VERSTEVIJGDE VERBINDING

Versteving tussen klem en kabel voorkomt verschuiven van koperdraad

## KRACHTIGE AGM-ACCU'S

Absorberende glasvezelmat- (AGM-) accu, ideaal voor gebruik met startkabels dankzij groot afgegeven vermogen en snel herstel. Volledig verzegeld, lek- en onderhoudsvrij ontwerp voor probleemloze opslag en hantering



## LANGE, DIKKE KABELS

De dubbel geïsoleerde laskabels voorkomen verwondingen en garanderen flexibiliteit en een lange levensduur onder de meest extreme omstandigheden. Extra lange en dikke kabels garanderen een flexibel gebruik, optimale toegankelijkheid en een efficiënte geleiding

### POKA-YOKE AAN/UIT-SYSTEEM

De AAN/UIT-functie heeft maar twee standen, biedt veel veiligheid en elimineert ongecontroleerde stroom. Geen stroom op de klemmen in de stand UIT en geen mogelijkheid tot opladen in de stand AAN (niet toepasbaar voor model BB1224-1200)



### ELEKTRONISCH OPLADEN

Alle Bahco boosters zijn voorzien van een intelligente elektronische oplader. Aangeraden wordt de boosters te blijven opladen, wanneer deze niet worden gebruikt

### VERLICHTE VOLTMETER

Multifunctionele voltmeter maakt het testen met de voertuigdynamo mogelijk, of geeft de accustatus van de booster en het laadproces aan



### POLARITEITSOMKERING MET TWEEVOLDIG WAARSCHUWINGSSYSTEEM

Visueel én akoestisch alarm bij omgekeerde polariteit, waardoor de operator wordt gewaarschuwd als de klemmen omgekeerd zijn aangesloten

### SPANNINGSUITVOER

12 V uitvoer met een 16 A interne zekering voor gebruik bij kleinere apparaten. 12 V uitvoer met een 16 A interne zekering voor gebruik bij kleinere apparaten in de BB24-1200 eenheid



### 1.000 A KLEMMEN

Grote professionele klemmen met een brede opening, 100% isolatie, geweldige geleiding door de kaken met bronzen randen en prima toegankelijkheid dankzij het gebogen en vloeiende ontwerp. De volledig geïsoleerde koperen brug tussen de kaken voorkomt verschuiving en garandeert een prima geleiding



## BE1P

## BOUGIE SLEUTELS EN GEREEDSCHAP




- Bougie Tang
- T.b.v. trekken van bougie kappen zonder de kabels te beschadigen

	 731415		 mm	 mm	 g
BE1P	0170067	1	290	30x310x56	310

## 7406ZZ

## BOUGIE SLEUTELS EN GEREEDSCHAP




- Bougiedopsleutel 3/8"
- Buitenzeskant, metrische/inch maten
- Interne magneetring als vasthoud systeem
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand

	 731415		 mm	 "	L mm	D1 mm	D2 mm	 g
7406ZZ-16	3011992	1	16	5/8	65	19	21	95
7406ZZ-21	3012005	1	21	13/16	65	28	21	105

## 7805ZZ

## BOUGIE SLEUTELS EN GEREEDSCHAP



- Bougiedopsleutels met 1/2" aandrijvierkant
- Zeskant, metrisch
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand

	 731415		 mm	 "	L mm	D1 mm	D2 mm	 g
7805ZZ-16	1822767	1	16	5/8	69	21.8	21.8	100
7805ZZ-21	1347338	1	21	13/16	73	28.3	24.3	173




## SBS71

### BOUGIE SLEUTELS EN GEREEDSCHAP



- Bougiedop, 3/8" aandrijving
- Zeskant profiel, metrisch
- Vasthoud systeem d.m.v. interne rubberen ring
- Niet geschikt voor machine gebruik
- Matte uitvoering




	 731415		 mm	 "	L mm	D1 mm	D2 mm	 g
SBS71-16	0127245	1	16	5/8	62	21.8	19.2	90
SBS71-21	0127252	1	21	13/16	65	28	21.8	130

## BE1SP14L

### BOUGIE SLEUTELS EN GEREEDSCHAP



- Bougie sleutel 14 mm - 3/8" dubbel zeskant
- Lengte 250 mm
- Rubberen klemsysteem



	 731415		 mm	 "	L mm	D1 mm	D2 mm	 g	
BE1SP14L	0170074	1	3/8"	14	9/16	250	18	18	430

## BE1T14/BE1T16/BE1T21

### BOUGIE SLEUTELS EN GEREEDSCHAP



- Professionele Bougie sleutels
- T-Greep met lang bereik
- Rubber vasthoudsysteem

	 731415		 mm	 mm	 mm	 kg
BE1T14	0167630	1	6	14	65/300	0.5
BE1T16	0167647	1	6	16	63/450	0.56
BE1T21	0167654	1	6	21	64/450	0.65






## BE1GP5

### BOUGIE SLEUTELS EN GEREEDSCHAP



- Universele Gloeiplaat twaalfkant doppenset
- Aandrijven 1/4"
- Vasthoud systeem met veer
- Cardan systeem om moeilijk bereikbare plaatsen te bereiken en voor flexibiliteit
- Afmetingen:
  - L1 is 52 mm voor alle 5 doppen
  - L is 70 mm voor alle 5 doppen
- Uitermate geschikt om te gebruiken met BE1GPS-T T-Greep



BE1GP5	731415	1	1/4"	8, 9, 10, 12, 14	70	52	40x240x110	0.46

## BE1GP5-T

### BOUGIE SLEUTELS EN GEREEDSCHAP



- Extra lange T-Greep
- Te gebruiken met de BE1GP5 gloeipatroon doppenset

BE1GP5-T	731415	10	1/4"	400	10x500x170	400

## BE100

### BOUGIE SLEUTELS EN GEREEDSCHAP



- Gloeipatroon Testers
- Makkelijk en snel controleren of de gloeipatronen goed werken d.m.v. onderzoek van het stroomverbruik
- Bescherming tegen polariteit inversie

BE100	731415	1	60x155x68	0.37



## 7807

### BOUGIE SLEUTELS EN GEREEDSCHAP




- Speciale dopsleutel 27 mm - 1/2" voor diesel injectie
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	 g
7807	3012029	1	27	83	29	29	145

## 7806

### BOUGIE SLEUTELS EN GEREEDSCHAP



- Speciale dopsleutel 22 mm, 1/2" voor Lambda sond service
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	 g
7806	3012012	1	22	87	36	36	265

## BE74-55100/BE74-80120

### ZUIGERVEER EN GEREEDSCHAP



- Zuigerveer Tang
- T.b.v. het snel en gemakkelijk verwijderen of installeren van zuigerveren, zonder het risico van beschadiging
- Capaciteit:
  - BE74-55100 : Ø 55 – 100 mm
  - BE74-80120 : Ø 80 - 120 mm

	 731415		 mm	 mm	 g
BE74-55100	0169733	1	55-100	85x220x125	320
BE74-80120	0169740	1	80-120	20x220x145	290



## BE74-57125/BE74-90175

## ZUIGERVEER EN GEREEDSCHAP



- Zuigerveer klem
- T.b.v. het gemakkelijk en snel verwijderen en installeren van zuigerveren, zonder risico van beschadiging
- Mogelijkheid om de zuigerveer in gewenste positie vast te zetten
- Inclusief anti-opdraai rate
- Capaciteit:
  - BE74-57125 Ø 57 – 125 mm Lengte 80 mm
  - BE74-90175 Ø 90 – 175 mm Lengte 165 mm
  - BE74-57125L Ø 57 – 125 mm Lengte 80 mm met ratel systeem

	 731415		 mm	 mm	 mm	 g
BE74-57125	0169511	1	80	57-125	70x110x75	0.28
BE74-90175	0169528	1	165	90-175	80x205x110	0.58
BE74-57125L	0169535	1	80	57-125	75x110x75	0.33

## BUC50

## UITLAATSYSTEEM GEREEDSCHAP



- Universele Uitlaatklem Tang
- Max. opening 65 mm

	 731415		 mm	 mm	 mm	 kg
BUC50	0182329	1	65	300	25x310x70	0.41

## BUC100

## UITLAATSYSTEEM GEREEDSCHAP



- Universele Uitlaat Trekker
- T.b.v. demonteren van het uitlaat systeem zonder te hoeven snijden
- Inclusief twee extra adapters t.b.v. vastmaken van kleinere diameters
- Koolstof stalen bekken



	 731415		 mm	 mm	 kg
BUC100	0169962	1	34-54	95x325x240	4.65



## BE523110B

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Nokkenas vergrendeling gereedschap voor Alfa Romeo
- 1.8/ 2.0 Twin Spark, GTV 1.8/2.0 Twin Spark, GTV 2.0 16v (1996-...)
- Alfa Romeo: 145, 146, 155, 156, Spider
- OEM Referentie Nr 1 825 041 000

BE523110B	731415 0178377	1	179x50x50 mm	0.276 kg

## BE523110C

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Nokkenas vergrendeling gereedschap voor Alfa Romeo
- 1.4/ 1.6 Twin Spark (1996-...)
- Alfa Romeo: 145, 146, 155, 156
- OEM Referentie nr. 1 825 042 000

BE523110C	731415 0178384	1	179x50x50 mm	0.276 kg

## BE523076

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Motor tijdsmeting set voor Bosch VE type brandstof pompen
- Ook geschikt voor vergelijkbare pompen van Kikki en Nippon Denso
- Wijzer test indicator 41 x 8 mm
- Schroefdraad: M8, M10, M12

BE523076	731415 0178407	1	185x137x48 mm	0.800 kg

## BE52306100

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Motor Tijdsmeting set voor Citroën/Peugeot (PSA Group)
- Deze uitgebreide gereedschapset maakt het mogelijk om de juiste motor tijdsmeting te doen bij het vervangen van de distributieriem
- Geschikt voor de moderne HPI (Benzine) of HDi (Diesel) motoren
- Inclusief applicatie lijst en OEM codes

BE52306100	731415 0178001	1	185x410x48 mm	2.366 kg



## BE52306170

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Motor Tijdsmeting Gereedschapset voor Citroën/Peugeot (PSA Group)- EW motoren (1998- 2007)
- 1.8 16v, 2.0 16v, 2.0HPI, 2.2 16v
- Citroën: Xsara, Picasso, C5, C4, Evasion/Synergie, C8, Jumpy/Dispatch
- Peugeot: 206, 307, 406 Coupe, 607, 806, 807, Expert

	 731415		 mm	 kg
BE52306170	0178032	1	185x275x48	1.258

## BE523055

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Benzine Motor Tijdsmeting kit voor Citroën/Peugeot (PSA Group)
- Krukas & nokkenas pennen en span gereedschap
- Geschikt voor 1.0, 1.1, 1.4, 1.6 en 1.9 motoren (1982-1997)

	 731415		 mm	 kg
BE523055	0178018	1	50x105x105	0.235

## BE52311102

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Vliegwiél Vergrendeling Gereedschap voor Citroën/Peugeot (PSA Group) en Fiat group
- 2.5 en 2.8 Diesel motoren
- OEM Ref 01534A | 6012T | 9765.54

	 731415		 mm	 kg
BE52311102	0178117	1	93x50x50	0.135

## BE523171

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Motor Tijdsmeting Gereedschapset voor Fiat Group 1.2 16V
- Fiat: Bravo, Brava, Punto, Grande Punto, Marea, Marea Weekend, Palio, Stilo, 500 (1993-2007)
- Lancia: Ypsilon (1996-2003)

	 731415		 mm	 kg
BE523171	0178346	1	185x275x48	0.989



## BE523158



### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP

- Dieselmotor Tijdsmeting Gereedschapset voor Citroën/ Peugeot (PSA Group) en Fiat Group (met gebruik van PSA Group motoren)
- 1.9D/ TD, 2.1TD, 2.1D Turbo, 2.2D, 2.2TD en 2.4D Turbo
- Inclusief gebogen instellingstaaf, Vlieg wiel vergrendeling gereedschap, krukas meetgereedschap en sluitpen voor tijdsmeting pomp

	 731415		 mm	 kg
BE523158	0178353	1	205x163x50	1.248

## BE523156



### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP

- Benzinemotor Tijdsmeting Gereedschapset voor Fiat Group 1.6 16V
- Brava/ Bravo/ Coupe/ Marea/ Marea Weekend/ Tipo/ Stilo

	 731415		 mm	 kg
BE523156	0178360	1	205x163x50	1.869

## BE523160



### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP

- Benzine- en Dieselmotor Tijdsmeting Gereedschapset voor Ford
- Voor de meeste motoren in de Ford Serie pre 2007 incl. Zetec motoren

	 731415		 mm	 kg
BE523160	0178254	1	185x275x48	1.483

## BE523175



### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP

- Dieselmotor Tijdsmeting Gereedschapset voor Ford en PSA Group
- Ford Duratorq 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 en 2.4 TDCI Fiesta, Fusion, Mondeo, Transit
- PSA 1.4/ 1.6 HDI C3, 206, 307

	 731415		 mm	 kg
BE523175	0178292	1	185x275x48	0.956



## BE523360



### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP

- Motor Tijdsmeting Gereedschapset voor Ford
- Voor gebruik aan 1.6 Ri VCT
- Focus en C Max (03-) Fiesta/Fusion 1.4/1.6 TDCi
- Mondeo, S Max, Transit Connect en Tourneo Connect 1.8 Tddi/TDCi en 2.0 TDCi

	 731415		 mm	 kg
BE523360	0178278	1	185x410x48	4.36

## BE52305450



### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP

- Benzinemotor Tijdsmeting Gereedschap voor Ford Zetec 1.25, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 16v (1991- 2007)
- Ford: Escort/ Orion, Fiesta, Puma, Fusion, Focus, CMax, Mondeo
- Mazda: 121
- Volvo: 1.8 & 2.0

	 731415		 mm	 kg
BE52305450	0178322	1	179x50x50	0.291

## BE52306900



### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP

- Bezine- en Dieselmotor Tijdsmeting Gereedschapset voor Renault
- Ook geschikt voor Laguna 2.2D/TD, Safrane 2.2TD, Espace 2.2 TD, Trafic 2.5D, Master 2.5D/TD
- Oorspronkelijk gespecificeerd voor motoren van voor 2003, maar sommige componenten worden gebruikt voor motoren, ontworpen tot 2010

	 731415		 mm	 kg
BE52306900	0178148	1	370x410x48	4.01

## BE52306950



### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP

- Benzinemotor Tijdsmeting Gereedschapset voor Renault/ Nissan Twin CAM 16V
- Geschikt voor 1.4, 1.6, 1.8 en 2.0 motoren (1998- 2003)

	 731415		 mm	 kg
BE52306950	0178124	1	205x163x50	1.772



## BE52317301

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Motor Tijdsmeting Gereedschapset voor Renault DCI
- Inclusief CD met applicatie informatie

BE52317301	731415	1	185x410x48 mm	2.229

## BE52306929

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Diesel Tijdsmeting Pennen voor Renault/ Nissan 1.5/1.9 DCI
- Renault 1.5 en 1.9 DCI motoren in Laguna, Kangoo en Clio (2002- 2010)
- Nissan Almera/Kubistar/Micra 1.5 Dci motoren (2002- 2010)

BE52306929	731415	1	93x50x50	0.222

## BE523047

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Motor Tijdsmeting Gereedschapset voor Opel/Vauxhall/Saab V6
- V6 riem aangedreven motor op 2.5, 2.6, 3.0

BE523047	731415	1	460X140X52	2.4

## BE523166

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Motor Tijdsmeting Gereedschapset voor Opel/Vauxhall
- Geschikt voor 1.0, 1.2 en 1.4 (1997- 2010)
- Agila, Astra-G/H, Combo-C, Corsa-B,C,D, Meriva-A, Tigra-B

BE523166	731415	1	185x137x48	0.912





## BE523167

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Dieselmotor Tijdsmeting Gereedschapset voor Opel/Vauxhall/Saab
- Ecotec 2.0DTI/D en 2.2DTI/D (1998-2005)
- Opel/ Vauxhall: Astra-G, Vectra-B/C, Sintra, Zafira A, Frontera-B, Omega-B modellen
- Saab: 9-3, 9-5 met 2.2D Turbo

BE523167	731415 0177998	1	185x275x48 mm	1.355 kg

## BE523174

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Motor Tijdsmeting Gereedschapset voor Opel/Vauxhall/ Saab
- Opel/Vauxhall: 1.3/ 1.9 CDTi Corsa, Astra, Combo, Meriva, Signum, Tigra, Vectra, Zafira
- Saab: 1.9 Tdi in Saab 9-3 (2004-2009) en 9-5 (2003-2010)

BE523174	731415 0178261	1	185x275x48 mm	2.1 kg

## BE52305801

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Dubbele Nokkenas Vergrendeling Gereedschap voor Opel/Vauxhall/Saab (1998- 2010)
- Opel/ Vauxhall 1.4/1.6/1.8 16v Ecotec motoren
- Saab 9-3 1.8 benzine motoren: Z18XE (2003-2010)
- OEM Ref: KM 852

BE52305801	731415 0177967	1	93x50x50 mm	0.186 kg

## BE52305802

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Dubbele nokkenas tandwiel gereedschap voor Opel/Vauxhall
- 2.0, 2.2 16v Eco-Tec motor
- OEM Ref: KM 853

BE52305802	731415 0178285	1	93x50x50 mm	0.143 kg



## BE523161

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Universele Tijdsmeting Gereedschapset voor Audi/Volkswagen Group
- Essentieel gereedschap voor VAG benzine- en dieselmotoren in Ford Galaxy etc. van 1996 - 2004
- De set heeft ook gereedschap dat geschikt is voor oudere modellen met 1.9 dieselmotoren

	 731415		 mm	 kg
BE523161	0178193	1	179x275x48	0.451

## BE52316190

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Benzinemotor Tijdsmeting Gereedschapset Audi/Volkswagen Group 2.0 FSI/ TFSI (2003-...)
- Audi: A3, A4, A6, S3, TT 2.0 (2003-2010)
- Volkswagen: Passat, Touran

	 731415		 mm	 kg
BE52316190	0178179	1	185x275x48	1.351

## BE523176

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Benzinemotor Tijdsmeting Gereedschapset voor Audi/Volkswagen Group 1.2 - 3 Cyl. 6v & 12v (2002-...)
- Seat: Ibiza, Cordoba (2002- 2009)
- Skoda: Fabia, Roomster (2002- 2010)
- Volkswagen: Lupo, Polo (2002-...)

	 731415		 mm	 kg
BE523176	0178155	1	185x137x48	1.01

## BE52316230

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Benzinemotor Tijdsmeting Gereedschapset voor Audi/Volkswagen 1.4TSI & 1.6FSI
- Audi A3
- Skoda: Fabia II, Octavia II & Roomster
- Volkswagen: Polo, Golf, Golf Estate, Golf Plus, Jetta, Passat, Eos, Tiguan & Touran

	 731415		 mm	 kg
BE52316230	0178186	1	185x275x48	2.229



## BE52305650

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Tijdsmeting Gereedschapset voor Audi/Volkswagen Group
- Speciaal voor de 2.5 V6 TDI (98-08) motoren en Audi A4, S4 Turbo, A6, S6 V8, A8, Allroad en Volkswagen Passat en Sharan Tdi

	 731415		 179x50x50	 0.056
BE52305650	0178216	1	179x50x50	0.056

## BE52316150

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Dieselmotor Tijdsmeting Gereedschapset voor Audi/Volkswagen Group 2.0TDI PO DOCH (2002- 2009)
- Audi: A3, A4, A5, A6
- Skoda: Octavia II
- Volkswagen: Golf, Golf Plus, Jetta en Touran
- Ford: Galaxy Tdi PD

	 731415		 179x275x48	 0.451
BE52316150	0178209	1	179x275x48	0.451

## BE523161B

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Nokkenas Instel Haak voor Audi/Volkswagen Group
- Geschikt voor 1.9TDI motoren
- OEM Ref: 2065A

	 731415		 179x50x50	 0.309
BE523161B	0178230	1	179x50x50	0.309

## BE52306120

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Diesel Tijdsmeting kit voor Audi/Volkswagen Group 1991 - 2004
- Ook gebruikt in sommige Volvo en Ford motoren
- Geschikt voor .7Sdi, 1.7/1.9SDI, 1.9D, 1.9TD, 1.9TDI, 2.4D, 2.5TDI
- Inclusief instel spie OEM 2064
- Instel Haak OEM 2065A

	 731415		 93x50x50	 0.251
BE52306120	0178223	1	93x50x50	0.251



## BE52316197

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Spanpennen voor Benzine- en Dieselmotoren voor Audi/Volkswagen Group en Ford
- 1.4, 1.9, 2.5 Tdi PD/TFSi
- Cam riem en serpentine (reserve) riemen spanhouder in VAG motoren

	 731415		 mm	 kg
BE52316197	0178247	1	93x50x50	0.039

## BE52306912

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Spanning Vergrendeling Gereedschap voor Volkswagen/Audi Group
- OEM Ref: T10008

	 731415		 mm	 kg
BE52306912	0178339	1	93x50x50	0.024

## BE52304405

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Multi-purpose Riemschijf spanner voor Audi/Volkswagen Group
- Vijf instelbare posities bij moeilijke toegankelijkheid
- OEM Ref: T10020 / Matra V159

	 731415		 mm	 kg
BE52304405	0178162	1	179x50x50	0.227

## BE52306920

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Benzinemotor Tijdsmeting Gereedschapset voor Volvo 1.6 16v, 1.6/1.8/2.0 Turbo (1996-2008)
- C30, S30, S40, V40, S70, C70, S80

	 731415		 mm	 kg
BE52306920	0177981	1	185x275x48	2.1



## BE523106

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Universele Kettingrad sleutel
- Houdt het tandwiel vast bij het losmaken van de sluiting
- Vermindert schade aan de nokkenas

	 731151		 L m	 g
BE523106	0178391	1	0.41	91

## BE52306110

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Tijdsmeting set voor Diesel Citroën/ Peugeot (PSA Group) en Fiat Group
- Voor het instellen en vergrendelen van de nokkenas en dieselpomp
- Geschikt voor niet-algemene rail diesel motoren 1.7d, 1.8D, 1.9D, 1.9TD, 2.1TD, 2.2TD, 2.5TD (1982-2002)
- Set inclusief OEM referentie

	 731151		 L m	 g
BE52306110	0178025	1	0.2	276

## BE52316404

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Vliegwiel Vergrendeling Gereedschap voor Opel/Vauxhall/Saab
- Opel/ Vauxhall: Astra, Astra-G, Astra-H, Barina, Combo, Combo-C, Meriva, Meriva-A, Signum, Tigra, Tigra-B, Vectra-B, Vectra-C, Vivaro, Zafira-A, Zafira-B
- Saab: 9-3
- OEM Ref: KM911

	 731151		 L m	 g
BE52316404	0177974	1	0.135	8



## BE230

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Universele Spanband Montage/Verwijderaar
- Riemschijf diameters van 80 tot 350 mm
- Goedgekeurd door verschillende bandleveranciers
- Maakt veilige en makkelijke montage en verwijdering van spanbanden mogelijk
- Rendabele investering, gezien het aantal specifieke gereedschap referenties
- Spanbanden kunnen niet handmatig gemonteerd worden

BE230	731415 0182633	1	120x30x25 mm	0.25 kg

## BE500P24

### MOTOR INSTEL GEREEDSCHAP



- Wisselstroomdynamo trekkerset, 24 delig
- Geschikt voor de meerderheid van de Europese auto's

BE500P24	731415 0169955	1	44x260x150 mm	1.24 kg

## BE300

### KOPPELING GEREEDSCHAP



- SAC - Automatisch instelbare koppeling verwijderaar & monteer gereedschapset
- Voorziet in accurate montage en demontage van automatisch instelbare koppelingen
- Voor 3 en 4 gats SAC
- Geschikt voor Renault, BMW, Mercedes, VW Group, Volvo, etc.

BE300	731415 0182312	1	86x193x173 mm	8 kg



## BE255

## KOELSYSTEEM GEREEDSCHAP EN UITRUSTING



- Universele flexibele slangklem tangen
- Toepasbaar voor alle standaard slangklemmen
- Rattel-type vasthoud mechanisme met eenhandsbediening
- Uitwisselbare kabel instelschroef
- Handgreep bekleed met zacht materiaal

BE255	731415	1	18-54	560	30x450x220	790

## BE250

## KOELSYSTEEM GEREEDSCHAP EN UITRUSTING



- Slangklem tang met hoek 45°
- Gebogen kop en roterende bekken

BE250	731415	1	280	250

## 2468

## KOELSYSTEEM GEREEDSCHAP EN UITRUSTING



- Meervoudig toepasbare kniptang
- Ideaal voor het recht afknippen van verwarmingsslangen, brandstofleidingen, koperen bedrading, PVC pijpen, ruitenwisserslangen en remslangen, bovendien voor elk veerkrachtig of halfveerkrachtig materiaal
- Knipcapaciteit: diameter tussen 6 - 35 mm

2468	731151	10	255	405



## 3046-REF



## KOELSYSTEEM GEREEDSCHAP EN UITRUSTING

- Refractometer
- Hiermee kan snel en precies het vriespunt van antivriesmengsels op basis van propyleen en ethyleen glycol bepaald worden
- Geeft ook een indicatie (zuurgraad) aan van de ladingstoestand van de accu
- Inclusief kijker, waarmee scherp en gemakkelijk de schaalverdeling af te lezen is. Normaal daglicht geeft voldoende verlichting, er is geen speciale richting of hoek nodig om af te kunnen lezen
- Bevat een kop en prisma-constructie van glas en staal, een rubberen handvat, en een ooghulpstuk voor scherpstellen
- Meetgebied voor antivriesmengsels: -45°C tot 0°C voor propyleen glycol en -50°C tot 0°C voor ethyleen glycol

3046-REF	731151 8276966	25	200	435

## BE5049



## 10 MM BITS SET

- Bitset 10mm, 49 delig
- Complete doppenset met diverse bits voor het automotive segment, ontwikkeld in samenwerking met professionele technici
- Totaal 49 stuks in diverse profielen en maten. Inhoud:

Art. nr.	Adapter	Art. nr.	100-200 mm Zeskant bits	Art. nr.	30 mm bits	Art. nr.	75 mm bits
BE504901	Dop 1/2-1/2"	BE5049T30HXL	Bits TORX® TR30 200 mm	BE5049H4	HEX 04 – 30 mm	BE5049H4L	HEX 04 – 75 mm
BE504902	Dop 1/2-3/8"	BE5049T40HXL	Bits TORX® TR40 200 mm	BE5049H5	HEX 05 – 30 mm	BE5049H5L	HEX 05 – 75 mm
		BE5049T45HXL	Bits TORX® TR45 200 mm	BE5049H6	HEX 06 – 30 mm	BE5049H6L	HEX 06 – 75 mm
		BE5049T70HL	Bits TORX® TR70 100 mm	BE5049H7	HEX 07 – 30 mm	BE5049H7L	HEX 07 – 75 mm
		BE5049T80HL	Bits TORX® TR80 100 mm	BE5049H8	HEX 08 – 30 mm	BE5049H8L	HEX 08 – 75 mm
				BE5049H10	HEX 10 – 30 mm	BE5049H10L	HEX 10 – 75 mm
				BE5049H12	HEX 12 – 30 mm	BE5049H12L	HEX 12 – 75 mm
				BE5049M5	XZN M5 – 30 mm	BE5049M5L	XZN M5 – 75 mm
				BE5049M6	XZN M6 – 30 mm	BE5049M6L	XZN M6 – 75 mm
				BE5049M8	XZN M8 – 30 mm	BE5049M8L	XZN M8 – 75 mm
				BE5049M10	XZN M10 – 30 mm	BE5049M10L	XZN M10 – 75 mm
				BE5049M12	XZN M12 – 30 mm	BE5049M12L	XZN M12 – 75 mm
				BE5049T20H	TORX® TR20–30 mm	BE5049T20HL	TORX® TR20 – 75 mm
				BE5049T25H	TORX® TR25 30 mm	BE5049T25HL	TORX® TR25 – 75 mm
				BE5049T27H	TORX® TR27–30 mm	BE5049T27HL	TORX® TR27 – 75 mm
				BE5049T30H	TORX® TR30-30 mm	BE5049T30HL	TORX® TR30 – 75 mm
				BE5049T40H	TORX® TR40–30 mm	BE5049T40HL	TORX® TR40 – 75 mm
				BE5049T45H	TORX® TR45-30 mm	BE5049T45HL	TORX® TR45 – 75 mm
				BE5049T50H	TORX® TR50-30 mm	BE5049T50HL	TORX® TR50 – 75 mm
				BE5049T55H	TORX® TR55–30 mm	BE5049T55HL	TORX® TR55 – 75 mm
				BE5049T60H	TORX® TR60-30 mm	BE5049T60HL	TORX® TR60 – 75 mm

BE5049	731415 0169931	1	60x325x195	3.66





## BE5049H

## ZESKANT BITS 10 MM



- Aandrijfzeskant: 10 mm
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415		 mm	 L mm	 g
BE5049H4	0184590	5	4	30	5
BE5049H5	0184613	5	5	30	6.5
BE5049H6	0184637	5	6	30	7
BE5049H7	0184668	5	7	30	7
BE5049H8	0184682	5	8	30	7
BE5049H10	0184705	5	10	30	7
BE5049H12	0184729	5	12	30	12

## BE5049H\_L

## ZESKANT BITS 10 MM



- Aandrijfzeskant: 10 mm
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415		 mm	 L mm	 g
BE5049H4L	0184606	5	4	75	20
BE5049H5L	0184620	5	5	75	20
BE5049H6L	0184651	5	6	75	20
BE5049H7L	0184675	5	7	75	20
BE5049H8L	0184699	5	8	75	20
BE5049H10L	0184712	5	10	75	20
BE5049H12L	0184736	5	12	75	20



## BE5049T\_H

### TORX BITS 10 MM



- Aandrijfzeskant: 10 mm
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415			 D mm	 L mm	 g
BE5049T20H	0184842	5	TR20	3.86	30	6.5
BE5049T25H	0184866	5	TR25	4.43	30	6.5
BE5049T27H	0184880	5	TR27	4.99	30	6.5
BE5049T30H	0184903	5	TR30	5.52	30	6.5
BE5049T40H	0184934	5	TR40	6.65	30	6.5
BE5049T45H	0184958	5	TR45	7.82	30	6.5
BE5049T50H	0184989	5	TR50	8.83	30	6.5
BE5049T55H	0185009	5	TR55	11.22	30	6.5
BE5049T60H	0185023	5	TR60	-	30	6.5

## BE5049T\_HL

### TORX BITS 10 MM



- Aandrijfzeskant: 10 mm
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415			 D mm	 L mm	 g
BE5049T20HL	0184859	5	TR20	3.86	75	20
BE5049T25HL	0184873	5	TR25	4.43	75	20
BE5049T27HL	0184897	5	TR27	4.99	75	20
BE5049T30HL	0184910	5	TR30	5.52	75	20
BE5049T40HL	0184941	5	TR40	6.65	75	20
BE5049T45HL	0184965	5	TR45	7.82	75	20
BE5049T50HL	0184996	5	TR50	8.83	75	20
BE5049T55HL	0185016	5	TR55	11.22	75	20
BE5049T60HL	0185030	5	TR60	-	75	20

## BE5049M

### XZN BITS 10 MM



- Aandrijfzeskant: 10 mm
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415			 L mm	 g
BE5049M5	0184743	5	M5	30	6.5
BE5049M6	0184767	5	M6	30	7
BE5049M8	0184781	5	M8	30	7
BE5049M10	0184804	5	M10	30	8.5
BE5049M12	0184828	5	M12	30	10



## BE5049M\_L

## XZN BITS 10 MM



- Aandrijfzeskant: 10 mm
- Uitvoering: staalgrijs, ingevet
- Materiaal: hooggeleerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits

	 731415			 L mm	 g
BE5049M5L	0184750	5	M5	75	15
BE5049M6L	0184774	5	M6	75	15
BE5049M8L	0184798	5	M8	75	15
BE5049M10L	0184811	5	M10	75	15
BE5049M12L	0184835	5	M12	75	15

## BE504901

## ADAPTERS 10 MM




- Verloopstuk 1/2" voor 10mm bits
- Hooggeleerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3121; UNE 16503

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	 g
BE504901	0184576	1	10	36	17	22	55

## BE504902

## ADAPTERS 10 MM




- Verloopstuk 3/8" voor 10 mm bits
- Hooggeleerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3121, UNE 16503

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	 g
BE504902	0184583	1	10	35	15	10	32



## BOD8902

### DRAINAGE EN BIJVUL UITRUSTING




- Lucht Olie Afvoer
- Afvoer zowel door zwaartekracht als door efficiënt zuig mechanisme
- Inclusief sondes:
  - Flexibel nylon: 5x700 mm, 6x700 mm, 7x1000 mm, 8x700mm
  - Hard koper: 5x700 mm, 6x700 mm
  - Adapters: BMW, VAG Group
- Versterkte verbinding tussen tank en olieslang om risico op lekkages te minimaliseren
- Draaibare gebogen trechter voor grote flexibiliteit en capaciteit
- Metaal versterkte slangen
- Vloeistof niveau meter
- Reservoir drukmeter
- Handig kunststof blad voor schroeven, gereedschap etc.
- Greep met foam beschermd ter voorkoming van krassen aan de auto in het geval van een ongeluk, en voor koude-isolatie waarbij voorkomen wordt dat de gebruiker met metalen delen in aanraking komt
- Eén zwenkwiel met rem voor veiligheid

BOD8902	731415 0169023	1	90	480x440x1000 mm	35 kg

## BOD8901

### DRAINAGE EN BIJVUL UITRUSTING



- Gravitatie olie afvoer
- Geschikt voor uitdruipen d.m.v. zwaartekracht van olie bij motoren, versnellingsbakken, en differentieel van allerlei typen voertuigen
- Versterkte verbinding tussen tank en olie buis om risico van lekkage te minimaliseren
- Draaibaar gebogen trechter zorgt voor hoge flexibiteit en capaciteit
- Metalen versterkte slangen
- Vloeistof niveau meter
- Handig kunststof blad voor schroeven, gereedschap etc.
- Greep met foam beschermd ter voorkoming van krassen aan de auto in het geval van een ongeluk, en voor koude-isolatie waarbij voorkomen wordt dat de gebruiker met metalen delen in aanraking komt
- Eén zwenkwiel met rem voor veiligheid

BOD8901	731415 0169016	1	90	480x440x1000 mm	35 kg



## BOD8901AC1

### DRAINAGE EN BIJVUL UITRUSTING



- Uitbreidingsrechter
- Te gebruiken met olie afvoeren: BOD8901, BOD8902 en BOD8903

BOD8901AC1	731415 0178490	1	mm 400/600	mm 150x620x620	kg 2.5

## BOD1016

### DRAINAGE EN BIJVUL UITRUSTING



- Olie Opvang Vat 16L
- Bestand tegen de meest gebruikte chemicaliën in een garage
- Verschillende grepen voor betere hantering

BOD1016	731415 0169979	1	mm 570x150x445	kg 1.24

## BOD2008

### DRAINAGE EN BIJVUL UITRUSTING



- Olie Afvoer Tank 8 Ltr
- Bestand tegen de meest gebruikte chemicaliën in een garage
- Verschillende handgrepen voor betere hantering en kranen voor correct en veilig transport van vloeistof naar een grotere tank voor recycling

BOD2008	731415 0169986	1	mm 330x595x120	kg 1.24

## BOD301200

### DRAINAGE EN BIJVUL UITRUSTING



- Olie Trechter 1,2 Ltr
- Toevoer regelaar
- Bestand tegen de meest gebruikte chemicaliën in een garage

BOD301200	731415 0169993	1	mm 160x225x160	kg 1.24



## BE6217

### DRAINAGE EN BIJVUL UITRUSTING



- Olie Afvoer Pluggenset, 17-delig
- Set met 17 3/8" aandrijfvierkant doppen met verschillende bits, geleverd in kunststof koffer
- Materiaal: Doppen hooggelegeerd staal
- Incl. XZN M16 Tampered, geschikt voor VAG versnellingsbakken

	 731415		 60x260x120 mm	 kg
BE6217	0169702	1	60x260x120	1.07

## BE630

### OLIE FILTER GEREEDSCHAP



- Universele set Oliefilter Doppen, 30-delig
- Bevat 28 Oliefilter kommen, 1 3/8" adapter en 1 3-benige oliefilter sleutel
- Geschikt voor de grote meerderheid van de Europese voertuigen
- Inclusief applicatie kaart

	 731415		 90x600x500 mm	 kg
BE630	0169580	1	90x600x500	7.15

## BE6302/BE6303/BE6306

### OLIE FILTER GEREEDSCHAP



- Oliefilter Doppen
- Extra losse doppen t.b.v. de BCF30 set voor de complete marktvoorraad
- Applicaties:
  - BE630246F Mercedes, Smart...
  - BE630276F Opel, Mercedes
  - BE630326F Mercedes, BMW, VAG, Mini
  - BE630366F Opel, Ford
  - BE6303866F Opel
  - BE63066514F Peugeot, Mitsubishi

	 731415			 mm		 mm	 kg
BE630246F	0169597	1	6	24	Mercedes, Smart...	55x93x10	0.06
BE630276F	0169603	1	6	27	Opel, Mercedes	35x90x50	0.07
BE630326F	0169610	1	6	32	Mercedes, BMW, VAG, Mini	10x93x55	0.08
BE630366F	0169627	1	6	36	Opel, Ford	55x95x10	0.09
BE630386F	0169634	1	6	38	Opel	55x95x19	0.09
BE63066514F	0169641	1	14	66.5	Peugeot, Mitsubishi	80x83x10	0.14



## BE65R

## OLIE FILTER GEREEDSCHAP



BE65R65120



BE65R80120



BE65R106160

- Magnetische Oliefilter Sleutels, driebenig
- Benen met groeven voor verbeterde grip
- Incl. 1/2"-3/8" adapter bij de BE65R65120/80120

	 731415			 mm	 mm	 mm	
BE65R65120	0170012	1	3/8-1/2"	55-72	21	57x85x85	0.73
BE65R80120	0170029	1	3/8-1/2"	68-110	21	71x86x86	0.73
BE65R106160	0170036	1	1/2"	110-142	-	130x180x125	1.84

## BE65F65120

## OLIE FILTER GEREEDSCHAP



- Oliefilter sleutel, driebenig
- Platte benen t.b.v. een stabiele grip van verschillende soorten oliefilters
- Inclusief 1/2"-3/8" adapter

	 731415			 mm	 mm	
BE65F65120	0169658	1	3/8"	65-120	70x80x70	0.4

## BE64520/BE64350

## OLIE FILTER GEREEDSCHAP




- Universele Oliefilter Ketting sleutel
- PVC greep voor comfortabele grip en isolatie
- Greep met gewricht maakt het mogelijk om in alle richtingen te werken
- Reserve kettingen:
  - 350 mm: BE645350CH
  - 520 mm: BE64520CH

	 731415		 mm	 mm	 mm	
BE64350	0169672	1	350	60-105	25x300x80	760
BE64350CH	0169696	1	350	60-105	30x100x80	270
BE64520	0169665	1	520	60-160	75x320x100	890
BE64520CH	0169689	1	520	60-160	30x100x80	400



## BE611

### OLIE FILTER GEREEDSCHAP



- Oliefilter strip sleutel
- Reserve banden beschikbaar:
  - BE61110-1
  - BE61155-1

	 731415		 mm	 mm	 g
BE61110	0167449	1	65-110	60x248x74	490
BE61110-1	0167463	1	65-110	3x380x12	30
BE61155	0167456	1	100-155	60x355x90	520
BE61155-1	0167470	1	100-155	12x420x180	30

# REMSYSTEEM GEREEDSCHAP EN UITRUSTING



## BBR300P43

### REM ZUIGER GEREEDSCHAP



- Universele Remklauwenset, 43 delig
- Gereedschap voor zowel rechtse als linkse draad remzuigers
- Aandrijving 3/8"
- Geschikt voor de meerderheid van de Europese voertuigen
- Remklauwen kunnen worden gebruikt met het remklauw luchtpistool BBR320
- Inclusief applicatie kaart



	 731415		 mm	 kg
BBR300P43	0169894	4	90x380x310	4.57





## BBR320

### REM ZUIGER GEREEDSCHAP



- Remklauw terugdraai luchtgereedschap
- Werkt in beide richtingen: links en rechts
- Aandrijfvierkant 3/8"
- Maakt het werk veilig en snel
- Inclusief universele adapter met magneet om de klauwen vast te houden
- Te gebruiken met remklauw set BBR300P43

	 731415		 3/8"	 1/4"	 44x260x150	 1.2
BBR320	0169887	1				

## BBR110

### REM VLOEISTOF UITRUSTING



- Remvloeistof tester
- Geeft met duidelijke schaal met 10 LED lampjes het vochtigheidsgehalte aan door het meten van geleidingsvermogen
- CAN-bus compatibel
- Compatibel met:
  - DOT 3
  - DOT 4
  - DOT 5
  - DOT 5.1

	 731415		 100x220x320	 1.15
BBR110	0170562	1		

## BBR350

### REM VLOEISTOF UITRUSTING




- Luchtonderbreking afperser
- Vacuum systeem
- 1.5 ltr PU (Polyurethaan) container
- 0.6 ltr PU (Polyurethaan) hervul reservoir
- Snel ontgrendelingstrekker
- Universele rubberen ontluchtingsnippel, geschikt voor elk remsysteem
- Ontluchterslang 2 mtr
- Kan worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals versnellingsbak, koppeling, motor en draineren en bijvullen

	 731415		 1/4"	 261x300x160	 1.28
BBR350	0169900	1			



## BHVIS12 / BHVIS06

## AUTOMERK SPECIFIEKE DOPPEN




- Dunwandige krachtdoppen
- Aandrijving: 1" DIN 3121-H 25 ISO 1174
- Uitvoering: zwart
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor krachtgebruik
- Te gebruiken met machines
- Voor veiligheidsredenen adviseren wij om altijd klemveren te gebruiken (1" 19-70 mm ref. K560F-7, 1" 75-80 mm ref. K560F-8, 1" 95-120 mm ref. K560F-9)

	 731415		 mm	 mm	D1 mm	D2 mm	L mm	
BHVIS1265	0167685	1	12	65	87	54	92	2
BHVIS0670	0167692	1	6	70	96	54	96	2.2
BHVIS0677	0167708	1	6	77	105	60	102	2.3
BHVIS0680	0167715	1	6	80	108.5	60	102	2.5
BHVIS0685	0167722	1	6	85	115	86	106	2.6
BHVIS0690	0167739	1	6	90	121	86	108	3
BHVIS0695	0167746	1	6	95	127	86	110	4.5
BHVIS06100	0167753	1	6	100	134	95	115	5.3
BHVIS06105	0167760	1	6	105	140	95	117	6

## BHVIS08

## AUTOMERK SPECIFIEKE DOPPEN



- Achtkant krachtdoppen 3/4"
- Speciale krachtdoppen voor wielen
  - van zware voertuigenveel gebruikt in Scania vrachtwagens
    - Achter BHVIS08100
    - Voor BHVIS0895
  - veel gebruikt in Volvo vrachtwagen
    - BHVIS08115

	 731415		 mm	 mm	D1 mm	D2 mm	L mm	
BHVIS0895	0165704	1	8	95	118	55	81	4.5
BHVIS08100	0165711	1	8	100	123	60	84	5.25
BHVIS08115	0165728	1	8	115	138	55	81	4.65



## BHVISxxBPW

## AUTOMERK SPECIFIEKE DOPPEN




BHVIS111BPW12

- Krachtdoppen BPW
- Speciale krachtdoppen voor BPW assen
- Speciaal gevormde uitgang met verschillende afmetingen per as-capaciteit



BHVIS80BPW12



	 731415				D1 mm	D2 mm	L mm		
BHVIS109BPW12	0165759	1	1"	109	129	47	94	12	4.65
BHVIS111BPW12	0165735	1	1"	111	132	47	94	12	4.65
BHVIS120BPW16	0165742	1	1"	120	143	47	94	12	4.65
BHVIS80BPW12	0165766	1	3/4"	80	108	45	65	12	4.65

## BWSS

## AUTOMERK SPECIFIEKE DOPPEN



BWSS12P3

- Wiel doppensets
- Kunststof bescherming op de doppenwand t.b.v. bescherming van de velgen
- Kunststof bescherming aan de binnenkant van de doppen t.b.v. bescherming van de wielmoeren en velgen



BWSS12P5

	 731415				
BWSS12P3	0170128	1	17, 19, 21	45x150x130	0.8
BWSS12P5	0170135	1	17, 19, 21, 22, 24	50x240x175	1.47



## BWTSP

## AUTOMERK SPECIFIEKE DOPPEN



BWTSP16




BWTSP7

- Doppensets met Twist-aansluiting
- Ideaal voor het losmaken van beschadigde moeren en schroeven en speciaal voor vastdraaien van wielmoeren
- Het speciale ronde profiel van de binnenkant zorgt ervoor dat de dop voldoende sterke grip krijgt om de beschadigde moeren los te krijgen
- BWTSP16: 16 pcs
  - 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm
  - 1/2": 21, 22, 24, 27mm
  - Adaptor: 1/2" female naar 3/8" male
  - Ponser
- BWTSP7: 7 pcs
  - 1/2": 22, 24, 27, 32mm
  - 3/4": 36, 41mm
  - Ponser
- Niet geschikt voor machine gebruik

	 731415		 mm	 kg
BWTSP16	0170296	1	50x245x120	1.75
BWTSP7	0170302	1	62x230x120	1

## BZWTB

## WRINGIJZERS



- Kracht Wringijzers 1"
- Voor het controleren van de momentwaarde op wielen en andere onderdelen
- Voor een snel bereik van het gewenste moment
- Gebruik altijd een momentsleutel na gebruik van wringijzers

	 731415		 mm	 L mm	 D1 mm	 D2 mm	 MAX Nm		 g
BZWTB0132450	0165674	1	32	300	51.5	54	450	K560F-7	1540
BZWTB0132600	0165681	1	32	300	51.5	54	600	K560F-7	1576
BZWTB0133600	0165698	1	33	300	52.8	54	600	K560F-7	1607



## BWTB

## WRINGIJZERS



- Wringijzerset, 10-delig
- Voor het controleren van de momentwaarde van wielen en andere onderdelen
- Voor een snel bereik van het gewenste moment
- Gebruik altijd een momentsleutel na gebruik van een wringijzer
- 10 verschillende ijzers, 75 – 240 Nm

Kleur	Torque Nm
Rood	75
Geel	90
Groen	110
Roze	120
Lichtblauw	135
Marineblauw	150
Wit	160
Zwart	190
Grijs	205
Oranje	240


BWTB12P10	731415 0170142	1	1/2"	275x360x80 mm	3.5 kg

## 29-B/BWXW1/BWXW2

## KRUISSLEUTELS



- Kruissleutels
- Heavy Duty vierzijdige sleutels



29-B	8277703 731415	1	S mm	B mm	L mm	1/2"	30x405x405 mm	1.32 kg
BWXW1	0167661	1	17,19,21	25, 27, 32	381	1/2"	30x380x380	1.27
BWXW2	0167678	1	17,19,22	26,29,33	375	1/2"	30x380x380	1.27
			24,27,32	36,40,47	700	3/4"	45x700x700	4.63



## BWB14

### WIELOPHANGING GEREEDSCHAPSETS



- Universele wielophanging gereedschapset, 14-delig
- Inhoud:
  - 9 adapters Ø 55.5 tot 84 mm
  - 1 kooi- binnenwerk 76 mm
  - 2 kooien, 86 and 91 mm
  - 1 trekker, 38 mm
  - 1 centreeras, schroef, pen

BWB14	731415 0170166	1	85x525x310 mm	7.82 kg

## BS50

### ASSEN VERBINDINGSGEREEDSCHAP



- Assen verbindingsgereedschap
- Dit gereedschap maakt het mogelijk om stuurscharnieren van Ø 35 tot Ø 45 mm te monteren en verwijderen
- Rotatie van het gereedschap veroorzaakt de zelf-sluiting van de lopers tussen de behuizing en de scharnieren, om vast en los te schroeven

BS50	731415 0178858	1	80x460x80 mm	2.02 kg

## BWP150

### OVERIG



- Wiel balanceer tangen
- Voor gemakkelijk assembleren en verwijderen van gewicht van wielen
- Zachte greep en isolatielaag

BWP150	731415 0170159	1	65x270x80 mm	0.41 kg



## WIELEN GEREEDSCHAP EN UITRUSTING

### 38-8 - 38-24

### BANDENLICHTERS



- Bandenlichter
- Uitvoering: vernikkeld en verchromd
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal

	 731415		 L mm	 g
38-8	1831257	5	200	90
38-12	1831264	5	300	240
38-16	1831271	5	400	375
38-20	1831288	2	500	610
38-24	1831295	1	600	850

### 39-24

### BANDENLICHTERS



- Speciaal gebogen bandenlichter voor vrachtwagens
- Uitvoering: gelakt
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal

	 731415		 L mm	 g
39-24	1831301	1	600	1360



## OPHANGING GEREEDSCHAP EN UITRUSTING

### BS10/BS10AC1

### VEERSPANNERS



BS10

BS10AC1

- Universele lucht veerspanner
- Veiligheidskooi voor het voorkomen van ongelukken met losse veren
- Onafhankelijke bek instelling
  - Max. bekopening 380 mm
- Snel in gebruik en volledig veilig
- Werkdruk: 5-10 bar
  - Capaciteit 670 kg/6 bar
- Optionele verrijdbare standaard BS10AC1
- Optionele plaat/adapter voor sportwagen schokdempers met reguleringsring BS10AC2

	 731415		 mm	 kg
BS10	0178827	1	1150x470x450	50
BS10AC1	0178841	1	370x600x520	7.6



## BS10MEC



### VEERSPANNERS

- Universele mechanische veerspanner
- Veiligheidskooi ter voorkoming van onverwachte ongelukken met losse veren
- Onafhankelijke bek instelling
  - Max. bekopening 380 mm
- Snel en veilig in gebruik
  - Gebruik geen pneumatische slagsleutel
  - Gebruik een 1/2" ratel, met de hand te bedienen
- Optioneel beweegbare standaard BS10AC1
- Optionele plaat/adapter voor sportauto schokbrekers met reguleringsring BS10AC2

	 731415		 80x370x255	 65.5
BS10MEC	0178834	1		

## BS10AC2



### VEERSPANNERS

- Plaat/adapter voor sportauto schokdempers met reguleringsring
- Universele adapter, te gebruiken met BS10 en BS10MEC

	 731415		 200x400x400	 1
BS10AC2	0182343	1		

## BS1000



### OVERIG EN ACCESSOIRES

- Universele spanschroef schokdemperset, 39-delig
- Geschikt voor Mac Pherson schokdempers
- Geschikt voor de meerderheid van de Europese voertuigen

	 731415		 80x580x400	 6.36
BS1000	0170081	1		





## BB12-760

## ACCU BOOSTERS



- Booster 12V 760CA
- Om Diesel motoren te starten, tot 250HP als starter hulp en 125HP zonder accu
- Onmiddellijk vol vermogen: 760CA
- Piek stroom: 2 250A
- 25 mm<sup>2</sup> ruimte in kabels geeft hoog geleidingsvermogen
- Interne zekering 300 A
- Electronisch zekeringscontrole systeem
- Automatische elektronische oplader met 3 kleuren LED lampje
  - 4A
  - 4 uur oplaadtijd
- 12V output met 16A interne zekering voor kleinere apparaten

BB12-760	0169269	1	12	760	2250 A	12 V	4	22 Ah	25 mm <sup>2</sup>	1.85 m

BB12-760	-25<°C<70	4 A	200 mm	97 mm	300 A	x	x	445x144x377	23

## BB12-1200

## ACCU BOOSTERS



- Booster 12V 1200 CA
- Om Diesel motoren te starten, tot 350HP als starter hulp en 175HP zonder accu
- Onmiddellijk vol vermogen: 1200 CA
- Piek stroom: 3100A
- 35 mm<sup>2</sup> ruimte in kabels geeft hoog geleidingsvermogen
- Interne zekering 500 A
- Electronisch zekeringscontrole systeem
- Automatische elektronische oplader met 3 kleuren LED lampje
  - 4A
  - 5 uur oplaadtijd
- 12V output met 16A interne zekering voor kleinere apparaten

BB12-1200	0169276	1	12	1200	3100 A	12V	5	28	35 mm <sup>2</sup>	1.85 m

BB12-1200	-25<°C<70	4	200	97 mm	500 A	x	x	445x144x377	23



## BB1224-760

### ACCU BOOSTERS



- Booster 12/24V, 1520/760 CA
- Om Diesel motoren te starten, tot 500HP als starter hulp en 250HP zonder accu bij 24V
- Onmiddellijk vol vermogen: 12V/1520CA, 24V/760 CA
- Piek stroom: 12V/4500A, 24V/2250A
- 35 mm<sup>2</sup> ruimte in kabels geeft hoog geleidingsvermogen
- Interne zekering 500 A
- Electronisch zekeringscontrole systeem
- Automatische elektronische oplader met 3 kleuren LED lampje
  - 4A
  - 7 uur oplaadtijd
- 12V output met 16A interne zekering voor kleinere apparaten

BB1224-760	0169283	1	12/24	1520/760	4500/2250 A	12 V	7	22 Ah	35 mm <sup>2</sup>	1.85 m

BB1224-760	-25<°C<70	4 A	200 mm	97 mm	500 A	x	x	445x208x447	23

## BB1224-1200

### ACCU BOOSTERS



- Booster 12/24 V, 2400/1200 CA
- Om Diesel motoren te starten, tot 480HP zonder accu bij 12V en tot 1500HP zonder accu bij 24V
- Onmiddellijk vol vermogen: 12V/2400CA, 24V/1200 CA
- Piek stroom: bij 12V 6200A, bij 24V 3100A
- 50 mm<sup>2</sup> ruimte in kabels geeft hoog geleidingsvermogen
- Interne zekering 500 A
- Electronisch zekeringscontrole systeem
- Automatische elektronische oplader met 3 kleuren LED lampje
  - 4A
  - 10 uur oplaadtijd
- 12V output met 16A interne zekering voor kleinere apparaten

BB1224-1200	0169290	1	12/24	2400/1200	6200/3100 A	12 V	10	28 Ah	50 mm <sup>2</sup>	1.85 m

BB1224-1200	-25<°C<70	4	200 mm	97 mm	500 A	x	x	445x208x447	24



## BB24-1200

## ACCU BOOSTERS



- Booster 24V, 1200 CA
- Om Diesel motoren te starten, tot 1500HP zonder accu bij 24V
- Onmiddellijk vol vermogen: 1200 CA
- Piek stroom: 3100A
- 35 mm<sup>2</sup> ruimte in kabels geeft hoog geleidingsvermogen
- Interne zekering 500 A
- Electronisch zekeringscontrole systeem
- Automatische elektronische oplader met 3 kleuren LED lampje
  - 2A
  - 14 uur oplaadtijd
- 12V output met 16A interne zekering voor kleinere apparaten

	 731415		<b>V</b>	<b>CA</b>	<b>PA</b>					
BB24-1200	0169306	1	24	1200	3100 A	12 V	14	28 Ah	35 mm <sup>2</sup>	1.85 m

BB24-1200	-25<°C<70	2 A	200 mm	97 mm	500 A	x	x	445x208x447	24

## BBBC

## ACCU BOOSTERS



- Automatische elektronische booster opladers
- BBBC2A : 2 Ah t.b.v. BB24-1200
- BBBC4A: 4 Ah t.b.v. BB12-760, BB12-1200, BB1224-760 en BB1224-1200

	 731415			
BBBC2A	0181520	1	215x130x60	0.63
BBBC4A	0181537	1	215x130x60	0.63

## BBBCAB

## ACCU BOOSTERS



- Booster oplaadkabels
- Voor Australië, continentaal Europa en Groot Brittannië

	 731415			
BBBCAB-AUZ	0183944	1	50x125x50	0.13
BBBCAB-EU	0186648	1	50x125x50	0.13
BBBCAB-UK	0183937	1	50x125x50	0.13



## BBT30



## ACCU LADERS EN ACCU GEREEDSCHAP

- Digitale accu tester, 6 & 12V
- LED display
- Geeft de accu status in vijf verschillende klassen aan:
  - GOED & GA VERDER
  - GOED & HERLAAD
  - HERLAAD EN TEST OPNIEUW
  - SLECHT & VERVANG
  - SLECHTE CEL & VERVANGEN FOUT
- Capaciteit:
  - 6 en 12V accus
  - 12 en 24V dynamo en oplaadsystemen
  - Traditionele vloeistof en VRLA (AGM en GEL) accus
  - Werkbereik 25-2000 CCA
  - Voldoet aan accu systeem normen SAE-DIN-EN, IEC en JIS
- Menu in Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans en Zweeds

BBT30	731415 0164981	12	80x370x255 mm	1.92 kg

## BBT40



## ACCU LADERS EN ACCU GEREEDSCHAP

- Digitale Accu tester, 6 & 12V, met printe
- LED display ingebouwd in printer met automatische datum en tijdsaanduiding
- Geeft de accu status in zes verschillende klassen aan:
  - GOED & GA VERDER
  - GOED & HERLAAD
  - HERLAAD EN TEST OPNIEUW
  - SLECHT & VERVANG
  - SLECHTE CEL & VERVANGEN FOUT
  - OPLAAD FOUT
- Capaciteit:
  - 6 en 12V accus
  - 2 en 24V dynamo en oplaadsystemen
  - Traditionele vloeistof en VRLA (AGM en GEL) accus
  - Werkbereik 25-2000 CCA
  - Voldoet aan accu systeem normen SAE-DIN-EN, IEC and JIS
- Menu in Engels, Duits, Frans, Nederlands, Spaans en Zweeds

BBT40	731415 0164974	6	80x370x255 mm	1.92 kg



## BELS12

### AUTO ELECTRISCH GEREEDSCHAP



- Geheugen opslag, 12V
- Bewaart het 12V geheugen tijdens de accu omwisseling of elk ander soort reparatie dat het geheugen kan beïnvloeden
- Gebruiksvriendelijk en zeer snel
- Sigaretten aansteker en externe accu aanduiding verzekeren dat de verbindingen correct zijn en dat het werk veilig uitgevoerd wordt

BELS12	731415 0170579	1	60x650x160 mm	0.29 kg

## BELT247N

### AUTO ELECTRISCH GEREEDSCHAP



- Stopcontact/Plug Tester 24V - 7 pens
- Gebruiksvriendelijk en zeer snel
- Kabel van 4m maakt het mogelijk dat slechts één persoon de test doet
- Geschikt voor 24N stopcontacten
- CAN bus aansluitbaar

BELT247N	731415 0170586	1	105x260x210 mm	1.44 kg

## BELT247S

### AUTO ELECTRISCH GEREEDSCHAP



- Stopcontact/Plug Tester 24V - 7 pens
- Gebruiksvriendelijk en zeer snel
- Kabel van 4m maakt het mogelijk dat slechts één persoon de test doet
- Geschikt voor 24S Stopcontacten/Pluggen
- CAN bus aansluitbaar

BELT247S	731415 0170593	1	105x260x210 mm	1.44 kg



## BELT2415

### AUTO ELECTRISCH GEREEDSCHAP



- Stopcontact/Plug Tester 24V - 15 pens
- Gebruiksvriendelijk en zeer snel
- Kabel van 4m maakt het mogelijk dat slechts één persoon de test doet
- CAN bus aansluitbaar

BELT2415	731415 0170609	1	105x260x210 mm	1.44 kg

## BELT1213

### AUTO ELECTRISCH GEREEDSCHAP



- Stopcontact/Plug Tester met simulator 12V - 13 pens
- Gebruiksvriendelijk en zeer snel
- Simulatie modus voor het gemakkelijk opsporen van beschadigde componenten
- Kabel van 4m maakt het mogelijk dat slechts één persoon de test doet
- CAN bus aansluitbaar

BELT1213	731415 0170616	1	60x650x160 mm	0.71 kg

## BELT127

### AUTO ELECTRISCH GEREEDSCHAP



- Stopcontact/Plug Tester 12V - 7 pens
- Gebruiksvriendelijk en zeer snel
- Kabel van 4m maakt het mogelijk dat slechts één persoon de test doet
- CAN bus aansluitbaar

BELT127	731415 0177899	1	60x650x160 mm	0.38 kg



## BELT10



### OVERIG

- Lambda Sensor testers
- Meet de functionaliteit van de Lambda sensor, t.b.v. testen van Zirconia lambda sondes (0-1 V) en Titania (0-5 V)
- Simuleert het Lambda sonde signaal om te testen of de ECU van het voertuig reageert
- Volledig beschermd tegen verkeerde verbindingen
- CAN bus aansluitbaar

BELT10	731415 0170623	1	60x650x160 mm	0.71 kg

## BELTKEY



### OVERIG

- Infrarood (IR) & Radiofrequentie (RF) afstandsbediening sleutel tester
- Werkt met 433 MHz en 868 MHz
- Gebruiksvriendelijk; door het indrukken van de knop wordt aangegeven of de sleutel goed werkt of niet

BELTKEY	731415 0177875	1	280x170x50 mm	0.71 kg

## BELP1224



### OVERIG

- Piek beschermer 12V & 24V
- Beschermt het voertuig tegen elke elektrische piek die in de auto opgewekt wordt tijdens het lassen, opladen van de accu, etc.
- Gebruiksvriendelijk, werkt bij verbinding met elke polariteit van de accu 12 V & 24 V peak protector

BELP1224	731415 0177882	1	60x650x160 mm	0.215 kg



## BELTRP16

## OVERIG



- Universele contactklem gereedschapset, 16-delig
- Geschikt voor de meerderheid van de Europese voertuigen

BELTRP16	731415 0169917	1	265x60x215 mm	0.9 kg

# GARAGE UITRUSTING



## BLE200

## LICHT GARAGE GEREEDSCHAP



- Lucht Vacuum Zuiveringsinstallatie
- Geschikt voor vloeistoffen en stof
- 2 motoren
- Opname capaciteit: 5.6 m<sup>3</sup>/min
- 2300 Watt
- Incl. FRL
- Tank 80 Ltr
- Incl. twee 4.2 mtr slangen
- Exclusief schuurmachines

BLE200	731415 0169573	1	230-240	1/2"	865x610x960 mm	75 kg





## BLBT100

### LICHT GARAGE GEREEDSCHAP



- Laser koplamp tester
- Laser uitlijn vizier en aanwijzer
- Werkt met standaard en XENON koplampen
- Digitale lichtmeter
- Anti-kantel stevige basis met 4 wielen voor gemakkelijke verplaatsing
- Hoogte instelbaar d.m.v. mechanisme met stop. Bereik:
  - Min. hoogte: 240 mm
  - Max. hoogte: 1400 mm
- Zwenkbare stang voor 360° rotatie van de behuizing van de koplampen over de as van de stang, waardoor montage op rails gemakkelijk wordt
- Optionele rail BLBT100AC1
- CE en NFR63-801 gekeurd

	 731415		 mm	 kg
BLBT100	0179015	1	330x1700x630	40.5

## 1419-MD

### LICHT GARAGE GEREEDSCHAP



- Magnetisch schaal 150 mm
- Om gemakkelijk bouten, moeren, ringen en gereedschap tijdens het werk te bewaren
- De magnetische bodem met rubberen laag hecht aan elk magnetisch oppervlak

	 731415		 mm	 mm	 g
1419-MD	8277352	36	150	150	300

## 2535F

### LICHT GARAGE GEREEDSCHAP

**ergo**®



- Handvat ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Handvat: 3-componenten handgreep voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
- Uitvoering blad: verchromd en gepolijst
- 2535F1: Neodymium magneet Ø 10 mm, capaciteit 1 kg / 35 oz  
2535F3: Neodymium magneet Ø 17 mm, capaciteit 3 kg / 106 oz

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
2535F1	1064495	1	10	413	36x122	535	150
2535F3	0180233	1	17	413	36x122	535	170

## BOD70



### VET EN SMEER GEREEDSCHAP EN UITRUSTING

- Rotatie Vatenpomp
- Voor continu overbrenging van diesel en niet-bijtende, op aardolie gebaseerde vloeistoffen van lage tot medium viscositeit
- Voor 50 tot 205 Ltr vaten met 1" draad
- Omkeerbaar
- Capaciteit: 250ml/rotatie



	 731415		 mm	 kg
BOD70	0169498	4	1330x250x230	6.740

## BOD60



### VET EN SMEER GEREEDSCHAP EN UITRUSTING

- Peil Vatenpomp
- Voor lichte en zware olieën en andere niet-bijtende vloeistoffen
- T.b.v. 50 tot 205 Ltr vaten met 1/2" en 2" draad
- Capaciteit: 300 ml/slag

	 731415		 mm	 kg
BOD60	0169481	1	55x165x650	2.24

## BOD5HD400



### VET EN SMEER GEREEDSCHAP EN UITRUSTING

- Universele Heavy Duty Vetpomp
- Levering met:
  - Vast metalen verlengstuk van 150 mm
  - Flexibel verlengstuk van 300 mm
  - Koppeling van 4 bekken en 38 mm
- Capaciteit: 400 g cassettes
- Geschikt voor handmatig, cassette en bulk montage laden
- Druk: 690 bar

	 731415		 mm	 kg
BOD5HD400	0169467	1	66x390x100	1.594



## BOD5400/BOD5450

## VET EN SMEER GEREEDSCHAP EN UITRUSTING



BOD5400



BOD5450

- Universele vetpomp
- Levering met:
  - Vast metalen verlengstuk van 150 mm
  - Flexibel verlengstuk van 300 mm
  - Koppeling van 4 bekken en 38 mm
- Capaciteit:
  - BOD5400: 400 g cassettes
  - BOD5450: 450 g cassettes
- Geschikt voor handmatig, cassette en bulk montage laden
- Druk: 413 bar

	 731415		 mm	 kg
BOD5400	0169450	1	57x385x120	1.415
BOD5450	0169474	1	61x425x135	1.415

## BOD4200/BOD4500

## VET EN SMEER GEREEDSCHAP EN UITRUSTING



- Oliekannen
- Koperen pomp
- Twee stalen kleppen
- Flexibele en harde tuit

	 731415			 mm	 kg
BOD4200	0169436	1	0.2	63x127x111	0.23
BOD4500	0169443	1	0.5	90x200x130	0.27



## BBS150

### VOORRUIT



- Set dubbele zuignappen en riem
- Zuignappen:
  - 2 Dubbele zuignappen van 120mm diameter
  - Totale lengte: 385mm
  - Capaciteit: 150 kg
- 1 Riem van 5m x 25mm



BBS150	0169849	1	120	400	120x435x170	1.845

## BBS160

### VOORRUIT



- Universele ruitenwissertrekker
- Extra dunne gripvorken voor verhoogde toegankelijkheid
- Werkbereik: 18mm

BBS160	0182305	1	30x65x30	0.14

## BBS50

### OVERIG



- Spatbordbeschermer
- Met magneten en zuignappen voor een uitstekende grip op aluminium en staal

BBS50	0169863	1	900x580	0.62

## BBS20P12

### OVERIG



- Universele lijstwerk verwijderset, 12-delig
- Materiaal: nylon en fiberglas voor flexibiliteit en sterkte
- Verschillende profielen voor het werken met allerlei vormen en oppervlakken

BBS20P12	0169856	1	18x290x165	0.150



## BBS100

### OVERIG



- Universele Air Bag verwijderaar gereedschapset, 12-delig
- Het profiel van het gereedschap maakt een gemakkelijke en veilige verwijdering van de airbags mogelijk
- Geschikt voor de meerderheid van de Europese voertuigen
- Zie tabel voor inhoud en applicaties

	 731415		 mm	 kg
BBS100	0169870	1	44x260x150	1.240

## 2220

### OVERIG



- Set van 4 carrosserie schrapers
- Afmetingen:
  - 90 x 50 mm
  - 120 x 80mm
  - 120 x 105 mm
  - 120 x 120 mm

	 841334		 g
22209004B	5401333	1	125



16A



DC VOLTS