

HYDRAULISCH & HEFGEREEDSCHAP

Bahco biedt een groot assortiment hydraulisch gereedschap en hef gereedschap voor alle soorten voertuigen, motoren en zware onderdelen. Het assortiment omvat een inklapbare kraan met diverse accessoires en versnellingsbakkrikken voor het eenvoudig verplaatsen van motoren en versnellingsbakken. Bahco biedt u rolkrikken en luchthydraulische krikken voor snelle hefwerkzaamheden en assteunen om opgekrikte auto's en zware voertuigen te dragen. Het assortiment omvat ook ander belangrijk gereedschap, zoals een hydraulische dolly en perssets.




Hoofdstukken

KRANEN & ACCESSOIRES

714

KRIKKEN & ACCESSOIRES

715-723



SYMBOLEN INDEX



Capaciteit
in kg



Capaciteit
in tonnen




Minimaal
insteekniveau
in mm




Maximum
hoogte
in mm



Minimum
hoogte
in mm



Lengte
mm



Maximum
lengte mm



CE-
gecertificeerd



TÜV-
gecertificeerd

ROLKRIKKEN



PNEUMATISCHE KRIKKEN



PNEUMATISCHE KRIKKEN



BAHCO ASSTEUNEN



KRAAN





BH6FC1000


KRANEN



- Inklapbare kraan 1 T
- Inklapbare kraan met 4 vaste posities van de hef-arm: 1000, 750, 500 en 250 kg
- Dubbele cylinder die de benodigde bewegingen vermindert met 50%
- Externe flexibiliteit en gebruiksruimte: Min. ingangshoogte: 88 mm
- Max. hoek hoogte: 2000 mm
- Draaiende hefboom voor gemakkelijk en comfortabel pompen vanuit elke positie
- Verhoogde veiligheid door het Dean Man veiligheidsmechanisme
- Overbelastingsklep
- Draaiende veiligheidshaak



BH6FC1000	0178650	1	1000	750	500	250	88 mm	± 39	410x1.670x500	75




BH6AC1-680

KRANEN - ACCESSOIRES



- Verstelbare motor draagband
- Capaciteit: 680 kg
- Extra lang
- Snelle hoek instelling
- Geschikte accessoire voor de inklapbare kraan BH6FC1000



			A	B		
BH6AC1-680	0178667	1	640	543	70x680x220	6.7



BH4

POTKRIKKEN



- Potkrikken
- Gelaste behuizing
- Werk omstandigheden: -20 tot 70°C

	731415			mm	mm	mm	
BH42	0178698	1	2000	172	372	185x130x110	3.95
BH45	0178704	1	5000	212	468	225x135x120	5.05
BH410	0178711	1	10000	220	483	230x150x145	7.56
BH415	0178728	1	15000	231	498	240x165x150	10.12
BH420	0178735	1	20000	241	521	250x180x170	13.32
BH430	0178780	1	30000	244	492	270x195x185	16.11

BH5SP300/BH5SP500

OVERBRENGINGSKRIK



- Overbrengingskrikken
- Met enkele zuiger
- Dead Man veiligheidsmechanisme

	731415			mm	mm	mm	
BH5SP300	0170425	1	300	1160	1960	270x1080x255	31
BH5SP500	0170432	1	500	1160	1960	280x1080x255	37

BH5US500

ZADELS



- Universeel draaibaar zadel
- Capaciteit 500 kg
- Heavy duty gelaste draagband kettingen en solide montage platen
- Geschikte accessoire voor BH5SP300/BH5SP500

	731415		mm	mm	mm	
BH5US500	0170449	1	305-365 mm	480-585 mm	240x960x340	14



BH1A2500

ROLKRIKKEN



- Aluminium Rolkrik 2.5 T
- 100% aluminium behuizing en hefboom
- Opberg plateau
- Afneembare greep
- Veiligheidsdrukventiel ter voorkoming van overbelasting
- Veiligheidsdaalventiel voor veilig verlagen

BH1A2500	0170555	1	2.5	95	485	740	6	120	X	800x370x200	25	

BH13000

ROLKRIKKEN



- Compacte Rolkrik 3 T
- Extra groot rond voetpedaal voor betere toegang vanuit elke positie
- Dubbele zuigers, waardoor 50% minder gepompt hoeft te worden
- Beschermkap voor de zuigers
- Stalen wielen, bekleed met PU (Polyurethaan) voor duurzaamheid en geluidsarm werken
- Rubber zadel
- Opberg plateau
- Veiligheidsdrukventiel ter voorkoming van overbelasting
- Veiligheidsdaalventiel voor veilig verlagen, zelfs bij maximale belasting

BH13000	0178810	1	3	90	552	820	± 10	119	x	200x710x390	50.5	



BH15000

ROLKRIKKEN

- Extra lange Rolkrik 5 T
- 3 vaste hefboom posities
- Veiligheidsdrukventiel ter voorkoming van overbelasting
- Veiligheidsdaalventiel voor veilig verlagen, zelfs bij maximale belasting



BH15000	0170531	1	5	150	680	1505	50	130	X	330x1530x410	115

BH110000

ROLKRIKKEN

- Extra lange Rolkrik 10 T
- 3 vaste hefboom posities
- Veiligheidsdrukventiel ter voorkoming van overbelasting
- Veiligheidsdaalventiel voor veilig verlagen, zelfs bij maximale belasting




BH110000	0170548	1	10	160	685	1637	105	150	X	355x1660x510	170



BH23015C

LUCHT-HYDRAULISCHE KRIKKEN




- Lucht-hydraulische compacte krik 30/15 T
- Afneembare handgreep
- Extra grote en dikke PU (Polyurethaan) wielen
- Inclusief twee zadel adapters
 - 45 mm
 - 75 mm
- Product gewicht: 33 kg
- Veiligheidsdrukventiel ter voorkoming van overbelasting

	 731415		 l	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
BH23015C	0178742	1	30	150	292	224 mm/30 T	292 mm/15 T	-	280x700x360	35

BH23015

LUCHT-HYDRAULISCHE KRIKKEN



- Lucht-hydraulische krik 30/15 T
- Extra grote en dikke PU (Polyurethaan) wielen
- Inclusief twee zadel adapters
 - 45 mm
 - 75 mm
- Product gewicht: 46 kg
- Veiligheidsdrukventiel ter voorkoming van overbelasting

	 731415		 t	 150 mm	 289 mm	 223 mm/30 T	 289 mm/15 T	 3 T	 280x700x360 mm	 kg
BH23015	0178759	1	30	150	289	223 mm/30 T	289 mm/15 T	-	280x700x360	75




BH2402010

LUCHT-HYDRAULISCHE KRIKKEN



- Lucht-hydraulische krik 40/20/10 T
- Extra grote en dikke PU (Polyurethaan) wielen
- Inclusief twee zadel adapters
 - 45 mm
 - 75 mm
- Product gewicht: 44 kg
- Veiligheidsdrukventiel ter voorkoming van overbelasting




BH2402010 0178766 1 40 125 399 183 mm/40 T 233 mm/20 T 287 mm/10 T 300x1350x290 52

BH2604020

LUCHT-HYDRAULISCHE KRIKKEN



- Lucht-hydraulische krik 60/40/20 T
- Extra brede en dikke PU (Polyurethaan) wielen
- Inclusief twee adapters
 - 45 mm
 - 75 mm
- Product gewicht: 69 kg
- Veiligheidsdrukklep ter voorkoming van overbelasting



BH2604020 0178773 1 60 150 312 206 mm/60 T 255 mm/40 T 312 mm/20 T 300x1350x290 76



BH2AC60

LUCHT-HYDRAULISCHE KRIKKEN



BH2AC60-140

BH2AC60V110

- Universele zadels
- Heavy Duty
- Machinaal

	 731415					
BH2AC60V110	0178933	1	X		100x150x150	1
BH2AC60-140	0168958	1		X	100x150x150	1

BH33000/BH36000

KRIK STANDAARDS



- Krik standaards, per paar
- Klik Positiesysteem
- Veiligheidspen
- Extra brede voet

	 731415						
BH33000	0178674	1	3000	288	425	360x225x205	7
BH36000	0178681	1	6000	395	605	460x310x265	13.2

BH3HD

KRIK STANDAARDS



BH3HD8000



BH3HD12000

BH3HD16000

BH3HD20000


- Krik Standaards
- Veiligheidspen sluitingsysteem (BH3HD1200 is uitgerust met een lagersysteem knop, voor precisie aanpassing van de hoogte)

	 731415						
BH3HD8000	0170494	2	8000	385	600	435x442x44	9.4
BH3HD12000	0170500	2	12000	345	515	305x370x340	12.38
BH3HD16000	0170524	2	16000	480	720	440x500x450	18.85
BH3HD20000	0170517	1	20000	745	1200	470x800x470	35.5



BH8AC1-500

RAM SETS



- Motor Steun
- Capaciteit: 500 kg
- Met twee instelbare Heavy Duty haken
- Kantelmechanisme
- Geschikt toebehoren voor de inklapbare kraan BH6FC1000

BH8AC1-500	0170463	1	1700	70x680x220	6.7

BH8AC2-450

RAM SETS



- Motor Steun met tandwielmechanisme
- Capaciteit: 450 kg
- Unieke 63:1 schakelingsratio
- Volledig instelbare motor sluitpennen
- Draaiwielen met remmen

				A	B	C	D		
BH8AC2-450	0170470	1	450	926	910	945	510	240x960x340	41.5

BH8AC3-500

RAM SETS



- Hydraulisch Wielplateau
- Capaciteit
 - 500 kg
 - Starthoogte: 80-615 mm
 - Openingsbreedte: 201-602 mm
- Snelle hef pomp om het wiel op te tillen en snel te monteren
- Verheffing d.m.v. voetpedaal, handmatig losmaken d.m.v. dead man ontluichtingsventiel
- Aantal bewegingen: 37

			A	B	C	D	E		
BH8AC3-500	0170487	1	80-615	201-602	495	80	120	1000x1008x995	88.5



BH8PR

RAM SETS



BH8PR4000



BH8PR10000



BH8PR10000

- Draagbare Ram Sets
- Quick click assemblage systeem voor gemakkelijk en sneller werken
- Inhoud:
 - Hand pomp
 - Slang
 - Cylinder Ram
 - Spreidingsram
 - Rubberen kop
 - Met rubber beklede vlakke basis
 - 900 V-basis
 - Getand zadel
 - Male schroefdraad adapter
 - Breed assortiment van verleng buizen
- 10 T versie uitgerust met wielen
- Capaciteit:
 - BH8PR10000: 10 T
 - BH8PR4000: 4 T

	731415		mm	kg
BH8PR10000	0178957	1	180x590x370	20
BH8PR4000	0178940	1	215x1030x500	38.5