

SETS EN OPBERGSYSTEMEN

Hoogwaardige gereedschappen verdienen een hoogwaardige opslag. Om die reden heeft Bahco een assortiment duurzame gereedschapoplossingen ontwikkeld, die geschikt zijn voor de meeste toepassingsgebieden. De gereedschappen zijn goed toegankelijk bij gebruik en worden op andere momenten opgeslagen op een veilige, beschermde omgeving.

Hoofdstukken

GEREEDSCHAPHOUDERS	770-781
GEREEDSCHAP-OPBERGSYSTEMEN	782-843
SETS	844-846



TOP LINE GEREEDSCHAPSTROLLEYS

1475K SERIE

Sterk, betrouwbaar en zorgvuldig ontwikkeld

Bahco biedt een uitgebreid en verbeterd aanbod aan trolleys voor zware toepassingen, waarmee tegemoet wordt gekomen aan zeer uiteenlopende gebruikersbehoeften. De producten zijn verkrijgbaar in verschillende maten, aantal laden, bekledingsmaterialen en kleuren.

LOCK & GO!

Het Lock & Go systeem vergrendelt de laden automatisch wanneer u deze sluit



T-MODULE SYSTEEM

Maakt het mogelijk de trolley aan te passen aan de gebruikersvoorkeuren door selectie van modules die zijn afgestemd op uw specifieke eisen

ALUMINIUM GEBORSTELDE HENDELS

Eenvoudige schone en lichtgewicht grepen

LADEN

Kogellagergeleiders.
Volledig openende laden.
Te belasten tot 45 kg per lade



DUBBELWANDIG FRAME

Laden en geleiders functioneren normaal, zelfs als het frame beschadigd raakt


VERBETERDE PRECISIEWIELEN

Robuuste 125 x 50 mm wielen, twee vaste en twee zwenkwielen met remmen. Voortreffelijke stabiliteit, eenvoudig verplaatsbaar en veilig, het rubber laat geen strepen achter

SUPERIEURE LAK

Heldere en krasbestendige lak

SYMBOLEN INDEX



Belastbaarheid
per lade



Belastbaarheid
van de trolley



Ladeafmetingen



Wielafmetingen



Trolleyafmetingen

TOP LINE GEREEDSCHAPSTROLLEYS

1475K SERIE



MAAT 40"
12-LADENTROLLEY
Roestvrijstalen opzet

MAAT 40"
7-LADENTROLLEY
Standaard opzet

MAAT 40"
7-LADENTROLLEY
Houten opzet

MAAT 40"
6-LADENTROLLEY
Standaard opzet

MAAT 26"
8-LADENTROLLEY
Standaard opzet



KLEURRIJKE TROLLEYS



- | | |
|-------------------|-------------------|
| ■ Västerås Zwart | ■ Göteborg Blauw |
| ■ Stockholm Blauw | ■ Malmö Paars |
| ■ Bahco Oranje | ■ Lidköping Groen |
| ■ Enköping Rood | ■ Bollnäs Groen |



1470K SERIE GEREEDSCHAPSTROLLEYS & OPZETKASTEN

De nieuwe serie 1470K gereedschapstrolleys & opzetkast is speciaal ontworpen om te voldoen aan de opbergbehoeften. De robuuste constructie zorgt ervoor dat de gereedschapstrolleys bestand zijn tegen zware belastingen en een grote opbergcapaciteit hebben.



Een van de grootste in zijn klasse:

0,157 m³

Een van de hoogst belastbare lades in zijn klasse:

30 kg

Een van de meest statische laadcapaciteit in zijn klasse:

600 kg



GEREEDSCHAPMODULES VOOR 1475K EN 1470K SERIE

De gereedschapsmodules brengen orde en organisatie in uw werkomgeving. Aangepaste schuimrubberen inlegvakken zorgen ervoor dat alle laden netjes en opgeruimd blijven. Deze passen alle in de Bahco gereedschapstrolleys en zijn leverbaar met of zonder gereedschappen.

Speciale kenmerken

- Modulair systeem
- Milieuvriendelijk schuimrubber dat voldoet aan de EU-vereisten
- Bestand tegen skydrol, benzine, diesel en water
- Zacht materiaal dat niet breekt
- UV-stabiel
- Geluidsisolerend materiaal
- Gereedschap is gemakkelijk te vinden en ontbrekend gereedschap te identificeren door tweekleurige foam



Het T-Module systeem biedt talrijke voordelen:


- Maximale opbergcapaciteit
- Groot aantal opbergvakken per lade
- Vele opbergmogelijkheden voor uw gereedschap
- Maximaal gebruik van het oppervlak van de opbergvakken

De modules kunnen worden geselecteerd uit een groot assortiment T-modules, afhankelijk van uw specifieke voorkeuren en behoeften, en kunnen op verschillende manieren worden gecombineerd in de laden van de Bahco gereedschapstrolleys.

T-MODULES

T omvang	Afmetingen (mm)
T2	174 x 87
T3	261 x 87
T4	174 x 174
T6	174 x 261
T8	348 x 174
T10	435 x 174
T12	348 x 261
T15	435 x 261
T18	522 x 261
T20	435 x 348

Adapters	Afmetingen (mm)
TVAB	444 x 21
THAB	519 x 9





GEREEDSCHAPHOUDERS

4750-HDBS-1

HEAVY DUTY RIEMENSET



- Heavy Duty gereedschapsgordel
- Gemaakt van stevig nylon met lederen voering
- Extra kussentjes in de rug voor meer comfort bij volledige belasting

	 731415		 mm	 g
4750-HDBS-1	3015259	1	400x140x1390	1950

4750-3PB

DRIEDELIGE GEREEDSCHAPSGORDEL



- Driedelige gereedschapsgordel
- Geschikt voor tailleomtrek 122 mm (48")
- Stevige, lichtgewicht nylon riem
- Metalen, tegen roest behandelde klinknagels voor extra stevigheid
- Inclusief rolbandmaat houder

	 731415		 mm	 g
4750-3PB-1	3014719	1	690x110x270	900

4750-JU3PB

JUNIOR GEREEDSCHAPSHOUDER



- Driedelige gereedschapsgordel
- Stevige, lichtgewicht nylon riem
- Metalen, tegen roest behandelde klinknagels voor stevigheid
- Roestwerende rolbandmaat clip

	 731415		 mm	 g
4750-JU3PB-1	3015747	1	430x60x150	375



4750-UP

UNIVERSELE GEREEDSCHAPSHOUDER



- Universele gereedschapshouder
- Voor al uw gereedschap
- Metaal, tegen roest behandelde klinknagels
- Industrieel gestikt voor stevigheid en duurzaamheid

4750-UP-1	731415	1	290x110x310	430

4750-2PP

DUBBELE SPIJKERTAS



- Dubbele spijkertas
- Extra stevig 600D polyester
- Lederen opbergvak voor uw mes
- Handig extra opbergvak

4750-2PP-1	731415	1	240x120x290	360

4750-EP

GORDELTAS VOOR ELECTRICIENS



- Gereedschapshouder speciaal voor de electricien
- Ruim voldoende opbergvakken om alle essentiële gereedschappen in mee te nemen
- Metaal, tegen roest behandelde klinknagels
- Geklonken voor stevigheid en duurzaamheid

4750-EP-1	731415	1	320x120x250	500



GEREEDSCHAPHOUDERS

4750-DHOP-1



BOORHOUDER & TAS

- Gereedschapshouder voor meest gebruikte gereedschappen
- Houder voor accuboer
- Inclusief clip voor rolbandmaat

	 731415		 mm	 g
4750-DHOP-1	3018816	1	340x300x100	700

4750-DHO



BOORMACHINE HOUDER

- Boormachine houder
- Ergonomisch ontwerp
- Metalen, tegen roest behandelde klinknagels
- Industrieel gestikt voor stevigheid en duurzaamheid

	 731415		 mm	 g
4750-DHO-1	3014740	1	330x40x210	180

4750-HHO



HAMER HOUDER

- Hamerhouder
- Houdt elke klauwhamer in een makkelijke hoek
- Roestwerende houder

	 731415		 mm	 g
4750-HHO-2	3014863	1	180x70x110	150



4750-MTHO-1

ROLBANDMAAT HOUDER



- Houder voor rolbandmaten, geschikt voor elke riem
- Voor rolbandmaten van 5-10 m lang
- Afmeting: 11x14 cm

4750-MTHO-1	731415	1	110x60x140	100

4750-KNHO-1

MES HOUDER



- Squeeze Knife houder
- Extra verstevigd met klinknagels
- Metalen, tegen roest behandelde klinknagels

4750-KNHO-1	731415	1	90x30x160	63

4750-GNP-1

HOUDER NAGELPISTOOL



- Spijkerpistool houder, past aan elke riem
- Kunststof versterking in binnenzijde
- Industrieel gestikt voor optimale stevigheid
- Houdt tot zeven strips van 91mm spijkers
- Afmeting: 10x26 cm

4750-GNP-1	731415	1	100x60x260	100



4750-VMPH-1

TELEFOONHOUDER



- Verticale mobiele telefoon houder
- Klittenband past aan iedere riem
- Gemaakt van stevig nylon

	 731415		 mm	 g
4750-VMPH-1	3014818	1	75x60x150	70

4750-HMPH-1

HORIZONTALE GSM HOUDER



- Horizontale mobiele telefoon houder, past op iedere riem
- Goede bescherming voor uw mobiele telefoon

	 731415		 mm	 g
4750-HMPH-1	3014801	1	130x50x80	40

4750-VMPH-2

VERTICALE GSM HOUDER



- Moderne houder voor mobiele telefoons
- Riem lus
- Handige ophang-haak

	 731415		 mm	 g
4750-VMPH-2	3017475	1	60x30x120	40



4750-HMPH-2

HORIZONTALE GSM HOUDER



- Horizontale houder voor mobiele telefoon
- Riemhouder



4750-HMPH-2



731415
3016010



1



125x60x40



40

4750-HDB-1

HEAVY DUTY LEDEREN RIEM MET RUGKUSSEN



- Heavy Duty lederen gereedschapsgordel met kussens in de rug
- Hoog kwaliteitsleer
- Extra kussens voor optimaal comfort, zelfs bij volledige belasting



4750-HDB-1



731415
3014955



1



510x50x50



300

4750-HDLB

HEAVY DUTY LEDEREN RIEM



- Heavy-Duty lederen riem
- Gemaakt van extra stevig kwaliteitsleder



4750-HDLB-1



731415
3014757



1



1330x40x50



250



4750-QRLB

GEREEDSCHAPSRIEM MET SNELKOPPELING



- Gereedschapsriem met snelkoppelsysteem
- Geschikt voor tailleomtrek 63.5 cm (25") tot 122 cm (48")
- Snel te ontkoppelen gesp
- Extra stevig 600D polyester

4750-QRLB-1	731415	1	1430x20x60	180

4750-LBBLM/LBBLL-1

LEREN RIEM ZWART



- Riem gemaakt van leer van hoge kwaliteit
- Geschikt voor taille omtrek van 77 tot 95 cm
- Hoogte 4 cm

4750-LBBLL-1	731415	1	40x130x5	200
4750-LBBLM-1	3018823	1	40x110x5	180

4750-LBBRM/LBBRL-1

LEREN RIEM BRUIN



- Riem gemaakt van leer van hoge kwaliteit
- Geschikt voor een taille omtrek van 93 tot 115 cm
- Hoogte 4 cm
- Kleur: bruin

4750-LBBRL-1	731415	1	130x40x5	200
4750-LBBRM-1	3018847	1	130x40x5	180



4750-BWC-1

BRETELS MET CLIPS



- Universele maat bretels, verstelbaar
- Gemaakt van sterk, duurzaam materiaal
- 40mm breed en gemaakt van elastisch rubber

4750-BWC-1	731415	1	430x20x800	190

4750-KP

KNIEBESCHERMERS



- Kniebeschermers
- Haak- en klittenband bevestiging, zachte voering
- Gemaakt van stevig synthetisch leer met rubber

4750-KP-1	731415	1	1250x30x90	350

4750-FOLTC-1

GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN



- Lederen Gereedschapstas, opening aan de voorzijde

4750-FOLTC-1	731415	1	440x160x270	3095



GEREEDSCHAPHOUDERS

4750-TOCSAE-1



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Stevige gereedschapskoffer met aluminium hoeken
- Gereedschapsbanden aan de binnenzijde
- Verbindingen zijn verstevigd met klinknagels
- Schouderband

	 731415		 mm	 g
4750-TOCSAE-1	3015297	1	260x490x250	3200

4750-TOCSSL-1



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Stevige gereedschapskoffer met waterpashouder
- Inclusief schouderband voor meer comfort
- Opbergvak aan de voorzijde voor het opbergen van documenten

	 731415		 mm	 g
4750-TOCSSL-1	3016232	1	490x250x260	3100

9508



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Lederen Loodgieterskoffer
- Versterkte hoeken en bodem
- Schouderband

	 841334		 mm	 g
950800000	5107129	1	430x180x180	10750



4750-TOCS-1



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Stevige gereedschapskoffer, klein model
- Gereedschapsbanden aan de binnenzijde
- Verbindingen zijn verstevigd met klinknagels

4750-TOCS-1	731415	1	270x410x190 mm	1900

4750-SLTC-1



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Kunstleren Gereedschapstas

4750-SLTC-1	731415	1	410x160x270 mm	1700

4750-TOCST-1



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Stevige ronde gereedschapskoffer
- Inclusief schouderband voor meer comfort
- Met lederen gespen en handgreep

4750-TOCST-1	731415	1	510x170x180 mm	1700



GEREEDSCHAPHOUDERS

4750-ROCO-1



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Stevige oprolbare gereedschapstas
- Twaalf opbergvakken
- Met lederen gespen en handgreep

4750-ROCO-1	731415 3015273	1	340x40x320 mm	450 g

3100TB



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Open Toolbag voor gemakkelijk bereik en gebruik
- 10 interne en 11 externe opbergvakken, rolbandmaat clip en waterpas houders
- Watervaste bodem
- Comfortabele greep en schouderband

3100TB	731415 0125364	1	600x400x400 mm	1200 g

4750-TOBA-1



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Stevige gereedschapstas met harde bodem
- Acht opbergvakken
- Opbergvak met handige klittenband

4750-TOBA-1	731415 3015303	1	270x350x540 mm	1400 g

4750-BAPA-1



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Stevige rugzak met 3 opbergvakken
- Verstelbare schouderbanden en gewatteerde rug
- Industrieel gestikt

4750-BAPA-1	731415 3015310	1	350x150x420 mm	600 g



4750-BAPA-2



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Stevige rugzak en gewatteerde rug
- Instelbare schouderbanden
- Een groot compartiment en 2 opbergvakken
- Industrieel gestikt

	 731415		 mm	 g
4750-BAPA-2	3015327	1	320x50x420	600

4750-MOSBA-1



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Stevige rugzak met 1 schouderband
- Met extra opbergvakken
- Industrieel gestikt
- Schouderband verstelbaar

	 731415		 mm	 g
4750-MOSBA-1	3015334	1	390x40x490	430

4750-LUBA-1



GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Stevige lunchtas
- Degelijk lichtgewicht nylon met thermisch isolerende folie
- Met schouderband en handgreep voor extra comfort en gebruiksgemak

	 731415		 mm	 g
4750-LUBA-1	3015266	1	300x330x180	500



1475K8

GEREEDSCHAPSWAGENS



- Gereedschapswagen met 8 laden
- **Lock & Go!** vergrendelingssysteem voorkomt onverwacht openen van de laden bij verplaatsing
- Lange kogellager laderails met volledig uitschuifbare laden
- Glanzend, elastisch en krasbestendige verf
- Grote capaciteit heavy duty constructie
- Frame met dubbele wand beschermt de rails en laden tegen schokken en krassen
- Versterkte delen voor minder drukbelasting op specifieke punten van de wagen
- Sterke en veilige ronde sleutel en centraal vergrendelingssysteem
- Wielen van 125x50 mm met kogellagers en rubberen oppervlak dat geen sporen nalaat
 - 2 vaste wielen
 - 2 zwenkwielen met rem
- Interne maten van de laden:
 - (6 x) 543 x 445 x 53 mm
 - (1 x) 543 x 445 x 118 mm
 - (1 x) 543 x 445 x 184 mm

PC PCM PDG PEV PSP PJJ PAW PSV



	731415		mm	Kg	mm	Kg	mm	kg
1475K8PC	0182923	2	677x501x955	1.100	543x445xh	45	50x125	80
1475K8PCM	0182930	2	677x501x955	1.100	543x445xh	45	50x125	80
1475K8PDG	0183302	2	677x501x955	1.100	543x445xh	45	50x125	80
1475K8PEV	0182947	2	677x501x955	1.100	543x445xh	45	50x125	80
1475K8PSP	0183357	2	677x501x955	1.100	543x445xh	45	50x125	80
1475K8PJJ	0182961	2	677x501x955	1.100	543x445xh	45	50x125	80
1475K8PAW	0182978	2	677x501x955	1.100	543x445xh	45	50x125	80
1475K8PSV	0186952	1	677x501x955	1.100	543x445xh	45	50x125	80



1475KXL6

GEREEDSCHAPSWAGENS



- Gereedschapswagen met 6 laden en extra grote capaciteit
- **Lock & Go!** vergrendelingssysteem voorkomt onverwacht openen van de laden bij verplaatsing
- Lange kogellager laderails met volledig uitschuifbare laden
- Glanzend, elastisch en krasbestendige verf
- Extra grote capaciteit heavy duty constructie
- Frame met dubbele wand beschermt de rails en laden tegen schokken en krassen
- Versterkte delen voor minder drukbelasting op specifieke punten van de wagen
- Sterke en veilige ronde sleutel en centraal vergrendelingssysteem
- Wielen van 150x50 mm met kogellagers en rubberen oppervlak dat geen sporen nalaat
 - 2 vaste wielen
 - 2 zwenkwielen met rem
- Interne maten van de laden:
 - (2 x) 881 x 445 x 53 mm
 - (3 x) 881 x 445 x 118 mm
 - (1 x) 881 x 445 x 184 mm

731415			mm	Kg	mm	Kg	mm	kg
1475KXL6PC	0182701	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	133
1475KXL6PCM	0182718	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	133
1475KXL6PDG	0183319	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	133
1475KXL6PEV	0182725	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	133
1475KXL6PSP	0183364	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	133
1475KXL6PJJ	0182749	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	133
1475KXL6PAW	0182756	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	133
1475KXL6PSV	0186969	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	133



1475KXL7

GEREEDSCHAPSWAGENS



- Gereedschapswagen met 7 laden en extra grote capaciteit
- **Lock & Go!** vergrendelingssysteem voorkomt onverwacht openen van de laden bij verplaatsing
- Lange kogellager laderails met volledig uitschuifbare laden
- Glanzend, elastisch en krasbestendige verf
- Extra grote capaciteit heavy duty constructie
- Frame met dubbele wand beschermt de rails en laden tegen schokken en krassen
- Versterkte delen voor minder drukbelasting op specifieke punten van de wagen
- Sterke en veilige ronde sleutel en centraal vergrendelingssysteem
- Wielen van 150x50 mm met kogellagers en rubberen oppervlak dat geen sporen nalaat
 - 2 vaste wielen
 - 2 zwenkwielen met rem
- Interne maten van de laden:
 - (3 x) 881 x 445 x 53 mm
 - (4 x) 881 x 445 x 118 mm

731415			mm	Kg	mm	Kg	mm	kg
1475KXL7PC	0182763	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	137
1475KXL7PCM	0182770	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	137
1475KXL7PDG	0183326	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	137
1475KXL7PEV	0182787	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	137
1475KXL7PSP	0183371	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	137
1475KXL7PJJ	0182800	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	137
1475KXL7PAW	0182817	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	137
1475KXL7PSV	0186976	1	1.016x501x985	1.100	881x445xh	45	50x150	137



1475KXL7TW

GEREEDSCHAPSWAGENS



- Gereedschapswagen met 7 laden en extra grote capaciteit met houten werkblad
- **Lock & Go!** vergrendelingssysteem voorkomt onverwacht openen van de laden bij verplaatsing
- Lange kogellager laderails met volledig uitschuifbare laden
- Glanzend, elastisch en krasbestendige verf
- Extra grote capaciteit heavy duty constructie
- Frame met dubbele wand beschermt de rails en laden tegen schokken en krassen
- Versterkte delen voor minder drukbelasting op specifieke punten van de wagen
- Sterke en veilige ronde sleutel en centraal vergrendelingssysteem
- Wielen van 150x50 mm met kogellagers en rubberen oppervlak dat geen sporen nalaat
 - 2 vaste wielen
 - 2 zwenkwielen met rem
- Interne maten van de laden:
 - (3 x) 881 x 445 x 53 mm
 - (4 x) 881 x 445 x 118 mm



	 731415		 mm	 Kg	 mm	 Kg	 mm	 kg
1475KXL7PCTW	0182824	1	1.016x501x1.020	1.100	881x445xh	45	50x150	143
1475KXL7PCMTW	0182831	1	1.016x501x1.020	1.100	881x445xh	45	50x150	143
1475KXL7PDGTW	0183333	1	1.016x501x1.020	1.100	881x445xh	45	50x150	143
1475KXL7PEVTW	0182848	1	1.016x501x1.020	1.100	881x445xh	45	50x150	143
1475KXL7PSPTW	0183388	1	1.016x501x1.020	1.100	881x445xh	45	50x150	143
1475KXL7PJJWTW	0182862	1	1.016x501x1.020	1.100	881x445xh	45	50x150	143
1475KXL7PSVTW	0186983	1	1.016x501x1.020	1.100	881x445xh	45	50x150	143



1475KXL12TSS

GEREEDSCHAPSWAGENS



- Gereedschapswagen met 12 laden en extra grote capaciteit met roestvrijstalen werkblad
- **Lock & Go!** vergrendelingssysteem voorkomt onverwacht openen van de laden bij verplaatsing
- Lange kogellager laderails met volledig uitschuifbare laden
- Glanzend, elastisch en krasbestendige verf
- Extra grote capaciteit heavy duty constructie
- Frame met dubbele wand beschermt de rails en laden tegen schokken en krassen
- Versterkte delen voor minder drukbelasting op specifieke punten van de wagen
- Sterke en veilige ronde sleutel en centraal vergrendelingssysteem
- Wielen van 150x50 mm met kogellagers en rubberen oppervlak dat geen sporen nalaat
 - 2 vaste wielen
 - 2 zwenkwielen met rem
- Interne maten van de laden:
 - (1 x) 881 x 445 x 53 mm
- Linker laden:
 - (4 x) 284 x 445 x 53 mm
 - (1 x) 284 x 445 x 118 mm
 - (1 x) 284 x 445 x 184 mm
- Rechter laden:
 - (2 x) 540 x 445 x 53 mm
 - (2 x) 540 x 445 x 118 mm
 - (1 x) 540 x 445 x 184 mm

	731415		mm	Kg	mm	Kg	mm	kg
1475KXL12PCMTSS	0182886	1	1.016x501x1.020	1.100	-	45	50x150	148
1475KXL12PCTSS	0182879	1	1.016x501x1.020	1.100	-	45	50x150	148
1475KXL12PDGTSS	0183340	1	1.016x501x1.020	1.100	-	45	50x150	148
1475KXL12PEVTSS	0182893	1	1.016x501x1.020	1.100	-	45	50x150	148
1475KXL12PJJTSS	0182916	1	1.016x501x1.020	1.100	-	45	50x150	148
1475KXL12PSPTSS	0183395	1	1.016x501x1.020	1.100	-	45	50x150	148
1475KXL12PSVTSS	0186990	1	1.016x501x1.020	1.100	-	45	50x150	148



1470K5

GEREEDSCHAPSWAGENS



- Gereedschapswagen met 5 laden
- Heavy Duty constructie wagen met grote capaciteit
- Dubbele wanden beschermen de rails en laden voor schokken en botsingen
- Versterkt op bepaalde punten voor minder druk op de wagen
- Lange kogellagerrails waarbij de laden volledig uitschuifbaar zijn
- Sterke en veilige rond type sleutel en centraal vergrendelingssysteem
- Wielen 125x30 mm met kogellagers en rubber oppervlak
 - 2 vaste wielen
 - 2 zwenkwielen met rem
- Binnenmaten laden:
 - (1 x) 543 x 445 x 53 mm
 - (2 x) 543 x 445 x 118 mm
 - (2 x) 543 x 445 x 184 mm



1470K5	0136162	1	677x 501 x 950 mm	600 Kg	543 x 445 x h mm	30 Kg	30 x 125 mm	62 kg



1470K6

GEREEDSCHAPSWAGENS



- Gereedschapswagen met 6 laden
- Heavy Duty constructie wagen met grote capaciteit
- Dubbele wanden beschermen de rails en laden voor schokken en botsingen
- Versterkt op bepaalde punten voor minder druk op de wagen
- Lange kogellagerrails waarbij de laden volledig uitschuifbaar zijn
- Sterke en veilige rond type sleutel en centraal vergrendelingssysteem
- Wielen 125x30 mm met kogellagers en rubber oppervlak
 - 2 vaste wielen
 - 2 zwenkwielen met rem
- Binnenmaten laden:
 - (3 x) 543 x 445 x 53 mm
 - (2 x) 543 x 445 x 118 mm
 - (1 x) 543 x 445 x 249 mm



1470K6	731415	1	677 x 501 x 950 mm	600 Kg	543 x 445 x h mm	30 Kg	30 x 125 mm	66 kg



1470K7

GEREEDSCHAPSWAGENS



- Gereedschapswagen met 7 laden
- Heavy Duty constructie wagen met grote capaciteit
- Dubbele wanden beschermen de rails en laden voor schokken en botsingen
- Versterkt op bepaalde punten voor minder druk op de wagen
- Lange kogellagerrails waarbij de laden volledig uitschuifbaar zijn
- Sterke en veilige rond type sleutel en centraal vergrendelingssysteem
- Wielen 125x30 mm met kogellagers en rubber oppervlak
 - 2 vaste wielen
 - 2 zwenkwielen met rem
- Binnenmaten laden:
 - (5 x) 543 x 445 x 53 mm
 - (1 x) 543 x 445 x 118 mm
 - (1 x) 543 x 445 x 249 mm



1470K7	0136186	1	677x 501 x 950	600	543 x 445	30	30x125	68



1480K4

GEREEDSCHAPSWAGENS



- Opzetkast met 4 laden voor gereedschapswagen
- Heavy Duty constructie opzetkast met grote capaciteit
- Dubbele wanden beschermen de rails en laden voor schokken en botsingen
- Versterkt op bepaalde punten voor minder druk op de wagen
- Lange kogellagerrails waarbij de laden volledig uitschuifbaar zijn
- Sterke en veilige rond type sleutel en centraal vergrendelingssysteem
- Binnenmaten laden:
 - (3 x) 543 x 445 x 53 mm
 - (1 x) 543 x 445 x 118 mm

1480K4	0136155	1	677 x 501 x 420	300	543 x 445 x h	30	-	40

3395L

GEREEDSCHAPSWAGENS



- Gereedschapswagen met 8 laden
- Uitvoering: gemoffeld
- Versterkt voor vermindering van druk op bepaalde plaatsen van de werkbank
- Aan de zijkant een opklapbaar blad met rubberen toplaag als extra opbergruimte, tevens als werkruimte bruikbaar
- Lange kogellagerrails waarbij de lades volledig uitschuifbaar zijn
- Met uittrekvergrendeling
- Sterke en veilige sleutel en centrale sluiting
- Kogellager wielen 100 x 25 mm met rubber bekleed
 - 2 vaste wielen
 - 2 zwenkwielen met rem
- Binnenmaten laden (niet modulair):
 - (6 x) 570 x 400 x 60 mm
 - (2 x) 570 x 400 x 133 mm

3395L	1810023	1	674x450x975	600	570 x 400 x h	30	25x100	64



6M/T3/5

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T3**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
6M/T3/5	0136384	1	261x87	350
6M-SBS10/T3/E	0136919	1	261x87	18

6M
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 mm



6M/T12/7

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T12**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
6M/T12/7	0136391	1	348x261	2260
6M/T12/E	0136926	1	348x261	72

6M
16-17 18-19 20-22 21-23 24-27 25-28 30-32 mm





SBS10/T3/5

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T3**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
SBS10/T3/5	0136407	1	261x87	385
6M-SBS10/T3/E	0136919	1	261x87	18

SBS10
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 mm



SBS10/T12/6

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T12**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
SBS10/T12/6	0136414	1	348x261	1880
SBS10/T12/E	0136933	1	348x261	72

SBS10
16-17 18-19 20-22 21-23 24-27 30-32 mm





111M/T4/8

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T4**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
111M/T4/8	0190287	1	174x174	445
111M-S20/T4/E	0190225	1	174x174	25

111M
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm



111M/T6/7

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T6**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
111M/T6/7	0190270	1	174x261	1165

111M
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm





111M/T15/6

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T15**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
111M/T15/6	0136445	1	435x261	2715
111M-S20/T15/E	0190249	1	435x261	90

111M
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



SBS20/T4/8

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T4**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
SBS20/T4/8	0190294	1	174x174	445
111M-S20/T4/E	0190225	1	174x174	25

SBS20
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm



SBS20/T6/7

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T6**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
SBS20/T6/7	0190300	1	174x261	1165
111M-S20/T6/E	0190232	1	174x261	35

SBS20

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm



SBS20/T15/6

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T15**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
SBS20/T15/6	0136476	1	435x261	2815
111M-S20/T15/E	0190249	1	435x261	90

SBS20

21, 22, 24, 27, 30, 32 mm





1RM/T2/4

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T2**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
1RM/T2/4	0136513	1	174x87	255
1RM/T2/E	0136971	1	147x87	12

1RM
8, 9, 10, 11 mm



1RM/T6/8

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T6**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
1RM/T6/8	0136520	1	174x261	1285
1RM/T6/E	0136988	1	174x261	35

1RM
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm





2M/T8/7

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
2M/T8/7	0136537	1	348x174	1110
2M-SBS30/T8/E	0136995	1	348x174	48

2M
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 mm



2M/T10/5

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T10**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
2M/T10/5	0136544	1	435x174	2520
2M/T10/E	0137008	1	435x174	60

2M
20-22 21-23 24-27 25-28 30-32 mm





SBS30/T8/7

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
SBS30/T8/7	0136551	1	348x174	1095
2M-SBS30/T8/E	0136995	1	348x174	48

SBS30
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 mm



SBS30/T10/4

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T10**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
SBS30/T10/4	0136568	1	435x174	2055
SBS30/T10/E	0137015	1	435x174	60

SBS30
20-22 21-23 24-27 30-32 mm



28M/T15/13

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T15**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
28M/T15/13	0178537	1	435x261	2500
28M/T15/E	0178513	1	435x261	90

28M
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



28M/T20/6

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T20**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
28M/T20/6	0178544	1	435x348	5200
28M/T20/E	0178520	1	435x348	120

28M
22, 23, 24, 27, 30, 32 mm





29M/T15/13

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T15**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
29M/T15/13	0178551	1	435x261	2500
28M/T15/E	0178513	1	435x261	90

29M
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



29M/T20/6

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T20**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
29M/T20/6	0178568	1	435x348	5200
28M/T20/E	0178520	1	435x348	120

29M
22, 23, 24, 27, 30, 32 mm



4040M/T12/8



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T12**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
4040M/T12/8	0136575	1	348x261	2195
4040M-SBS50/T12/E	0137022	1	348x261	72

4040M

8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-22 21-23 mm



SBS50/T12/8



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T12**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
SBS50/T12/8	0136582	1	348x261	2245
4040M-SBS50/T12/E	0137022	1	348x261	72

SBS50

8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-22 21-23 mm





7800SM/T12/26



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T12**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
7800SM/T12/26	0136599	1	348x261	2220
7800SM/T12/E	0137039	1	348x261	72

7800SM

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 30, 32 mm



8154-1/2
283 mm



8155-1/2



8166-1/2



8160-1/2 & 8162-1/2
125 mm & 250 mm



7800DM/T12/27



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T12**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
7800DM/T12/27	0136605	1	348x261	4280
7800DM/T12/E	0137046	1	348x261	72

7800DM

8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, 30, 31, 32 mm



8154-1/2
283 mm



8155-1/2



8166-1/2



8160-1/2 & 8162-1/2
125 mm & 250 mm





SBS80/T20/29



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T20**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
SBS80/T20/29	0136612	1	435x348	5585
SBS80/T20/E	0137053	1	435x348	120

SBS80

8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 30, 32 mm



SBS85
1/2"



SBS81
1/2"



SBS87S & SBS87
257 mm & 390 mm



SBS83

3 (75 mm), 5 (125 mm),
10 (250 mm)



SBS88 & SBS89
1/2"-3/8" & 1/2"-3/4"



SBS86

1/2" - 283 mm



7805DM/T6/6



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T6**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
7805DM/T6/6	0165995	1	174x261	1010
7805DM/T6/6/E	0166008	1	174x261	35

7805DM

10, 12, 13, 17, 19 mm



1419-MD
150 mm





6700SM/T4/19

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T4**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
6700SM/T4/19	0136629	1	174x174	665
6700SM/T4/E	0137060	1	174x174	25
6700SM 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm			6954 1/4" - 115 mm	
6950 1/4"			6966 1/4"	
6960 & 6962 50 mm & 150 mm			6956 1/4"	

SBS60/T4/21

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T4**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
SBS60/T4/21	0136636	1	174x174	790
SBS60/T4/E	0137077	1	174x174	25
SBS60 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm			SBS65 1/4"	
SBS61 1/4"			SBS63-2 & SBS63-4 & SBS63-6 50 mm & 100 mm & 150 mm	
SBS67 1/4"			SBS69 1/4" - 3/8"	
SBS64 1/4" - 125 mm				

7400SM/T8/23



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
7400SM/T8/23	0136643	1	348x174	1700
7400SM/T8/E	0137084	1	348x174	48
7400SM 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm		7760 & 7761 & 7762 75 mm & 125 mm & 250 mm		
7755-3/8		7754 3/8" - 160 mm		
7766 3/8"				

SBSF/T8/23



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
SBSF/T8/23	0136650	1	348x174	1865
SBSF/T8/E	0137091	1	348x174	48
SBSF 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm		SBS775 3/8"		
SBS750 3/8"		SBS723 & SBS724 3/8"-1/4" & 3/8"-1/2"		
SBS760 & SBS761 & SBS762 75 mm & 125 mm & 250 mm		SBS705 3/8"		
SBS755 3/8" - 160 mm				



BE009/T10/9

OPBERGMODULES

ergo®



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T10**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
BE009/T10/9	0136667	1	435x174	820
BE009/T10/E	0137107	1	435x174	60
BE-8020L & BE-8040 & BE-8150 & BE-8255 & BE-8256 3x75 mm & 4x100 mm & 5.5x100 mm & 6.5x150 mm & 8x150 mm				
		BE-8610 & BE-8620 PH 1x75 mm & PH 2x100 mm		
BE-8340 4x25 mm		BE-8601 PH 1x25 mm		

800S/T10/9

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T10**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
800S/T10/9	0136674	1	435x174	820
800S/T10/E	0137114	1	435x174	60
811-5.5-100 & 811-6.5-125 & 811-8-150 5.5x150 mm & 6.5x125 mm & 8x150 mm				
		815-1-25 PH 1x25 mm		
813-3-75 & 813-4-100 3.0x75 mm & 4.0x100 mm		811-5.5-25 5.5x25 mm		
815-1-100 & 811-2-125 PH 1x100 mm & PH 2x125 mm				

600S/T10/9



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T10**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
600S/T10/9	0136681	1	435x174	815
600S/T10/E	0137121	1	435x174	60

613-3-75 3x75 mm		
611-4-100 & 611-5.5-100 & 611-6.5-150 & 611-8-150 4x100 mm & 5.5x100 mm & 6.5x150 mm & 8x150 mm		
611-6.5-25 6.5x25 mm		
615-1-100 & 615-2-125 PH 1x100 mm & PH 2x125 mm		
615-2-25 PH 2x25 mm		

BE009/T6/7



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T6**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
BE009/T6/7	0136698	1	174x261	430
BE009/T6/E	0137138	1	174x261	35

BE-8906 & BE-8907 & BE-8908 & BE-8909 & BE-8910 & BE-8915 & BE-8920 T-6x75 mm & T-7x75 mm & T-8x75 mm & T-9x75 mm & T-10x75 mm & T-15x100 mm & T-20x100 mm		
---	---	---

ergo®



BE009/T8/5

OPBERGMODULES

ergo®



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
BE009/T8/5	0136704	1	348x174	790
BE009/T8/E	0137145	1	348x174	48

BE-8925 & BE-8927 & BE-8930 & BE-8940 & BE-8945
T-25x125 mm & T-27x125 mm & T-30x150 mm & T-40x150 mm & T-45x150 mm



800S/T8/9

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
800S/T8/9	0136711	1	348x174	645
800S/T8/E	0137152	1	348x174	48

818-6-75 & 818-7-75 & 818-8-75 & 818-9-75 & 818-10-75 &
818-15-100 & 818-20-100 & 818-25-125 & 818-30-150
T-6x75 mm & T-7x75 mm & T-8x75 mm & T-9x75 mm & T-10x75 mm &
T-15x100 mm & T-20x100 mm & T-25x125 mm & T-30x150 mm



BE009/T12/8

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T12**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
BE009/T12/8	0136728	1	348x261	1140
BE009/T12/E	0137169	1	348x261	72

BE-8702 & BE-8703 & BE-8704 & BE-8705 & BE-8706 & BE-8708 & BE-8710 & BE-8725
2x100 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x100 mm, 6x125 mm, 8x150 mm, 10x150 mm, 2.5x100 mm



BE78/T10/8

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T10**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
BE78/T10/8	0136834	1	435x174	985
BE78/T10/E	0137251	1	435x174	60


BE-7845 & BE-7805 & BE-7855 & BE-7806 & BE-7807 & BE-7808 & BE-7809 & BE-7810
4.5 mm & 5 mm & 5.5 mm & 6 mm & 7 mm & 8 mm & 9 mm & 10 mm





900T/T18/8

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T18**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
900T/T18/8	0136735	1	522x261	960
900T/T18/E	0137176	1	522x261	108

900T

2x100 mm & 2.5x100 mm & 3x100 mm & 4x150 mm &
5x150 mm & 6x200 mm & 8x200 mm & 10x200 mm



901T/T18/7

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T18**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
901T/T18/7	0136742	1	522x261	960
901T/T18/E	0137183	1	522x261	108

901T

T-10x100 mm, T-15x150 mm, T-20x150 mm, T-25x150 mm,
T-27x150 mm, T-30x200 mm, T-40x200 mm



EPCP/T8/4

OPBERGMODULES

ergo®



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
EPCP/T8/4	0136759	1	348x174	1110
EPCP-P/T8/E	0137190	1	348x174	48

2101GC
160 mm



2430GC
160 mm



2628GC
180 mm



8224C
250 mm



EPP/T8/4

OPBERGMODULES

ergo®



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
EPP/T8/4	0136766	1	348x174	1135
EPCP-P/T8/E	0137190	1	348x174	48

2101G
160 mm



2430G
160 mm



2628G
180 mm



8224
250 mm





2800-2900/T8/4

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
2800-2900/T8/4	0136780	1	348x174	875
2800-2900/T8/E	0137206	1	348x174	48

2800-180
19-60 mm



2900-180
19-60 mm



2890-180
19-60 mm



2990-180
19-60 mm



9938/T8/6

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
9938/T8/6	0167296	1	348x174	920
9938/T8/E	0167302	1	348x174	48

2928
160, 200, 250 mm



7809T-2/T2/6



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T2**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
7809T-2/T2/6	0165971	1	174x87	450
7809T-2/T2/6/E	0165988	1	174x87	12

7809TORX
 T-25, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55



7809T/T3/9



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T3**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
7809T/T3/9	0136797	1	261x87	765
7809T/T3/E	0137213	1	261x87	18

7809TORX
 T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60





7809M/T8/15

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
7809M/T8/15	0136803	1	348x174	1735
7809M/T8/E	0137220	1	348x174	48
7809M 5,5L, 6,6L, 7,7L, 8,8L, 9, 10, 10L, 12, 14, 17, 19 mm				



EF-1/T8/5

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
EF-1/T8/5	0136810	1	348x174	1030
EF-1/T8/E	0137237	1	348x174	48

1-100-08-1-2			1-230-08-1-2		
1-160-08-1-2			1-170-08-2-2		
1-210-08-1-2					



MIX-H/T15/10



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T15**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
MIX-H/T15/10	0136827	1	435x261	2065
MIX-H/T15/E	0137244	1	435x261	90

481-400		3734 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm x 150 mm	
3625N-35		3735-5-120 5 mm	
		3740-175 175 mm	

ADJP/T10/4



OPBERGMODULES

- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T10**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
ADJP/T10/4	0165926	1	435x174	1590
ADJP/T10/4/E	0165933	1	435x174	60

141 280 mm		9031 218x38 mm	
8070 155x20 mm		9072P 257x33 mm	



8224-9072P/T6/2

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T6**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
8224-9072P/T6/2	0136841	1	174x261	990
8224-9072/T6/E	0137268	1	174x261	48

8224
250 mm



9072P
257x33 mm



8224C-9072C/T6/2

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T6**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
8224C-9072C/T6/2	0136858	1	174x261	800
8224-9072/T6/E	0137268	1	174x261	48

8224C
250 mm



9072C
257x31 mm





2951/T8/3

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
2951/T8/3	0136865	1	348x174	1660
2951/T8/E	0137275	1	348x174	48

3625N-35



2951-180 & 2951-250



MSR/T6/4

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T6**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
MSR/T6/4	0136872	1	174x261	745
MSR/T6/E	0137282	1	174x261	35

MTB-5-25
5 m x 25 mm



1547
0.05-1.0



1150D



8045LVDE
0.5x3.5x42 mm





2681-2635/T8/2

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
2681-2635/T8/2	0136889	1	348x174	1400
2681-2635/T8/E	0137299	1	348x174	48

2681
285 mm



2635
260 mm



CTTG/T15/5

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T15**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
CTTG/T15/5	0136896	1	435x261	1460
CTTG/T15/E	0137305	1	435x261	90

SQZ15003



319
300 mm



SQZ150003-SBL
10 pcs



208
250 mm



FS-8
166 mm



MIX-C/T20/8

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T20**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
MIX-C/T20/8	0166701	1	435x348	1620
MIX-C/T20/8/E	0166718	1	435x348	120

MTB-5-25		2744	
2444		5515T	
2509		208	
268		319	

808050/T6/41

OPBERGMODULES



- Module voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T6**
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- /E: lege inlay

	 731415		 mm	 g
808050/T6/41	0136902	1	174x261	1025
808050/T6/E	0137312	1	174x261	35

808050 1/4"				
BE-9678 9 pcs		59/S31 31 pcs		


T2/E
OPBERGMODULES


- Lege module voor alle nieuwe Bahco Gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T2**
- Inlay van milieuvriendelijk schuim, volgens EU richtlijnen
- Bestand tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 1 Vak

	 731415		 mm	 g
T2/E	0137329	1	174x87	10

T3/E
OPBERGMODULES


- Lege module voor alle nieuwe Bahco Gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T3**
- Inlay van milieuvriendelijk schuim, volgens EU richtlijnen
- Bestand tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 7 Vakken

	 731415		 mm	 g
T3/E	0137336	1	261x87	18

T4/E
OPBERGMODULES


- Lege module voor alle nieuwe Bahco Gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T4**
- Inlay van milieuvriendelijk schuim, volgens EU richtlijnen
- Bestand tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 3 Vakken

	 731415		 mm	 g
T4/E	0137343	1	174x174	15



T6/E

OPBERGMODULES



- Lege module voor alle nieuwe Bahco Gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T6**
- Inlay van milieuvriendelijk schuim, volgens EU richtlijnen
- Bestand tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 3 Vakken

T6/E	0137350	1	174x261	20

T8/E

OPBERGMODULES



- Lege module voor alle nieuwe Bahco Gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T8**
- Inlay van milieuvriendelijk schuim, volgens EU richtlijnen
- Bestand tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2 Vakken

T8/E	0137367	1	348x174	25

T10/E

OPBERGMODULES



- Lege module voor alle nieuwe Bahco Gereedschapswagens
- Modulair systeem: **T10**
- Inlay van milieuvriendelijk schuim, volgens EU richtlijnen
- Bestand tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 7 Vakken

T10/E	0137374	1	435x174	10

TVAB/THAB

OPBERGMODULES



- Opvulmodules voor de 1470K/75K/80K Series Gereedschapswagens
- TVAB: verticaal, 3 vakken; THAB: horizontaal
- Inlay van milieuvriendelijk schuim, volgens EU richtlijnen
- Bestand tegen Skydrol, olie, diesel en water

THAB	0137398	1	519x9	5
TVAB	0137381	1	444x21	10



FCT71

OPBERGMODULES



- Modules voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- Inclusief lege modules: 2x **T2/E**, adapters: 3x **TVAB**, 3x **THAB**

	 731415		 mm	 g
FCT71	0138821	1	250x800x600	20500

SBS20/T4/9 - SBS20/T6/6 - EPP/T8/4 - 2951/T8/3
T2/E (2x) - TVAB - THAB



SBS20/T15/6 - CTTG/T15/5
TVAB - THAB



800S/T10/9 - SBS80/T20/29
TVAB - THAB





FCT128

OPBERGMODULES



- Modules voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- Inclusief lege modules: 2x **T2/E**, 1x **T3/E**, adapters: 4x **TVAB**, 4x **THAB**

	 731415		 mm	 g
FCT128	0138838	1	250x1200x800	25500

SBS20/T4/9 - SBS20/T6/6 - SBS80/T20/29
TVAB - THAB



SBS20/T15/6 - MSR/T6/4 - 808050/T6/41
T3/E - TVAB - THAB



CTTG/T15/5 - MIX-H/T15/10
TVAB - THAB



600S/T10/9 - EF-1/T8/5 - EPP/T8/4
T2/E (2x) - TVAB - THAB





FCT169

OPBERGMODULES



- Modules voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- Inclusief lege modules: 3x **T2/E**, adapters: 5x **TVAB**, 5x **THAB**

	 731415		 mm	 g
FCT169	0138845	1	250x1200x800	35500

SBS20/T15/6 - SBS50/T12/8 - 7809T/T3/9
TVAB - THAB



808050/T6/41 - 2800-2900/T8/4 - EPP/T8/4 -
T2/E (2x) - TVAB - THAB



CTTG/T15/5 - MIX-H/T15/10
TVAB - THAB



SBS20/T4/9-SBS20/T6/6-SBS80/T2
TVAB - THAB



900T/T18/8 - 800S/T8/9
T2/E - TVAB - THAB





FCT238

OPBERGMODULES



- Modules voor alle nieuwe Bahco gereedschapswagens
- Milieuvriendelijke inlay-foam, voldoet aan EU eisen
- Resistent tegen Skydrol, olie, diesel en water
- 2-Kleuren indicatie zodat snel gezien wordt welk gereedschap ontbreekt in de inlay
- Inclusief lege modules: 1x **T2/E**, 1x **T3/E**, adapters: 7x **TVAB**, 7x **THAB**

FCT238	0138852	1	250x1200x800	35500

SBS20/T4/9 - SBS20/T6/6 - SBS80/T20/29
TVAB - THAB



CTTG/T15/5 - MIX-H/T15/10
TVAB - THAB




EF-1/T8/5 - 2681-2635/T8/2 - MSR/T6/4 - 808050/T6/41
T2/E - TVAB - THAB



900T/T18/8 - 800S/T8/9 - SBS60/T4/21
TVAB - THAB



SBS20/T15/6 - SBS10/T3/5 - SBS10/T12/6
TVAB - THAB



800S/T10/9 - SBS50/T12/8 - SBSF/T8/23
TVAB - THAB



2800-2900/T8/4 - EPP/T8/4 - 7809M/T8/15 - 7809T/T3/9
T3/E - TVAB - THAB





1450L-SP/1450-L


VERRIJDWARE WERKBANK MINETTA-PLUS



1450L-SP



1450L



- Grote verrijdbare werkbank met 4 laden en houten werkblad
- Houten werkblad 1100 x 660 mm
- Heavy duty constructie, extra grote capaciteit
- Versterkt voor vermindering van druk op bepaalde plaatsen van de werkbank
- Kabelhaspel met 10 m kabel en Schuko stopcontacten
- Lange kogellager rails met laden die volledig open kunnen
- Sterke en veilige platte sleutel en centrale sluiting van deur en laden
- Bij het gepatenteerd hefmechanisme komen de wielen vrij door het opklappen van de beugel, die tevens functioneert als trek- of duwbeugel
- Inklapbare kogellager wielen en rubberen banden
 - 2 vaste wielen 125x35 mm
 - 2 zwenkwielen 100x35 mm
- Binnenmaten laden:
 - (1 x) 495 x 570 x 90 mm
 - (3 x) 495 x 570 x 140 mm
- Binnenmaten werkbank:
 - 450 x 570 x 640 mm
 - Plank aan binnenzijde aan te passen op 3 hoogtes

	731415		mm	Kg	mm	Kg	mm	kg
1450L-SP	1847128	1	1100x660x830	2000	495x570xh	50	35x100 & 35x125	118
1450L	2001666	1	1100x660x830	2000	495x570xh	50	35x100 & 35x125	118

W120SL1



WERKBANKEN OM ZELF TE MONTEREN

- Werkbank 1.20 meter hoog voor alle toepassingen
- 1 lade en 2 schappen
- Geleverd in delen en eenvoudig te assembleren
- Materiaal: plaatstaal
- Uitvoering: Alle componenten zijn gespoten met poedercoating van polyester epoxy
- Zwart paneel, lades en schappen zijn van thermisch gegalvaniseerd plaatstaal
- Twee zijden, achterpaneel, basis, voorkant en achter raster rails
- Lade op rolgeleiders (uitschuifbaar 4/5)
- Werkblad 1200x600x35 mm, geperst multiplex
- Gelamineerd hout
- 2 sleutels, looper systeem

	 731415		 mm	 g
W120SL1	3013637	1	1200x800x525	42000

W120SL1-D1



WERKBANKEN OM ZELF TE MONTEREN

- Werkbank 1.20 meter hoog voor alle toepassingen
- 1 lade, 1 deur en 2 schappen
- Geleverd in delen en eenvoudig te assembleren
- Materiaal: plaatstaal
- Uitvoering: Alle componenten zijn gespoten met poedercoating van polyester epoxy
- Zwart paneel, lades en schappen zijn van thermisch gegalvaniseerd plaatstaal
- Werkblad 1200x600x35 mm, geperst multiplex
- Gelamineerd hout
- 2 sleutels, looper systeem

	 731415		 mm	 g
W120SL1-D1	3013644	1	1200x800x525	44000



W120SL2-D2

WERKBANKEN OM ZELF TE MONTEREN



- Werkbank 1.20 meter hoog voor alle toepassingen
- 2 laden, 2 deuren en 2 schappen
- Geleverd in delen en eenvoudig te assembleren
- Materiaal: plaatstaal
- Uitvoering: Alle componenten zijn gespoten met poedercoating van polyester epoxy
- Zwart paneel, lades en schappen zijn van thermisch gegalvaniseerd plaatstaal
- Werkblad 1200x600x35 mm, geperst multiplex
- Gelamineerd hout
- 2 sleutels, looper systeem

W120SL2-D2	731415	1	1200x800x525	49000

W180SL3

WERKBANKEN OM ZELF TE MONTEREN



- Werkbank 1.80 meter hoog voor alle toepassingen
- 3 laden en 2 schappen
- Geleverd in delen en eenvoudig te assembleren
- Materiaal: plaatstaal
- Uitvoering: Alle componenten zijn gespoten met poedercoating van polyester epoxy
- Zwart paneel, lades en schappen zijn van thermisch gegalvaniseerd plaatstaal
- Werkblad 1800x600x35 mm, geperst multiplex
- Gelamineerd hout
- 2 sleutels, looper systeem

W180SL3	731415	1	1800x800x600	65000



W180SL3-D1

WERKBANKEN OM ZELF TE MONTEREN



- Werkbank 1.80 meter hoog voor alle toepassingen
- 3 laden, 1 deur en 2 schappen
- Geleverd in delen en eenvoudig te assembleren
- Materiaal: plaatstaal
- Uitvoering: Alle componenten zijn gespoten met poedercoating van polyester epoxy
- Zwart paneel, lades en schappen zijn van thermisch gegalvaniseerd plaatstaal
- Werkblad 1800x600x35 mm, geperst multiplex
- Gelamineerd hout
- 2 sleutels, looper systeem

W180SL3-D1	3013675	1	1800x800x525	67000

W180SL2-D2

WERKBANKEN OM ZELF TE MONTEREN



- Werkbank 1.80 meter hoog voor alle toepassingen
- 2 laden, 2 deuren en 2 schappen
- Geleverd in delen en eenvoudig te assembleren
- Materiaal: plaatstaal
- Uitvoering: Alle componenten zijn gespoten met poedercoating van polyester epoxy
- Zwart paneel, lades en schappen zijn van thermisch gegalvaniseerd plaatstaal
- Werkblad 1800x600x35 mm, geperst multiplex
- Gelamineerd hout
- 2 sleutels, looper systeem

W180SL2-D2	3013682	1	1800x800x525	64000



9854

WERKBANKEN OM ZELF TE MONTEREN



- Metalen werkbank
- Model 1.500 heeft 1 lade, model 1.850 heeft 2 laden
- Lades met sleutel af te sluiten
- Zeer stevig

	 841334		 mm	 g
985415000	5023436	1	1500x800x880	105500
985418500	5023443	1	1850x800x880	128500

9853

WERKBANKEN OM ZELF TE MONTEREN



- Metalen wand-gereedschapskast
- Inclusief haken
- Verticale afscherming met slot

	 841334		 mm	 g
985315000	5023412	1	1500x900x170	40300
985318500	5023429	1	1850x900x170	50200

9853ALU

WERKBANKEN OM ZELF TE MONTEREN



- Nieuwe gereedschapskast met een zeer licht aluminium luik
- Aluminium geleiders waardoor het luik gemakkelijk te openen en te sluiten is, mede dankzij de kunststof delen die gebruikt zijn in het wrijvingsgebied
- Geponste gaten aan de achterzijde voor gemakkelijk en veilig ophangen van gereedschap
- Complete set met 25 gereedschaphouders
- Veiligheidsvergrendeling systeem met 2 sleutels



	 841334		 mm	 g
985315000ALU	5136143	1	1500x915x155	40000
985318500ALU	5136150	1	1850x915x155	43000

985200000

OPZETKASTEN

- Gereedschapskastmet 2 deurtjes voor aan de wand, incl. haken



				
985200000	841334	1	1020x600x220	10000

3365NM

GEREEDSCHAPSASSORTIMENT, 86-DELIG

- Complete gereedschapskast, 86-delig, metrische maten



				
3365NM	731415	1	800x650x270	38000

3365NL		2047-1.2-8 8x150 mm	
7800DM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 mm		2665B 180 mm	
7805DM 21, 26 mm		2676B 160 mm	
8150-1/2		2457 160 mm	
8159-1/2 50 mm		221MP 175 mm	
8160-1/2 125 mm		2565NB 250 mm	
8162-1/2 250 mm		208	
8154-1/2		481 500 g	
8158-1/2		3625N Ø 32 mm	
6M 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm		1450D-ISO	
2M 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm		1450D-WW	
3280M		3654R	
BE-8020, BE-8150, BE-8257, BE-8258 0.5x3x60, 1x5.5x100, 1.6x8x175, 1.6x10x200		1435/8	
BE-8610, BE-8620, BE-8623 PH1, PH2, PH3			



3370M

GEREEDSCHAPS-ASSORTIMENT, 173-DELIG

- Complete gereedschapskast, 175-delig, metrisch
- **3370MW** heeft dezelfde inhoud als **3370M** echter zonder kast 3365NL

	 731415			
3370M	1071646	1	800x650x270	47500
3370MW	1298623	1	800x200x180	26000
3365NL			1943M 14x16, 15x17, 19x22 mm	
6720NM			2665B 180 mm	
7800DM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 mm			2674NB 140 mm	
7805DM 21 26 mm			2456A 200 mm	
8150-1/2			2688 200 mm	
8151-1/2			2461-C19 180 mm	
8160-1/2 125 mm			2464-A19 180 mm	
8162-1/2 250 mm			8224CIP 250 mm	
8154-1/2			2565NB	
8166-1/2			BE-8040, BE-8150, BE-8260, BE-8870 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x100, 1.2x8.0x175, 1.6x10x175 mm	
8158-1/2			BE-8350 1x5.5x25 mm	
8152-1/2			BE-8610, BE-8620, BE-8630 PH 1, 2, 3	
7754			2047-1.2-8 8x150 mm	
7760 75 mm			1997M/7T 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm	
7409H			319	
7409KML 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm			208	
7408H			1450D/2	
70MH 1x6, 1.2x8, 2x12 mm			481 100, 500 g	
72 PH 1, 2, 3, 4			3625N Ø 40 mm	
9070C 6" 160 mm			3654R	
9071C 8" 200 mm			1435/8	
6M/12T 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm			4592	
1952M 10, 11, 13, 17, 19, 22 mm			4360 50 cm³	
2M/12T 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm			4366 250 cm³	
4M 6x7 8x9 10x11 12x13 mm				

3370M



A3362L/A3364L

METALEN GEREEDSCHAPSKOFFERS



A3362L



A3364L

- Gereedschapskist met uitneembare draagbak en ingezette draaggrepen
- Uitvoering: Gemoffeld
- Materiaal: Gereedschapsstaal
- Gelagerde, telescooprails zorgen voor soepel lopen en volledige uittrekbaarheid
- Automatische vergrendeling van alle uitschuifladen bij het sluiten van het deksel; cilinderslot
 - **A3362L:** 1 kleine uitschuiflade, afzonderlijk afsluitbaar, 2 middelgrote uitschuifladen, 5 grote uitschuifladen
 - **A3364L:** 1 kleine uitschuiflade, afzonderlijk afsluitbaar, 2 middelgrote uitschuifladen, 3 grote uitschuifladen

	 731415		 mm	 g
A3362L	1804978	1	500x660x305	30000
A3364L	1804992	1	390x660x305	24500

3126N/3128N

METALEN GEREEDSCHAPSKOFFERS



3126N



3128N

- Gereedschapskoffer voor mechaniciërs
- Uitvoering: Rood hamerslag gelakt
 - **3126N:** met 3 laden, een blad en stevig handvat met draagbeugel
 - **3128N:** met 2 laden

	 731415		 mm	 g
3126N	1831684	1	520x300x215	9000
3128N	1831691	1	470x240x215	6100



9600

METALEN GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Handgrepen aan de zijkant voor transport
- Mogelijkheid om af te sluiten
- 960000040 en 960000050 speciaal behandeld tegen roest
- 960000050 inclusief draagbaar blad

	 841334		 mm	 kg
960000010	5005968	1	535x210x250	5
960000020	5005975	1	530x290x290	8
960000030	5005982	1	685x330x330	14
960000040	5005999	1	835x370x370	19.8
960000050	5028738	1	1000x500x500	23.3

3140N/3141N/3149

GARAGE GEREEDSCHAPSKISTEN



- Uitvoering: Rood hamerslag gelakt
- Materiaal: Gereedschapsstaal
- Door aan de handgreep te trekken gaat de gereedschapskist naar beide kanten gemakkelijk open en heeft men toegang tot alle vakkenNr.
 - **3140N:** 3-deligNr.
 - **3141N:** 5-deligNr.
 - **3149:** 5-delig

	 731415		 mm	 g
3140N	1070892	1	470x200x150	4500
3141N	1070908	1	470x200x200	6400
3149	1070922	1	530x200x200	6800

9601

GARAGE GEREEDSCHAPSKISTEN



- De drie kleine gereedschapskisten hebben 3 vakken, de grote hebben 5 vakken
- Mogelijkheid om een slot aan te hangen

	 841334		 mm	 g
960100010	5031073	1	300x210x190	2830
960100020	5031080	1	400x210x190	3420
960100030	5031097	1	500x210x190	4100
960100050	5031103	1	400x210x250	4580
960100060	5031110	1	500x210x250	5420

PTB201390/PTB201420

KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Kunststof Gereedschapskoffer, leeg
- Samengesteld zuiver polypropyleen
- Draagbare organizer
- ABS en messing sluitingen
- Optie voor hangslot

	 731415		 mm	 g
PTB201390	0140794	4	190x390x210	1000
PTB201420	0140800	4	230x420x230	1400

PTB202510/PTB202660

KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Kunststof Gereedschapskoffer, leeg
- Samengesteld zuiver polypropyleen
- Draagbare organizer
- ABS en messing sluitingen
- Optie voor hangslot
- Antislip handvat

	 731415		 mm	 g
PTB202510	0140817	4	290x510x280	2300
PTB202660	0140831	2	290x660x270	3200



PTB2025102/PTB2026602

KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Kunststof Gereedschapskoffer, leeg
- Samengesteld zuiver polypropyleen
- Deksel met twee afneembare organizers
- Optie voor hangslot
- Antislip handvat

	 731415		 mm	 g
PTB2025102	0140824	4	290x510x280	2300
PTB2026602	0140848	2	290x660x270	3200

PTB252560

KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Kunststof Gereedschapskoffer, leeg
- Samengesteld zuiver polypropyleen
- Groot opbergvak onderin
- Zijgrepen
- Draagbare organizer
- Optie voor hangslot
- Antislip handvat

	 731415		 mm	 g
PTB252560	0140855	2	340x560x340	3100



PTB253580

KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Kunststof Gereedschapskoffer, leeg
- Samengesteld zuiver polypropyleen
- Instelbare schouderriem
- Deksel met 4-12 modulaire opbergvakken
- Vorm is ontwikkeld om de gereedschapskist over de schouder te kunnen dragen
- Antislip handvat

PTB253580	731415	2	310x580x340	3000

PTB303440

KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Kunststof Gereedschapskoffer, leeg
- Samengesteld zuiver polypropyleen
- Bovenste opbergvak voor gereedschap
- Laden voor kleiner gereedschap en accessoires
- Veilige, vergrendelbare afsluiting
- RVS sluitingen
- 16 tot 32 modulaire opbergvakken
- Optie voor hangslot
- Antislip handvat

PTB303440	731415	3	330x440x250	3000



PTB101440

KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Kunststof Gereedschapskoffer, leeg
- Samengesteld zuiver polypropyleen
- Ingebouwde organizer
- 6-14 modulaire opbergvakken
- Sluitingen aan de zijkant



PTB101440	0140749	4	260x440x260	2000

PTB105490/PTB105550

KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Kunststof Gereedschapskoffers, leeg
- Samengesteld zuiver polypropyleen
- Draagbare organizer
- Sluitingen aan de zijkant
- PTB105550 heeft een zwarte bodem met oranje bovenkant



PTB105490	0167579	4	220x490x230	1840
PTB105550	0140787	2	260x550x270	2500



PTB102390

KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Kunststof Gereedschapskoffer, leeg
- Samengesteld zuiver polypropyleen
- Tweevoudige professionele organizer voor accessoires
- 32 opbergvakken
- Transparante afdekplaten



PTB102390	731415	1	360x390x140	1800

PTB103390

KUNSTSTOF GEREEDSCHAPSKOFFERS



- Kunststof Gereedschapskoffer, leeg
- Samengesteld zuiver polypropyleen
- Opbergvak voor elektrisch gereedschap met beschermende schuimrubber laag
- 16 Opbergvakken
- Organizer voor accessoires, achter transparante deksel



PTB103390	731415	4	360x390x150	1600



PTB402105

GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Kunststof Houder met 4 lege organizers, model PTB402275
- Stapelbaar
- Exclusief inhoud



PTB402105



731415

0167548



4



330x280x250



2300

PTB401165-6

GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN

- Kunststof Organizer, leeg
- Transparant polypropyleen
- 6 Opbergvakken



PTB401165-6



0154630



24



35x165x120



90

PTB402210-6

GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN



- Kunststof Organizer, leeg
- Transparant polypropyleen
- 6 Opbergvakken
- Past in deksel van model PTB2025102 en PTB2026602

	 731415		 mm	 g
PTB402210-6	0154647	24	35x210x12	140

PTB402220-6

GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN



- Kunststof organizer, leeg
- Transparant polypropyleen
- 6 opbergvakken

	 731415		 mm	 g
PTB402220-6	0167500	24	35x220x130	140

PTB402280-6

GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN



- Kunststof Organizer, leeg
- Transparant polypropyleen
- 6 Opbergvakken

	 731415		 mm	 g
PTB402280-6	0167531	12	40x280x180	340



PTB402380-12

GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN



- Kunststof Organizer, leeg
- Transparant polypropyleen
- 12 Opbergvakken



731415



12



40x280x180



340

PTB402380-12

0167524

PTB402280-18

GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN



- Kunststof Organizer, leeg
- Transparant polypropyleen
- 18 Opbergvakken



731415



12



280x180x40



340

PTB402280-18

0167517

PTB402275-19

GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN



- Kunststof Organizer, leeg
- Transparant polypropyleen
- 4 tot 19 modulaire opbergvakken
- Robuuste gekleurde vergrendelingen
- Handvat van transparant polypropyleen



731415



12



40x275x180



350

PTB402275-19

0154654

PTB402355-24

GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN



- Kunststof Organizer, leeg
- Transparant polypropyleen
- 4 tot 24 modulaire opbergvakken
- Robuuste gekleurde vergrendelingen
- Handvat van transparant polypropyleen

	 731415		 mm	 g
PTB402355-24	0154661	8	50x355x23	520

PTB402355-30

GEREEDSCHAP OPBERGSYSTEMEN



- Kunststof Organizer, leeg
- Transparant polypropyleen
- 4 tot 30 modulaire opbergvakken
- Robuuste gekleurde vergrendelingen
- Handvat van transparant polypropyleen
- Ruimte voor klein handgereedschap

	 731415		 mm	 g
PTB402355-30	0154678	8	50x355x220	400



9850

GEREEDSCHAPSSETS (ELEKTRONICA)



- Servicekoffer, 66-delig voor werktuigbouwkundige en service ingenieurs
- Zeer stevige, lichtgewicht aluminium, gelamineerde constructie
- Unieke modulaire gereedschapshouder met de mogelijkheid gereedschappen toe te voegen overeenkomstig specifieke wensen
- Grote kofferruimte met verstelbare vakindeling
- Met U.K. connector

	 731415		 mm	 g
9850	0111343	1	490x390x120	13500
8070 155 mm		700-701-703 1.5, 2.5, 3.5, PH0, PH1, T6, T8		
9072 P 254 mm		8045LVDE 135 mm		
BE-9770		5552 205 mm		
1933M/6T 100 mm		2-470-14-2-0 140 mm		
7291 108 mm		268 150 mm		
7891 132		208 250 mm		
8160 125 mm		1-100 1-210 1-230 200 mm		
8140 110 mm		TL 475-SA 140 mm		
2628G-180 180 mm		TL 648-SA 150 mm		
2101G-160 160 mm		5515L 175 mm		
2430G-160 160 mm		2509 525 mm		
2223D-150 150 mm		479-08 305 mm		
2800N 170 mm		2744 190 mm		
BE-8220, BE-8040 0.5x3.0, 0.8x4.0 mm		1162N-1/2 3m 118"		
BE-8150, BE-8155 1.0x5.5, 1.2x6.5 mm		326000300 UK 25w		
BE-8800, BE-8810, BE-8820 PZ 0, PZ 1, PZ 2		328000000		
2047PR-1-2 PH 1 2		2816		

9841

GEREEDSCHAPSSETS (ELEKTRONICA)



- Professionele serviceset
- Compleet in etui met ritssluiting

	 731415		 mm	 g
9841	0107445	1	40x240x155	220
7190 109 mm				
7890 132 mm				
TL AA-SA-SL 130 mm				
BE-8020, BE-8040 0.5x3.0, 0.8x4.0 mm				
BE-8610 PH 1				
8070 155 mm				

9845

GEREEDSCHAPSSETS (ELEKTRONICA)

ergo®



- Professionele serviceset
- Compleet in etui met ritssluiting

	 731415		 mm	 g
9845	0107476	1	310x220x40	1295
2430G-160 160 mm				
2101G-160 160 mm				
2628G-160 160 mm				
9070 P 155 mm				
BE-8020, BE-8040 0.5x3.0, 0.8x4.0 mm				
BE-8150 1.0x5.5 mm				
BE-8610, BE-8620 PH 1, PH 2				



9848

GEREEDSCHAPSSETS (ELEKTRONICA)



- Professionele serviceset
- Compleet in etui met ritssluiting

	 731415		 mm	 g
9848	0111015	1	40x240x150	380
8160 125 mm		BE-8020 , BE-8040 0.5x3.0, 0.8x4.0 mm	①	
7890 132 mm		BE-8610 PH 1	⊕	
8070 155 mm		TL AA-SA-SL 130 mm		
BE-8020	①			

9852

GEREEDSCHAPSSETS (ELEKTRONICA)



- Professionele serviceset
- Compleet in etui met ritssluiting

	 731415		 mm	 g
9852	0114092	1	40x310x220	1985
8070 155 mm		BE-8210, BE-8040 0.4x2.5, 0.8x4.0 mm	①	
7890 132 mm		BE-8150, BE-8155 1.0x5.5, 1.2x6.5 mm	①	
8160 125 mm		BE-8600, BE-8610, BE-8620 PH 0, PH 1, PH 2	⊕	
TL AA-SA-SL 130 mm		8045 LVDE 150-250V	①	
2421G-160 160 mm		TM3M 3 m		
2101G-160 160 mm		K-AP-1		
2628G-180 180 mm				

