

SCHRAPERS

De decoratiegereedschappen van Bahco zijn zacht voor de gebruiker en hard voor de toepassing.

Schrapers, schopjes, stukadoorsgereedschap, maar ook raspvijlen, instelgereedschappen, snijgereedschappen, ponsen en lichters: alle dragen ze bij aan hoogwaardige, professionele resultaten.

De Bahco ERGO™ schrapers zijn ontwikkeld voor alle soorten materialen, variërend van zacht materiaal, bijv. hout, tot hard materiaal, zoals staal en beton.

Zelfs een moeilijke taak vormt geen probleem, aangezien de bladen vervaardigd zijn van een van de hardste materialen ter wereld: gecementeerd carbide.

Hoofdstukken

SCHRAPERS	952-955
SCHRAAPSTALEN	955
RASPEN	956
GIPSPLAAT GEREEDSCHAP	956-964
METSELAARS GEREEDSCHAP	965-968
STUCADOORRAILS	969
PLAATSINGSGEREEDSCHAP	970
KNIPPERS	970
PONSGEREEDSCHAP	971



SCHRAPERS


ergo®



Eenvoudig uitwisselbare bladen. Er kunnen zowel 50 mm als 65 mm bladen worden gebruikt.



De bolle vorm vermindert het risico van bekraste oppervlakken.



Het blad kan eenvoudig worden omgekeerd.



Het driehoekige blad heeft een bolle vorm, wat het risico van een bekrast oppervlak vermindert.




Het driehoekige blad kan eenvoudig worden gekeerd, waardoor er drie randen ontstaan.





De smalle voorkant maakt schrapen in kleine ruimten mogelijk.



BAHCO 665 met een grip voor twee handen bij zware werkzaamheden. De ergonomische grip voor twee handen biedt ruimte aan alle vingers en garandeert een uitstekend werkcomfort, ongeacht hoe de schrapper gekeerd wordt.




BAHCO 650 voor universeel gebruik.



BAHCO 625 met een nauwkeurige handgreep en grip voor de duim maakt de schrapper zeer gebruiksvriendelijk, wanneer nauwkeurigheid voorop staat.


De Bahco 625 wordt geleverd met een praktische houder die u altijd bij de hand hebt.



Gecementeerd carbide is een van de hardste meest slijtvaste materialen ter wereld, uitsluitend diamant en keramisch geslepen. Gecementeerd carbide is 2,5 keer sterker dan gehard staal en veel slijtvaster. Bahco gecementeerd carbide bladen kunnen minstens 50 keer langer worden gebruikt dan conventionele stalen bladen.

Gecementeerd carbide bladen zijn ideaal voor normale werkzaamheden, zoals het wegschrappen van verf van hout. Maar de hard gecementeerd carbide bladen zijn tevens geschikt voor werkzaamheden waar een stalen schraper tekort schiet, zoals bij het wegschrappen van roest van afrasteringspalen.

Gecementeerd carbide bladen hoeven niet te worden gewet.



449



625-ROUND





625-PEAR

Het golfvormige blad met het gepatenteerde ontwerp is geschikt voor het wegschrappen van minimaal 10 keer meer verf dan conventionele bladen en is om die reden ideaal voor het wegschrappen van dikke verflagen. Dit blad behoudt zijn scherpte 50 keer langer dan een normaal blad en is geschikt voor hout, metaal en beton. Voor gebruik met schrapers 650 en 665.



625-DROP





SCHRAPERS

625

SCHRAPERS

ergo®



- Verfschraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- De schraper is speciaal ontworpen voor het precisie schrapen van raamkozijnen, profielen en hoeken
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2 componentengreep geeft een comfortabele grip
- Te monteren reservemessen: 625-ROUND, 625-DROP en 625-PEAR
- Uitgerust met 449 blad en houder
- Smalle kop met duimstop



625



731151
8221614



5



25



107

650

SCHRAPERS

ergo®



- Verfschraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- De schraper is speciaal ontworpen voor het universeel schrapen
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2 componentengreep geeft een comfortabele grip
- Uitgerust met 442 blad voor onmiddellijk gebruik
- Smalle kop voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten



650



731151
8221591



5



50



158

665

SCHRAPERS

ergo®



- Verfschraper, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Heavy duty schraper voor het zwaardere schraapwerk
- Door de extra greep kunnen grote oppervlakken comfortabel en krachtig worden geschrapt
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest
- De 2 componentengreep geeft een comfortabele grip
- Uitgerust met 449 blad voor onmiddellijk gebruik



665



731151
8221607



5



65



193



850 / 865

RESERVEMESSEN VOOR SCHRAPERS



- Voor het schrapen van hout, metaal en beton
- Reservemes voor schrapers met gepatenteerd gegolfde hoeken
- Met deze nieuwe messen kan 10x meer verf verwijderd worden vergeleken met conventionele rechte messen
- Zeer geschikt voor snelle verwijdering van verf
- De hardmetalen messen blijven veel langer scherp en gaan 50x langer mee vergeleken met conventionele stalen schrapers
- De messen zijn dubbelzijdig te gebruiken en zijn geschikt voor de schrapers 650 en 665

	 731151		 mm	 g
850-1	8292737	10	50	6
865-1	8292744	10	65	8

449/442/451

RESERVEMESSEN VOOR SCHRAPERS



- Geschikt voor het schrapen van hout, metaal en beton
- Hardmetalen messen blijven veel langer scherp en gaan 50x langer mee vergeleken met conventionele stalen schrapers
- De messen zijn precisie geslepen en enigszins bol waardoor krassen op het werkstuk worden voorkomen
- 50 mm en 65 mm messen zijn dubbelzijdig te gebruiken, het driekante mes is aan 3 kanten te gebruiken
- 442: Reservemes 50 mm voor de schrapers 650 en 440
- 451: Reservemes 65 mm voor de schrapers 650, 665 en 450
- 449: Reservemes driekant 25 mm voor de schrapers 625 en 448

	 731151		 mm	 g
449	8005337	10	25	6
442	8002848	10	50	6
451	8014506	10	65	10

625-

RESERVEMESSEN VOOR SCHRAPERS



- Geschikt voor het schrapen van ramen en lijstwerk met verschillende omgekeerde radii
- Gemaakt van hardmetaal met uitstekende scherpte, voor het schrapen van hout, metaal, of beton
- Kan 360° worden gedraaid in de schraper voor langere duurzaamheid en om verschillende hoeken te schrapen
- Buitendiameter rond gedeelte is 17 mm / 2/3"
- Profiel bladen voor schraper 625

	 731151		 g
625-DROP	8221638	10	3
625-PEAR	8221621	10	3
625-ROUND	8221645	10	3



SCHRAPERS

SCRAPER-SET2



SCHRAPERSET

- Ergonomische schraperset, past perfect in uw hand
- Inhoud: 2 verschrapers; 625 en 650 en 3 reservemessen; 625-ROUND, 625-DROP en 625-PEAR
- De hardmetalen messen zijn geschikt voor het schrapen van hout, metaal, beton, verf, lijm, vernis en roest. De 2-componentengreep geeft een comfortable grip
- Schrapper 625 is speciaal ontworpen voor het precisie schrapen van raamkozijnen, profielen en hoeken en heeft een smalle kop en duimstop. Compleet met driekant 25 mm mes en (riem) houder
- Schrapper 650 is speciaal ontworpen voor het universeel schrapen. Smalle kop voor een goede toegankelijkheid in nauwe ruimten. Compleet met 50 mm mes. Ook geschikt voor 65 mm reservemessen

SCRAPER-SET2	731151	1	265x145x50	400

625



650



625-DROP, 625-ROUND, 625-PEAR



2488

ANDERE SCHRAPERS



- Geschikt voor automotive / industrieel gebruik: snijden van textiel, band, tapijt, rubber, kunststof en karton
- Tweecomponenten greep voor betere grip
- Mes over de gehele lengte roestvaststaal voor duurzaam gebruik
- Haakmes met comfortabele tweecomponentengreep
- Regelmatig herslijpen met slijpsteen
- Gemakkelijk te reinigen en bestand tegen de meeste oplosmiddelen

2488	731151	12	190	80



2489

ANDERE SCHRAPERS



- Geschikt voor het aanbrengen en gladstrijken van lijmen, kit en plamuur
- Kunststof tweecomponentengreep voor betere grip
- Plamuurmes met gehard roestvaststalen blad loopt tot in de greep door

2489	731151	12	27	235	160

2491

ANDERE SCHRAPERS



- Geschikt voor automotive / industrieel gebruik: snijden van textiel, band, tapijt, rubber, kunststof en karton
- Tweecomponenten greep voor betere grip
- Mes met enkele snijkant
- Gemakkelijk te reinigen en bestand tegen de meeste oplosmiddelen
- Blad over de gehele lengte roestvaststaal voor duurzaam gebruik
- Regelmatig herslijpen met slijpsteen

2491	731151	12	210	60

SCHRAAPSTALEN



474

SCHRAAPSTALEN



- Schraapstalen voor schrijnwerk en fijn meubelwerk, zoals het glad schrapen van houten oppervlakken en het verwijderen van oude verf
- Blad van koud gewalst, gehard en ontlaten chroom-nikkel staal
- Voorzien van witte kunststof snijkantbeschermer

474-125-0.60	8029050	10	125x0.60	55
474-125-0.80	8029869	10	125x0.80	70
474-150-0.60	8029876	10	150x0.60	70
474-150-0.80	8029883	10	150x0.80	80



RASPEN

250600010

RASPEN




- Gipsplaat schaaf voor hoekbewerking
- Reserveblad 250600010

	 841334		 L mm	 g
250602550	5130301	1	0.255	345
250600010	5130318	5	0.255	40

250703000

RASPEN



- Gipsplaat hoek groefschaaft

	 841334		 L mm	 g
250703000	5129008	1	0.3	740




GIPSPLAAT GEREEDSCHAP

2155

VERFSCHRAPERS



- Houten handvat
- Flexibel koolstofstalen blad




	 841334		A mm	B mm	 g
215500400	5122627	10	40	210	65
215500500	5122641	10	50	215	75
215500600	5122665	10	60	220	76
215500700	5122689	10	70	230	87
215500800	5122702	10	80	235	90
215501000	5122726	10	100	245	95



2156

VERFSCHRAPERS




- Houten handvat
- Flexibel roestvaststalen blad

	 841334		A mm	B mm	 g
215600400	5122740	10	40	210	70
215600600	5122764	10	60	220	80
215600800	5122788	10	80	235	100
215601000	5122801	10	100	245	110

2165

VERFSCHRAPERS




- Hard koolstofstalen schraper
- Kunststof handvat

	 841334		A mm	B mm	 g
216500300	5407274	10	30	185	85
216500500	5407281	10	50	185	90
216500750	5407298	10	75	205	110
216501000	5407304	10	100	205	125

216

VERFSCHRAPERS




- Schraper met kunststof greep
- Flexibel koolstofstalen blad

	 841334		A mm	B mm	 g
216000300	5403658	10	30	220	50
216000400	5403665	10	40	220	60
216000500	5403672	10	50	220	65
216000600	5403689	10	60	220	70
216000700	5403696	10	70	220	75
216000800	5403702	10	80	220	80
216000900	5403719	10	90	220	85
216001000	5403726	10	100	220	90
216001200	5403740	10	120	220	100



2150

VERFSCHRAPERS




- Tweecomponenten greep
- Flexibel koolstofstalen blad

	 841334		A mm	B mm	 g
215000030	5131971	10	30	220	60
215000040	5131988	10	40	220	60
215000050	5131995	10	50	220	65
215000060	3557944	10	60	220	65
215000070	5132008	10	70	220	70
215000080	5132015	10	80	220	70
215000090	5132022	10	90	220	80
215000100	5132039	10	100	220	80
215000120	5132046	10	120	220	85

2161

VERFSCHRAPERS




- Tweecomponenten handvat
- Flexibele roestvaststalen blad

	 841334		A mm	B mm	 g
216100040	5132053	10	40	220	70
216100060	5132091	10	60	220	77
216100080	5132060	10	80	220	91
216100100	5132077	10	100	220	94
216100120	5132084	10	120	220	99

219

VULSCHRAPERS




- Houten handvat
- Ontlaten metalen blad

	 841334		A mm	B mm	 g
219001000	5029865	5	100	235	125
219001200	5029872	5	120	235	156
219001400	5029889	5	140	235	208
219001600	5029896	5	160	235	208
219002000	5029902	5	200	235	210



2192

VULSCHRAPERS




- Houten handvat
- Roestvrijstalen blad

	 841334		A mm	B mm	 g
219201000	5029667	5	100	235	134
219201200	5029674	5	120	235	152
219201400	5029681	5	140	235	176
219201600	5029698	5	160	235	200
219202000	5029704	5	200	235	250

2193

VULSCHRAPERS




- Houten handgreep met klinknagels
- Roestvrij plaatstalen blad

	 841334		L mm	 g
219302500	5129466	1	250	240
219303000	5129473	1	300	270
219303500	5129480	1	350	305

2212

LIJMKAM SCHRAPERS



- Houten handvat
- Driehoek vertanding


	 841334		A mm	B mm	 g
221201200	5029711	5	130	120	106
221202000	5029728	5	130	200	164
221203000	5029735	5	130	300	195



GIPSPLAAT GEREEDSCHAP

2213

LIJMKAM SCHRAPERS



- Houten handvat
- Vierkante vertanding

	 841334		A mm	B mm	 g
221301200	5029742	5	130	120	100
221302000	5029759	5	130	200	140
221303000	5029766	5	130	300	195

202

TROFFELS



- Platte troffel
- Houten handvat

	 841334		 mm	 g
202030180	5400770	5	300x180	425

204

TROFFELS



- Rechthoekige vorm
- Houten handvat

	 841334		 mm	 g
204030150	5400855	5	300x150	402
204030160	5400862	5	300x160	436
204030180	5400879	5	300x180	470
204050130	5097970	6	500x130	740

209

TROFFELS



- Houten handvat
- Getand aan twee zijden

	 841334		 mm	 g
209027040	5400947	5	270x115	400





2092

TROFFELS



- Houten handgreep
- Getand aan twee zijden

				A mm	B mm	
	841334		mm			g
209227060	5400961	5	275x115	6	6	350
209228100	5099233	5	280x130	10	10	440
209250100	5099585	6	500x130	10	10	620

2045

TROFFELS



- Speciaal geschikt voor stucadoren
- Houten handvat

	841334		mm	g
204530140	5097918	5	300x140	365
204550130	5097956	6	500x130	690

2094

TROFFELS



- Tweecomponenten handgreep
- Open en gelaste greep
- 209428100: roestvrijstaal

	841334		mm	g
209428000	5122450	6	280x120	365
209428100	5122474	6	280x120	406

211

TROFFELS



- Vlakke kunststof troffel
- Polystyreen handvat en blad

	841334		mm	g
211035180	5000147	5	350x180	416
211042210	5000154	5	420x210	652
211050230	5000161	5	500x230	796



2120

TROFFELS

- Polystyreen troffel met ophangclip



	 841334		 mm	 g
212027180	5000178	5	270x180	270
212033220	5129435	8	330x220	423

213

TROFFELS

- Polystyreen troffel met puntig uiteinde



	 841334		A mm	B mm	 g
213026140	5000185	5	265	140	223

2122

TROFFELS

- Voegspecie troffel
- Rubberen basis - 50% natuurlijk
- Handvat is gemaakt van anti-schok polystyreen
- Basis van 10 mm dik helpt bij het verwijderen van teveel specie tussen de voegen



	 841334		 mm	 g
212202500	5110266	6	250x110	346

2123

TROFFELS

- Troffel met schuimbasis
- Syntetische spons basis
- Basis 30 mm dik



	 841334		 mm	 g
212302900	5110280	6	290x150	233



2125

TROFFELS



- Voegspecie troffel van hard rubber
- De polyurethaan handgreep is bevestigd aan een aluminium plaat die de rubberen basis vasthoudt

212502150	841334	6	215x135	318

2126

TROFFELS



- Voegspecie troffel van zacht rubber
- Polyurethaan handgreep

212602150	841334	6	215x135	287
212602800	5129404	6	280x140	328

2127

TROFFELS



- Aluminium pleister-schrijfhaak

212704350	841334	6	435x90x17	990

2504

HEFTOESTELLEN



- Gipsplaat heftoestel
- Hefgewicht 65 kg
- Hefhoogte 3.3 mtr
- Inklapbare driepoot basis

250400000	841334	1	15000x15000x9000	37



2500

HEFTOESTELLEN



- Gipsplaat vervoerder
- IJzeren constructie

250005000	5129381	1	500	1780

2501

HEFTOESTELLEN




- Gipsplaat heftoestel
- IJzeren constructie
- Speciaal ontwerp maakt het mogelijk om de gipsplaat op kleine hoogtes aan te passen

250103000	5129398	1	300	935

2502

HEFTOESTELLEN



- IJzeren stut vergrendeling
- M.b.v. de schoenplaat kan het werk zonder hulp van een tweede persoon worden gedaan

250207980	5129367	1	798	2105



2301

METSELAARS TROFFELS



- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Spaans model

	 841334		 mm	 g
2301A0000	5091282	6	145x110	416
2301B0000	5091305	6	160x115	432
2301C0000	5091329	6	175x125	523

2301MB

METSELAARS TROFFELS



- Tweecomponenten greep
- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Catalaans model

	 841334		 mm	 g
2301AMB00	5118101	6	145x110	423
2301BMB00	5118125	6	160x115	465
2301CMB00	5118149	6	175x125	546

2302

METSELAARS TROFFELS



- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Noords model

	 841334		 mm	 g
2302A0000	5091343	6	180x110	370
2302B0000	5091367	6	180x115	375
2302C0000	5091381	6	190x125	393



2302MB



METSELAARS TROFFELS

- Tweecomponenten greep
- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Noords model

	 841334		 mm	 g
2302AMB00	5118163	6	180x110	391
2302BMB00	5118187	6	180x125	456
2302CMB00	5118200	6	190x115	406

2303



METSELAARS TROFFELS

- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Model Madrid

	 841334		 mm	 g
2303B0000	5091404	6	110x68	120
2303D0000	5091428	6	135x78	184
2303F0000	5091442	6	165x93	265
2303H0000	5091466	6	190x103	318
2303J0000	5091480	6	215x113	377
2303K0000	5091503	6	228x117	415
2303L0000	5091527	6	240x122	428

2303MB



METSELAARS TROFFELS

- Tweecomponenten greep
- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Model Madrid

	 841334		 mm	 g
2303FMB00	5118040	6	165x93	300
2303HMB00	5118064	6	190x103	348
2303JMB00	5118088	6	215x113	400

2304



METSELAARS TROFFELS

- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Model Sevilla

	 841334		 mm	 g
2304A0000	5091541	6	180x110	351
2304C0000	5091565	6	200x118	423



2304MB

METSELAARS TROFFELS



- Tweecomponenten greep
- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Model Sevilla

2304CMB00	841334	6	200x118	463

2307

METSELAARS TROFFELS



- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Model Laurierblad

230713500	5091589	6	135x60	135

2307MB

METSELAARS TROFFELS



- Tweecomponenten greep
- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Model Laurierblad

2307135MB	5118248	6	135x60	193

2308

METSELAARS TROFFELS



- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Scherp gepunt blad

2308A0000	5091602	6	120x70	170
2308B0000	5091626	6	150x100	185



2309

METSELAARS TROFFELS



- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Blad met ronde punt

230912500	5091640	6	125x75	176

2309MB

METSELAARS TROFFELS



- Tweecomponenten greep
- Gesmeed uit één stuk
- Ontlaten
- Blad met ronde punt

2309125MB	5118224	6	125x75	186

2360

METSELAARS TROFFELS



- Roestvrijstalen troffel
- Ideaal voor buitenhoeken
- Voor afwerking en bijwerking in gips
- Houten handgreep met klinknagels

236001200	5129077	6	120x97x97	220

2361

METSELAARS TROFFELS



- Roestvrijstalen troffel
- Ideaal voor binnenhoeken
- Houten handgreep met klinknagels

236101200	5129060	6	120x97x97	220



2145xxxD



- Stucadoorsrail
- Houten handvat
- Vlak en getand

	 841334		 mm	 g
2145020D0	5097994	1	275x35x20	170
2145025D0	5098007	1	275x35x25	215
2145030D0	5098014	1	275x35x30	240
2145035D0	5098021	1	275x35x35	270

2145xxxL



- Stucadoorsrail
- Houten handvat
- Vlak

	 841334		 mm	 g
2145020L0	5098045	1	275x35x20	170
2145025L0	5098052	1	275x35x25	200
2145030L0	5098069	1	275x35x30	240
2145035L0	5098076	1	275x35x35	268

2145xxxC



- Stucadoorsrail
- Houten handvat
- Gebogen

	 841334		 mm	 g
2145025C0	5098083	1	225x35x20	165
2145039C0	5098090	1	210x35x39	220



PLAATSINGSGEREEDSCHAP

250501800

PLAATSINGSGEREEDSCHAP



- Voor het plaatsen van bevestigingen in holle wanden

250501800	5128964	1	180	765

250502450

PLAATSINGSGEREEDSCHAP



- Voor het plaatsen van bevestigingen in holle wanden

250502450	5128957	1	245	780



KNIPPERS

8640

KNIPPERS



- Variabele hoek knipper

864002450	5129022	1	245	400

8641

KNIPPERS



- Instelbare knipper
- Vervangbaar blad

864102400	5129015	1	245	355



671002600

PONSGEREEDSCHAP



- Ponggereedschap voor samenbrengen van droge muren
- Gedompelde greep voor meer comfort

671002600	841334	1	260	735

671002850

PONSGEREEDSCHAP



- Ponggereedschap voor samenbrengen van droge muren
- Gedompelde greep voor meer comfort

671002850	841334	1	285	680