

SCHAREN & MESSEN

Scharen en messen vinden al eeuwen lang toepassing. Deze gereedschappen worden continu verbeterd en aangepast voor alle soorten doeleinden.

Bahco scharen en messen kunnen worden gebruikt voor het knippen en snijden van alle willekeurige soorten materiaal tot meer specifieke toepassingen, zoals teerpapier en elektrische bedrading. Het assortiment voorziet de professionele gebruiker van essentiële producten voor zijn dagelijkse werk.

Het Bahco assortiment omvat diverse metaalscharen voor het doorknippen van harde materialen, maar ook messen en scharen bedoeld voor elektromonteurs voor een verscheidenheid aan hoogspanningstoepassingen. Behalve deze gespecialiseerde producten zijn er ook producten voor universeel gebruik, zoals multifunctionele messen, multitools, timmermanskessen en snoeimessen.



Hoofdstukken

BLIKSCHAREN	1032-1041
SCHAREN	1042-1043
MESSEN	1044-1048



BAHCO

SQZ150003

METAALSCHAREN

Het assortiment Bahco metaalscharen garandeert dat u het juiste stuk gereedschap in handen hebt zodat u het werk efficiënter kunt uitvoeren. Of u nu werkzaam bent binnen de zware industrie of lichtere metaalverwerkende taken uitvoert: u vindt

gegarandeerd de juiste schaar voor het beoogde doel. De onderstaande tabellen helpen u om het juiste stuk gereedschap te vinden voor uw specifieke toepassing.

De aanbevelingen kunnen iets afwijken voor harde en extreme toepassingen.

Schaar	Industriesector							Herkenning particulier gebruik
	HV/AC- installatie	Droge wandinstallatie	Plafondinstallatie	Dakinstallatie	Techn. isolatie	Zware industrie	Doorsnijden van verpakkingsmateriaal	
MA225	●●●	●●●						
MA225R	●●	●●	●●	●●	●●		●	
MA225L	●●	●●	●●	●●	●●		●	
MA321	●●	●●	●●	●●	●●		●	
MA311	●●	●●	●●	●●	●●		●	
MA325	●			●	●		●●●	
MA361	●			●	●		●●●	
MA351	●			●	●		●●●	
MA431		●	●					●●
MA421		●	●				●	●●
MA401		●	●				●	●●
MA411		●	●				●	●●
MR126		●●	●●				●●	●
MR227R	●●			●●	●●		●	●
MR227L	●●			●●	●●		●	●
MR340	●●			●●●	●●			●●
MR726		●	●					●
M126		●●	●●				●●	
M227R	●●			●●	●●		●	
M227L	●●			●●	●●		●	
M330	●●			●●				
M526		●	●	●				
M722		●	●	●				
M726		●	●	●				
M730		●	●	●				
8691				●	●			
583D	●●●			●●●	●●●			●●●
584D	●●●			●●●	●●●			●●●
585D	●●●			●●●	●●●			●●●
586D	●●●			●●●	●●●			●●●
M926	●●			●●	●●			
M676						●●●		
M6376						●●●		

in hoge mate aanbevolen: ●●● / aanbevolen: ●● / praktisch: ●

Soort kap								
Schaar	Hoekknippen	Inkepen	Omhoog bewegen	Links snijden	Rechts snijden	Recht doormidden snijden	Opening linksom snijden	Opening rechtsom snijden
MA225	ooo	ooo	ooo					
MA225R	oo	oo	oo		oo			o
MA225L	oo	oo	oo	oo			o	
MA321	oo	oo	oo		oo			o
MA311	oo	oo	oo	oo			o	
MA325	oo	oo	oo			oo		
MA361	oo	oo	oo		oo			
MA351	oo	oo	oo	oo				
MA431	oo	oo	oo			o		
MA421	oo	oo	oo			oo		
MA401	oo	oo	oo	o				
MA411	oo	oo	oo		o			
MR126	ooo	ooo	ooo					
MR227R	oo	oo	oo		oo			o
MR227L	oo	oo	oo	oo			o	
MR340	oo	oo	oo			ooo		
MR726	ooo	ooo	ooo					
M126	ooo	ooo	ooo					
M227R	oo	oo	oo		oo			o
M227L	oo	oo	oo	oo			o	
M330	oo	oo	oo			ooo		
M526	ooo	ooo	ooo					
M722	ooo	ooo	ooo					
M726	ooo	ooo	ooo					
M730	ooo	ooo	ooo					
8691	oo	oo	o		oo			
583D	ooo	oo	ooo	ooo		ooo	ooo	
584D	ooo	oo	ooo		ooo	ooo		ooo
585D	ooo	oo	ooo	ooo		ooo	ooo	
586D	ooo	oo	ooo		ooo	ooo		ooo
M926				o	o	oo		
M676	ooo	oo	o					
M6376	ooo	oo	o			ooo		

in hoge mate aanbevolen: ooo / aanbevolen: oo / praktisch: o



MA225



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING (AVIATION)

- Hefboomblikschaar voor recht knippen van gehard en moeilijk te knippen staalplaat
- Hefboommechanisme voor grote efficiëntie
- Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
- Stevige en goed in de hand liggende grepen van glasfiber met nylon voor een veilige en comfortabele grip
- Veiligheidspal met één hand te bedienen
- Verpakking: Op informatieve kaart
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA225	8161057	4	250	0.8	1.2	420

MA225L



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING (AVIATION)

- Hefboomblikschaar voor recht en links knippen van gehard en moeilijk te knippen staalplaat
- Hefboom mechanisme voor grote efficiëntie
- Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
- Stevige en goed in de hand liggende grepen van glasfiber met nylon voor een veilige en comfortabele grip
- Veiligheidspal met één hand te bedienen
- Verpakking: Op informatieve kaart
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA225L	8161033	4	250	0.8	1.2	420

MA225R



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING (AVIATION)

- Hefboomblikschaar voor recht en rechts knippen van gehard en moeilijk te knippen staalplaat
- Hefboom mechanisme voor grote efficiëntie
- Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
- Stevige en goed in de hand liggende grepen van glasfiber met nylon voor een veilige en comfortabele grip
- Veiligheidspal met één hand te bedienen
- Verpakking: Op informatieve kaart
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA225R	8161040	4	250	0.8	1.2	420



MA401



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING (AVIATION)

- Blikscharen voor gebruik bij timmerwerk en voor ander handwerk, maar ook voor doe-het-zelvers
- De scharen knippen staalplaat tot 1,5 mm
- De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie
- Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 60-62 HRC
- Verstelbare hefboomwerking voor betere werking
- De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort
- Rode greep = links knippend
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA401	731415	4	250	0.7	1.2	390

MA411



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING (AVIATION)

- Blikscharen voor gebruik bij timmerwerk en voor ander handwerk, maar ook voor doe-het-zelvers
- De scharen knippen staalplaat tot 1,5 mm
- De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie
- Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 60-62 HRC
- Verstelbare hefboomwerking voor betere werking
- De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort
- Groene greep = rechts knippend
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA411	731415	4	250	0.7	1.2	395

MA421



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING (AVIATION)

- Blikscharen voor gebruik bij timmerwerk en voor ander handwerk, maar ook voor doe-het-zelvers
- De scharen knippen staalplaat tot 1,5 mm
- De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie
- Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 60-62 HRC
- Verstelbare hefboomwerking voor betere werking
- De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort
- Gele greep = recht knippend
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA421	731415	4	250	0.7	1.2	405



MA431



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING (AVIATION)

- Blikscharen voor gebruik bij timmerwerk en voor ander handwerk, maar ook voor doe-het-zelvers
- De scharen knippen staalplaat tot 1,1 mm, snijlengte is 75 mm
- De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie
- Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 58-60 HRc
- Verstelbare hefboomwerking voor betere werking
- De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort
- Oranje greep = recht knippend, lange snijlengte
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA431	0181544	1	290	0.53	0.94	465

MA311



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING (AVIATION)

- Blikscharen voor professioneel gebruik en voor het knippen van zeer hard en dik blik
- De scharen knippen staalplaat tot 1,8 mm
- De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie
- Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 60-62 HRc
- Verstelbare hefboomwerking voor betere werking
- De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort
- Rode greep = links knippend
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA311	0181568	1	260	0.9	1.5	490

MA321



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING (AVIATION)

- Blikscharen voor professioneel gebruik en voor het knippen van zeer hard en dik blik
- De scharen knippen staalplaat tot 1,8 mm
- De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie
- Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 60-62 HRc
- Verstelbare hefboomwerking voor betere werking
- De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort
- Groene greep = rechts knippend
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA321	0181551	1	260	0.9	1.5	490



MA325



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING

- Hefboombliskschaar - tevens doorloopschaar en compoundschaar
- Voor recht knippen van hard en moeilijk te knippen staalplaat
- Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
- Stevige en goed in de hand liggende grepen van glasfiber met nylon voor een veilige en comfortabele grip
- Veiligheidspal met één hand te bedienen
- Verpakking: Op informatieve kaart
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA325	8161064	4	250	0.8	1.2	430

MA361



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING

- Blikscharen voor professioneel gebruik en voor het knippen van zeer hard en dik blik
- De scharen knippen staalplaat tot 1,8 mm
- De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie
- Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 60-62 HRC
- Verstelbare hefboomwerking voor betere werking
- De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort
- Groene greep = rechts knippend
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA361	0181575	1	250	1	1.5	550

MA351



HEFBOOMBLIKSCHAREN MET OVERBRENGING

- Blikscharen voor professioneel gebruik en voor het knippen van zeer hard en dik blik
- De scharen knippen staalplaat tot 1,8 mm
- De kop is speciaal aangepast voor lange snijlengtes in krappe ruimtes. Hierdoor kan de hand boven de te knippen staalplaat blijven
- De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie
- Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 60-62 HRC
- Verstelbare hefboomwerking voor betere werking
- De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort
- Rode greep = links knippend
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MA351	0181582	1	250	1	1.5	550

**BLIKSCHAREN****M126****BLIKSCHAREN**

- Blikscharen met twee dunne messen
- Voor het knippen van hoeken en randen en voor het maken van inkepingen op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Gesmede messen, vervaardigd van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
- Verpakking: industrieverpakking
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

M126	731151	4	260	0.6	1.2	500

M330**BLIKSCHAREN**

- Blikschaar, tevens doorloopschaar
- Voor lang en recht knippen van staalplaat
- Gesmede messen, vervaardigd van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
- Verpakking: Industrieverpakking
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

M330	731151	4	11 3/4	0.9	1.5	790

M730**BLIKSCHAREN**

- Recht knippende blikscharen met 1 dun en 1 dik mes
- Een universele blikschaar
- Voor het knippen van hoeken en randen en voor het maken van inkepingen
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

M722	8160937	4	220	0.4	1.0	360
M726	8160944	4	260	0.6	1.2	500
M730	8160968	2	300	0.6	1.2	700



8691

BLIKSCHAREN



- Rechtknippende blikshaar, Spaans type, model Madrid
- Hardheid snijhoeken 53-57 HRc

			A mm	L mm	
869102000	5083645	6	38	200	350
869102500	5083669	6	44	250	525
869103000	5116640	6	50	300	730

MR126

BLIKSCHAREN



- Een universele blikshaar met twee dunne messen
- Voor het knippen van hoeken en randen en voor het maken van inkepingen op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
- Stevige en goed in de hand liggende kunststof overtrokken grepen met verwijderbare terugslagveer
- Verpakking: Op informatieve kaart
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

			L mm			
MR126	8161019	4	260	0.6	1.2	510

MR227L

BLIKSCHAREN



- Links en recht knippende blikshaar met 2 dunne messen
- Voor het maken van rechtse bogen, voor het bijknippen en voor het maken van inkepingen op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
- Stevige en goed in de hand liggende kunststof overtrokken grepen met verwijderbare terugslagveer
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

			L mm			
MR227L	8161002	4	270	0.6	1.2	570

**BLIKSCHAREN****MR227R****BLIKSCHAREN**

- Rechts en recht knippende bliksschaar met 2 dunne messen
- Voor het maken van rechtse bogen, voor het bijknippen en voor het maken van inkepingen op moeilijk toegankelijke plaatsen
- Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
- Stevige en goed in de hand liggende kunststof overtrokken grepen met verwijderbare terugslagveer
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MR227R	731151	4	270	0.6	1.2	570

MR726**BLIKSCHAREN**

- Recht knippende bliksschaar met 1 dun en 1 dik mes
- Een universele bliksschaar
- Voor het knippen van hoeken en randen en voor het maken van inkepingen
- Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
- Stevige en goed in de hand liggende kunststof overtrokken grepen met verwijderbare terugslagveer
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

MR726	731151	4	260	0.6	1.2	510

MR340

M330

MR340

BLIK-, PELIKAANSCHAAR

- Pelikaanschaar voor recht knippen van staalplaat. Doorloopschaar.
- Knip lengte: 70 mm
- Gesmede messen van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Messen geslepen voor een lange consistente prestatie
- Stevige en goed in de hand liggende kunststof overtrokken grepen
- Verpakking: op informatieve kaart
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

M330	8160906	4	300	0.9	1.5	790
MR340	8197537	2	350	0.4	1.2	800


583D
DOORLOOPSCHAAR RECHTS


- Doorloopschaar voor recht knippen en voor het knippen van rechtse bogen en gaten
- Getand bovenmes om wegglijden op harde materialen bij het knippen te voorkomen
- Voor het knippen van middelmatige tot harde materialen
- PVC gecoate handgrepen
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

	 731415					
583D	0023721	4	280	0.6	1.2	670

585D
DOORLOOPSCHAAR RECHTS


- Blikschaar voor recht knippen en voor het knippen van rechtse bogen en gaten
- Voor zachte / middelharde materialen
- PVC gecoate handgrepen
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

	 731415					
585D	0104185	4	280	0.6	1.2	670

584D
DOORLOOPSCHAAR LINKS


- Doorloopschaar voor recht knippen en voor het knippen van linkse bogen en gaten
- Getand bovenmes om wegglijden op harde materialen bij het knippen te voorkomen
- Voor het knippen van middelharde tot harde materialen
- PVC gecoate handgrepen
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

	 731415					
584D	0023745	4	280	0.6	1.2	670


586D
DOORLOOPSCHAAR LINKS


- Doorloopschaar voor recht knippen en voor het knippen van linkse bogen en gaten in metaalplaat
- Voor het knippen van zachte / middelharde materialen
- PVC gecoate handgrepen
- Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal

	 731415		 L mm	 1 mm	 2 mm	 g
586D	0104208	4	280	0.6	1.2	625

M6376
HEFBOOMBLIKSCHAREN MET LANGE GREPEN


- Hefboombliskschaar voor recht knippen en te gebruiken als doorloopschaar voor plaatstaal
- Voor zwaar industrieel werk, zoals voor staalfirma's die bundels stalen buis moeten knippen
- Gesmede bladen van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Geslepen snijkanten blijven lang scherp
- Kunststof overtrokken grepen van geharde stalen buis voor extra kracht bij het knippen van moeilijk te bewerken materialen
- Knipcapaciteit: Koudgewalst staal
- Reserveonderdelen M6376-SH: Messen, schroef en moer

	 731151		 L mm	 1 mm	 g
M6376	8196486	1	760	2.5	2400
M6376-SH	8199296	1	—	—	1000

M676
HEFBOOMBLIKSCHAREN MET LANGE GREPEN


- Hefboombliskschaar voor zwaar industrieel werk, zoals voor staalfirma's die bundels stalen buis moeten knippen
- Gesmede bladen van speciaal gehard gereedschapsstaal
- Geslepen snijkanten blijven lang scherp
- Grepen, van gehard stalen buis, zijn kunststof overtrokken voor extra kracht bij het knippen van moeilijk te bewerken materialen
- Knipcapaciteit: Koudgewalst staal
- Reserveonderdelen M676-SH: Messen, schroeven en moeren

	 731151		 L mm	 1 mm	 g
M676	8161088	1	760	2.5	2100
M676-SH	8211875	1	—	—	790



M926

KNABBELSCHAAR



- Knabbelschaar voor het knippen van vlakke plaat, vierkante of cilindrische buis
- Knipt de afvalkrul af bij het sluiten van de grepen en geeft een gaaf, recht knipresultaat
- Speciale bescherming voorkomt dat de krul in het oog vliegt
- Messen van Speciaalstaal
- Sterke grepen, kunststof overtrokken voor een comfortabele greep
- Kleine afstand tussen de grepen vergemakkelijkt het knippen
- Eenvoudig te bedienen hefboom
- Knipcapaciteit: 1 - Roestvaststaal, 2 - Koudgewalst staal
- Reservebladen M926-SH

M926	8161071	1	250	0.8	1.2	500
M926-SH	0107537	1	–	–	–	23

2744

ALLROUND SCHAAR



- Een lichte, stevige, heavy duty universele schaar
- Voor het knippen van lichte metaalplaat, leder, draad, kunststof, hout, enz.
- Volledige geharde stalen bladen
- Getand blad voorkomt het wegglijden van materialen
- Comfortabele handgrepen van composiet materiaal, uitgerust met een drukknop als vergrendelingssysteem
- Verpakking: per stuks op informatieve kaart


2744	731415	6	190	130



SCHAREN

SC127/SC127S

ELECTRICIENSCHAREN




- Electricien schaar met geplastificeerde handgrepen
- Kleine inkeping in het blad voor draadstrippen
- Kniplengte 45 mm
- S = gekartelde variant

	 731415		L mm	A mm	 g
SC127	0121984	10	45	127	80
SC127S	0121991	10	45	127	80

SC140/SC140C

ELECTRICIENSCHAREN




- Electricien schaar met geplastificeerde handgrepen
- Smalle inkeping in het blad voor draadstrippen
- Kniplengte 48 mm

	 731415		L mm	A mm	 g
SC140	0122004	10	48	140	90
SC140C	0122011	10	48	140	90

SC150NG

ELECTRICIENSCHAREN



- Electricien schaar met langere grepen
- Minder kracht nodig voor het knippen
- Betere toegankelijkheid in nauwe ruimten
- Kniplengte 38 mm

	 731415		L mm	A mm	 g
SC150NG	0122028	10	38	152	130



2702

KLEINE SPECIALE BLIKSCHAAR



- Kleine speciale blikσχaren, latoenkopersχaren met korte bekken en grote handige ooggrepen
- Rechte bekken
- Knipcapaciteit: plaatstaal en staaldraad tot 0,4 mm
- Uitvoering: vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst
- Materiaal: hoogwaardig staal
- 2702A met een snijkant getand

	 731415		 L mm	 g
2702	1066932	1	110	45
2702A	1066949	1	110	45

2704

KLEINE SPECIALE BLIKSCHAAR



- Kleine speciale blikσχaren, latoenkopersχaren met gebogen bekken
- Uitvoering: vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst
- Materiaal: hoogwaardig staal
- Knipcapaciteit voor plaatstaal en staaldraad tot 0,4 mm
- 2704A met een snijkant getand

	 731415		 L mm	 g
2704	1066956	1	110	45
2704A	1066963	1	110	45

2707

KLEINE SPECIALE BLIKSCHAAR



- Met spitse bekken, één zijde getand
- Voor het knippen van componenten en draad, evenals het knippen van binddraad voor kabelproductie
- Uitvoering: vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst
- Materiaal: hoogwaardig staal
- Kniplengte 18 mm
- Knipcapaciteit: koperdraad 1 mm, plaatstaal 0,4 mm

	 731415		 L mm	 g
2707	1066994	1	115	45

2705R

KLEINE SPECIALE BLIKSCHAAR



- Voor algemene toepassingen en het vasthouden van kleine componenten en draden
- Met klem mechanisme, bekken fijn getand
- Uitvoering: vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst
- Materiaal: Speciaalstaal, roestvrij

	 731415		 L mm	 g
2705R	1821470	1	160	40



SQZ150003

INSCHUIFMESSEN



- Squeeze knife: universeel uitschuifmes met snelwisselsysteem
- Magazijn met 6 RVS reservemesjes

SQZ150003	3013477	6	35

2816

INSCHUIFMESSEN



- Inschuifbaar universeel mes
- De 2 handgreephelften worden door een verzonken schroef met elkaar verbonden
- Door het losdraaien van de schroef kan het mesje worden verplaatst, resp. de reservemessen uit de greep worden genomen
- Bijzonder geschikt voor het snijden van vloerbedekking, rubber, karton, leer, hout etc.
- Ophanggat en 4 standaard reservemesjes in de greep
 - * Lengte met uitgeschoven mesje

2816	1345501	1	* 160	67

2817

MESSEN MET VAST BLAD



- Universeel mes met vast mesje
- De 2 handgreephelften worden door een verzonken schroef met elkaar verbonden
- Door het losdraaien van de schroef kan het mesje worden verplaatst, resp. de reservemessen uit de greep worden genomen
- Bijzonder geschikt voor het snijden van vloerbedekking, rubber, karton, leer, hout etc.

2817	1068776	1	140	75



SQZ150003-SBL

MESBLADEN



- Reservemessen voor Squeeze Knife SQZ150003
- Standaard model
- Kunststof houder met 12 stuks

SQZ150003-SBL	3015372	1	60	63

SQZ150003-HSBL

MESBLADEN



- Reservemessen voor Squeeze Knife SQZ150003
- Haakse messen
- Kunststof houder met 12 stuks

SQZ150003-HSBL	3015389	1	51	63

2817K

MESBLADEN




- Reservemessen voor nr. 2816 en nr. 2817
- Verpakt in sets à 10 stuks
- 2817K: Recht mes
- 2817KH: Haakmes

2817K	1068813	10	53.0	3
2817KH	1068820	10	50.5	3

2819

KABELMES



- Inklapbaar kabelmes
- Extra groot, roestvast en sterk lemmet, met zwarte kunststof greep

2819	1068844	5	200	110	80



MESSEN

2820EK

KABELMES



- Mes voor Electriciens
- RVS blad
- Kunststof handgreep




			L mm	A mm	
2820EK	0122035	10	200	70	50

2820EF1

KABELMES



- Inklapbaar mes voor Electriciens
- Draadstrip model met houten handgreep




			L mm	A mm	
2820EF1	0122042	12	200	60	90

2820EF2

KABELMES



- Inklapbaar mes voor Electriciens
- RVS blad met kunststof handgreep
- Draadstrip model



			L mm	A mm	
2820EF2	0122059	12	200	65	70

2820EF3

KABELMES



- Inklapbaar mes voor Electriciens
- Speciaalstaal
- Kunststof handgreep



			L mm	A mm	
2820EF3	0122066	1	170	70	60




2820EF4

KABELMES



- Inklapbaar mes voor Electriciens
- Dubbel blad met kunststof handgreep



			L mm	A mm	g
2820EF4	0122073	1	180	70/80	90

2444

AMBACHTSMESSEN



- Robuust universeel mes (Mora mes) met een solide roestvast stalen lemmet voor algemeen gebruik
- Tweecomponenten handgreep voor extra comfort en een veilige grip
- Totale lengte 220 mm, bladlengte 102 mm
- Het mes wordt geleverd met houder voor aan de riem
- Ook leverbaar in display van 15 stuks

			g
2444	8286750	15	100

SB-2444

AMBACHTSMESSEN



- Robuust universeel mes (Mora mes) met een solide roestvast stalen lemmet voor algemeen gebruik
- Tweecomponenten handgreep voor extra comfort en een veilige grip
- Totale lengte 220 mm, bladlengte 102 mm
- Het mes wordt geleverd met houder voor aan de riem
- Leverbaar op ophangkaart

			g
SB-2444	0189250	1	100



MESSEN

MTT151



MULTITOOLS

- Heavy Duty aluminium multitool
- Uitvoering: oranje
- 18 verschillende functies
- Roestwerende RVS bladen
- Stevig duurzaam canvas opberg etui met riemhouder



MTT151



731151

0120703



6



150



320

K-AP-1



UNIVERSEEL SNIJMES

- Geschikt voor verschillende werkzaamheden in bloemisterijen zoals snoeien, snijden van bloemendraad, kunststof en papier
- Zeer plat ontwerp passend in elke broekzak
- Volledig roestvaststaal. Mes inklapbaar



K-AP-1



731151

8030117



10



180



90

K-GP-1



UNIVERSEEL SNIJMES

- Geschikt voor verschillende werkzaamheden in bloemisterijen zoals snoeien, snijden van twijgjes en stengels
- Zeer plat ontwerp passend in elke broekzak
- Volledig roestvaststaal. Mes inklapbaar. "Haakvormig" mes



K-GP-1



731151

8030131



10



170



90