



SNOEIGEREED- SCHAPPEN

Werken met planten betekent werken met levende organismen. Gebruikers van snoeigereedschap zijn daarom erg voorzichtig met en respectvol tegenover de natuur en hebben een sterke behoefte aan een perfecte snede. Hoogwaardige resultaten en extra productiviteit zijn erg belangrijk. Bahco heeft het gereedschap ontworpen dat deze wensen ondersteunt door vermoeidheid te verminderen, verwondingen te voorkomen en duurzame, betrouwbare prestaties te leveren, telkens weer.

Met de combinatie van een functioneel ontwerp en een modern uiterlijk met tientallen jaren ervaring op 5 continenten heeft Bahco een serie gereedschappen ontworpen die voldoet aan de specifieke behoeften van professionals in diverse veeleisende snoeitoepassingen.

Het snoeiassortiment omvat drie gebieden: Professional, Expert en Tradition.

Hoofdstukken

SNOEISCHAREN	1134-1144
BLOEMEN-/FRUITSCHAREN	1145-1146
PNEUMATISCHE SNOEIGEREEDSCHAPPEN	1147-1150
TAKKENSCHAREN	1151-1157
RUPSENSCHAREN EN VERLENGSTOKKEN	1158-1160
HEGGENSCHAREN	1161-1164
GRASSCHAREN	1165-1166
SNOEIMESSEN	1166
SCHAREN	1167
SNOEIZAGEN	1168-1172
ACCESSOIRES EN ONDERHOUD	1173-1176



SNOEIGEREEDSCHAP

Een uitgebreid assortiment snoeigereedschap dat voldoet aan de eisen van professionele gebruikers en slimme tuiniers.

PROFESSIONAL

- Een assortiment hoogwaardig snoei- en knipgereedschap bedoeld voor professionele gebruikers binnen de verschillende toepassingsgebieden
- Ontwikkeld met de nieuwste materialen en technologieën, resulterend in efficiënt, comfortabel en aantrekkelijk gereedschap
- Voor alle gereedschappen zijn reserveonderdelen verkrijgbaar



EXPERT

- Een assortiment tuingereedschap voor de slimme, kwaliteitsbewuste particuliere consument
- Geen reserveonderdelen verkrijgbaar



TRADITION

- Een assortiment functioneel ontworpen snoei- en knipgereedschap voor professionele gebruikers en tuiniers
- Voor bepaalde gereedschappen zijn reserveonderdelen verkrijgbaar



ICONEN INDEX - TOEPASSINGSGBIEDEN

Om gebruikers te helpen bij het selecteren van het gereedschap dat het beste bij hun behoeften past, is het assortiment onderverdeeld in:



WIJNBOUW



FRUITTEELT



LANDSCHAPSBEHEER



BOSBOUW



TUINONDERHOUD



BLADTECHNOLOGIE

BYPASS: voor het knippen van levend en vers hout

Bypass snoeischaren en takkenscharen worden gebruikt voor knipwerk aan levende planten; het effect van de snede moet dus zo klein mogelijk zijn.

De bypass snijkop dankt zijn naam aan het feit dat het snijblad net als bij een schaar "langs" het contrablade glijdt.

De bypass snoeischaren van Bahco glijden door het hout als het geknipt wordt. Deze beweging vereist minder kracht dan een rechte snede en veroorzaakt minder compressieschade aan het hout.


AAMBEELD: voor het knippen van rijp en droog hout

Aambeeldsnoeischaren en -takkenscharen worden gebruikt als een mooie snede minder belangrijk is dan het verwijderen.


Het blad van de snijkop is smaller en scherper dan dat van de bypass.

Bij het knippen van rijp en droog hout moet het blad met meer druk door het hout geperst worden. Het "aambeeld" ondersteunt de tak en verspreidt de druk om de schade te verminderen.

BYPASS



AAMBEELD




BLADTECHNOLOGIE

DE SLIJPHOEK

Er worden vier afzonderlijke slijpbewerkingen uitgevoerd (Tekening A)

1. Voornaamste afschuining; het snijgebied van het blad wordt toegespitst naar een punt
2. Holte; in de binnenzijde van het blad wordt een ondiepe uitholling geslepen
3. Tweede afschuining; de rand wordt bijgeschaafd tot een messcherpe punt
4. Afschuining achter; aan de binnenste hoek wordt een extra hoek gepolijst



Minder wrijving en vastplakken (Tekening B)

- Door het holle binnenvlak raakt het blad het contrablade alleen op het punt van knippen. Dat vermindert de wrijving en de kans op vastplakken en verhoogt de prestaties van het gereedschap.



SLICING CUT

Hoe werkt het

- Door de scherpe opwaartse curve van het blad “glijdt” de voornaamste snijrand terwijl deze in het hout dringt
- De excentrische draaipuntbout verdubbelt deze glijbeweging, waardoor de lengte van het blad dat voor het knippen wordt gebruikt, toeneemt

Waarom werkt het

Stel u het snijden van een snee brood voor. Hoe scherp het mes ook is, als u probeert te snijden zonder te glijden wordt het brood samengeperst en wordt het snijden moeilijker; dat vergt meer druk en beschadigt het brood definitief.

Brood en levend hout zijn vergelijkbaar in het opzicht dat beide efficiënter gesneden kunnen worden als aan de neerwaartse druk een glijdende beweging wordt toegevoegd.

Resultaten

- Minder snijkraft nodig
- Een mooie snede zonder schade aan de planten
- Minder slijtage en een langere levensduur van het blad
- Minder gebroken bladen

EVOLVING BEVEL

De techniek van de verlopende afschuining is de meest recente verbetering van de glijdende snede. Een uniek slijpprofiel van het blad versterkt de glijbeweging en vergemakkelijkt het binnendringen in het hout, vooral aan het begin van de snede. Dat

geeft de gebruiker een gevoel van gemak, snelheid en efficiëntie bij het snoeien.

- De techniek van de verlopende afschuining is exclusief voor Bahco en wordt toegepast in de serie takkenscharen P116-SL.



ERGONOMISCHE SNOEISCHAREN **ergo**®

PROFESSIONAL

COMFORT

Het ontwerp van de ERGO™ snoeischaar is het resultaat van vijf jaar wetenschappelijk onderzoek en honderden gebruikerstests over de hele wereld om te begrijpen hoe herhaalde, intensieve bewegingen het menselijk lichaam beïnvloeden.

VEILIGHEID

GEZONDHEID

EFFICIËNTIE

De belangrijkste voordelen van het ontwerp van de ERGO™ snoeischaar zijn minder vermoeidheid aan het einde van de dag en minder pijnlijk, langer en productiever werken.

Wat maakt de PX en PXR ergonomisch?

KENMERKEN

- Verticale en zijwaartse helling
- Vorm van handgrepen
- Elastomeercoating op handgreep
- Keuze van de snijkop
- Keuze van de veer
- Handig handmeetsysteem

VOORDELEN

- Houdt de pols in een neutrale positie
- Biedt comfort
- Helpt om de druk evenredig te verdelen
- Biedt voor elk karwei de juiste snijkop
- Past de snoeischaar aan aan de kracht van de hand
- Helpt bij het vinden van de juiste snoeischaar




Verticale overhelling

Vergeleken met een traditionele snoeischaar compenseert de neerwaartse helling van de PX en PXR ERGO™ snoeischaar het buigen van de pols en laat deze de hand in een neutrale positie, wat de kans op het carpaletunnelsyndroom aanzienlijk verkleint.




Zijwaartse overhelling

Vergeleken met een traditionele snoeischaar compenseert de overhelling naar links (voor rechtshandige snoeischaars) van de PX en PXR ERGO™ snoeischaar het buigen van de pols en laat deze de hand in een neutrale positie, waardoor er meer druk op de handgrepen uitgeoefend kan worden en spier-pees-bottlenecks worden voorkomen.




HANDMEETHULP VOOR PX EN PXR ERGO™ SNOEISCHAREN



Meet de afstand vinger-
top-pols om de lengte
van de hand te bepalen

Meet de hand van de top van
de wijsvinger tot de basis
van de palm om de breedte
van de hand te bepalen



ERGONOMISCH CONCEPT

TYPE PX

Ergonomische snoeischaar met vaste handgreep

Ergonomisch ontwerp in een modulair systeem waarmee de gebruiker een snoeischaar kan samenstellen die perfect bij de hand past.



TYPE PXR

Ergonomische snoeischaar met roterende handgreep

Dezelfde snijkop en handpalmhandgreep als de PX, maar met een comfortabele, met elastomeer gecoate roterende handgreep. De PXR voelt als een deel van uw hand en knipt met optimale nauwkeurigheid en optimaal gemak.



100% MODULAIR. Alle reserveonderdelen verkrijgbaar

RECHTSHANDIGE HANDGREPEN

AFMETINGEN SNIJKOP



PX-S
Vaste handgreep
Kleine afmetingen



PX-M
Vaste handgreep
Gemiddelde afmetingen



PX-L
Vaste handgreep
Grote afmetingen



PXR-S
Roterende handgreep
Kleine afmetingen



PXR-M
Roterende handgreep
Gemiddelde afmetingen

N° 1 Kleine snijkop
(snijcapaciteit 15 mm - 5/8")



Ø 15 mm (5/8")

Ideaal voor het einde van het seizoen, het vrijmaken van wijnranken bij draadteelt en het snoeien van groen.

ERGO™ tip: Sterk aanbevolen voor gebruikers die lijden aan kwalen en pijn in handen of armen.

N° 2 Middelgrote snijkop
(snijcapaciteit 20 mm - 3/4")



Ø 20 mm (3/4")

Ideaal voor de meest populaire draadteeltmethoden in wijngaarden tot 10 jaar oud.

ERGO™ tip: aanbevolen voor gebruikers die nog geen pijn hebben en dat ook willen voorkomen.

N° 3 Grote snijkop
(snijcapaciteit 30 mm - 1 1/4")



Ø 30 mm (1 1/4")

Ideaal voor de meest populaire draadteeltmethoden in wijngaarden tot 10 jaar oud.

ERGO™ tip: niet aanbevolen voor gebruikers die lijden aan pijn in handen of armen. Voor hen adviseren wij het gebruik van een takkenschaar of snoeizaag.

LINKSHANDIGE HANDGREPEN

SNIJKOPAFMETINGEN



PX-M2-L
Vaste handgreep
Gemiddelde afmetingen



PXR-M2-L
Roterende handgreep
Gemiddelde afmetingen



N° 2 Middelgrote snijkop
(snijcapaciteit 20 mm - 3/4")



Ø 20 mm (3/4")



BLOEM- EN FRUITSCHAREN

VIER VERSCHILLENDE SNIJKOPPEN

De handige en lichtgewicht Bahco bloem- en fruitscharen voldoen aan de behoeften van verschillende eindgebruikers bij hun respectievelijke toepassingen. Ze hebben comfortabele handgrepen die zijn versterkt met glasvezels. Alle scharen worden geleverd met een lichtgewicht kunststof houder en zijn verkrijgbaar in verpakkingen met verschillende hoeveelheden.



Lichtgewicht kunststof houder ter voorkoming van letsel en verlies van de schaar. Wordt bij alle schaarmodellen geleverd. (Niet van toepassing op BULK56)

P123

Lange, smalle bypass snijkop



P127

Korte bladen, aan de punt afgerond voor de veiligheid, met beperkte opening



P128

Lange, smalle, rechte bladen
Brede opening

P129

Dezelfde bladen als de P128, maar onder een hoek van 11° voor een betere bereikbaarheid van verborgen stammen



Eenvoudig aan te draaien moer

Schokabsorberende rubberen buffer met veer tussen de handgrepen

Zeer duurzame en comfortabele handgrepen

Sluitbeugel veilig aan de binnenkant weggeklapt om letsel aan de handpalm te voorkomen

Opening voor koord



TAKKENSCHAREN

SUPER
LIGHT

Lichtgewicht, supersterk aluminium voor meer kracht en comfort en minder vermoeidheid.

Gladde zwarte handgrepen voor perfect knipwerk

Extreem sterke, drukbestendige, maar toch zeer lichte aluminium handgrepen (verkrijgbaar in verschillende lengten)

Vergrendelsysteem in centrale bout voor stevige bevestiging



Zachte schokabsorberende buffers voor maximaal comfort

VERSCHILLENDE SNIJKOPPEN VOOR VERSCHILLENDE TOEPASSINGEN



TYPE P114

- Smalle snijkop voor snoeien in beperkte ruimten
- Voornaamste toepassingsgebieden:
 - Wijnbouw
 - Fruitteelt in hegvorm (appels, peren)



TYPE P116

(P116, P19, P16)

- Groot, sterk gebogen blad met een diep gehoekt contrablad
- Ontworpen voor snoeiwerk onder heuphoogte en laag bij de grond
- Voornaamste toepassingsgebieden:
 - Voornaamste toepassingsgebieden:
 - Wijnbouw
 - Fruitteelt, inclusief zacht fruit
 - Landschapsbeheer (P19)



Op de takkenscharen type P116-SL wordt de techniek van de verloopende afschuining toegepast; dit versterkt de glijbeweging van het blad. Dat is een voordeel bij het snoeien van dikke takken.



TYPE P160

- Smal blad in combinatie met een diep gehoekt, dun contrablad
- Goed uitgebalanceerde takkenscharen voor snoeiwerk boven schouderhoogte
- Voornaamste toepassingsgebieden:
 - Fruitteelt
 - Landschapsbeheer



TYPE P172

- Sterk blad met antiwrijvingscoating (Xylan®), verwisselbaar aambeeld
- Hefboomwerking ter vergemakkelijking van het snoeien van rijp en droog hout
- Voornaamste toepassingsgebieden:
 - Landschapsbeheer
 - Wordt zo nu en dan ook in de fruitteelt gebruikt

HEGGENSCHAREN

SUPER
LIGHT

Lichtgewicht, supersterk aluminium voor meer kracht en comfort en minder vermoeidheid.



DRIE HOOFDTYPEN SCHAARBLADEN

- Grote bladen met gedeeltelijk geribbelde randen voor het snoeien van heggen met dikkere twijgen
- Voornaamste toepassingsgebied:
 - Landschapsbeheer
- Smalle bladen met zachte randen voor het bijknippen van bladeren en zachte scheuten, zeer scherpe snede
- Voornaamste toepassingsgebieden:
 - Landschapsbeheer: snoeien van bomen en heggen
 - Wijnbouw: snoeien van blad
- Golvende bladen met zachte randen voor het snoeien van heggen en struiken met een redelijk open structuur en zachte scheuten. De golven omsluiten een groep twijgen en voorkomen dat deze uit het blad glijdt
- Voornaamste toepassingsgebied:
 - Landschapsbeheer



SNOEIZAGEN

DE ZAAGTANDEN HEBBEN DRIE FUNCTIES

ZAGEN



De tandpunten zijn kleine messen die door de houtvezels snijden. Slechts 0,2 mm (0,008 inch) van elke tand wordt gebruikt voor deze functie, die wordt uitgevoerd door de scherp geslepen punt.



SCHEIDEN



De randen van de tand zijn beitels die hout tussen de sneden wegschaven.



OPRUIMEN



De geulen verzamelen zaagsel om dit buiten de zaagsnede te deponeren. Hiervoor is een open en gladgeslepen oppervlak in de geul nodig.




TANDONTWERP



HARDE PUNT

De tanden krijgen na het slijpen een hittebehandeling. Geharde tanden blijven 4 keer zo lang scherp, maar kunnen niet met een vijl worden bijgeslepen.




SLIJPBAAR

De tanden kunnen worden geslepen met Bahco vijl 4-272.




JS-VERTANDING

Een snijhoek van 45°, brede geulen voor het verwijderen van houtspaanders, een taps geslepen blad met rechtopstaande tanden voor zeer snel en agressief zaagwerk.




JT- VERTANDING

Snijhoek van 45°, drievoudig geslepen, lange tanden met nauwe geulen, rechtopstaand maar taps geslepen blad.




XT- VERTANDING

Driehoekige vormgeving, elke derde tand is korter en staat scheef om te helpen bij het verwijderen van houtspaanders uit de zaagsnede.



Refleable



Hard-Point

STANDAARD VERTANDING

Driehoekige vorm, alle tanden staan scheef, hebben een harde punt of kunnen worden geslepen.

PROFESSIONAL

JS-BLADEN

Een zeer agressieve vertanding voor een extreem snelle en eenvoudige snede, voor vers hout en dikke takken



JT-BLADEN

Voor mooi en snel snoeiwerk in levend en vers hout.
Ideaal voor snoeien in de winter



XT-BLADEN

Voor het snoeien van alle soorten rijp en droog hout



TRADITION





PX

ERGONOMISCHE SNOEISCHAREN

ergo®



- Snoeischaren ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- De vorm en maat zijn afgestemd op de handafmeting
- De afmetingen van de messen zijn afgestemd op de te verrichten werkzaamheden
- De neer- en zijwaarts gerichte messtand maken het mogelijk te snoeien met een rechte pols
- Vermoeidheid en pijn worden zo voorkomen en er kan moeiteloos worden gesnoeid
- PX grepen zijn gemaakt van composiet materiaal met zacht rubber aan de bovenzijde
- Verkrijgbaar in drie afmetingen: S (klein), M (medium) of L (groot)
- Drie afmetingen messen met verschillende knipcapaciteiten: 1 (15mm), 2 (20mm) of 3 (30mm)
- Alle messen passen op alle handgrepen
- PX-M2-L: linkshandige versie

	731151				mm	g
PX-S1	8233785	2	S	1	15	308
PX-S2	8233792	2	S	2	20	296
PX-M1	8233815	2	M	1	15	322
PX-M2	8233822	2	M	2	20	319
PX-M2-L	8240714	2	M	2	20	319
PX-M3	8233839	2	M	3	30	347
PX-L2	8233853	2	L	2	20	331
PX-L3	8233860	2	L	3	30	470

PXR

ERGONOMISCHE SNOEISCHAREN

ergo®



- Snoeischaar ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- PXR is een PX met een roterende greep, ook bekleed met zacht materiaal
- Roterende ondergreep voor betere werking, ontworpen voor frequent gebruik
- Verkrijgbaar in drie afmetingen: S (klein), M (medium) of L (groot)
- Drie afmetingen messen met verschillende knipcapaciteiten: 1 (15mm), 2 (20mm) of 3 (30mm)
- Alle messen passen op alle handgrepen
- PXR-M2-L: linkshandige versie

	731151				mm	g
PXR-S1	8240677	2	S	1	15	366
PXR-S2	8240684	2	S	2	20	377
PXR-M1	8233877	2	M	1	15	382
PXR-M2	8233884	2	M	2	20	394
PXR-M2-L	8240738	2	M	2	20	394
PXR-M3	8233891	2	M	3	30	407
PXR-L2	8233914	2	L	2	20	395



R801P-R804P

RESERVEONDERDELEN, ERGO SNOEISCHAREN



- Complete set geassembleerde messen voor de Ergo® snoeischaren PX en PXR
- Compleet met 4 greep bout/moeren (R902P)

	 731151				 g
R801P	8234126	1	PX & PXR	1	126
R802P	8234133	1	PX & PXR	2	129
R803P	8234140	1	PX & PXR	3	139
R804P	8240806	1	PX-L & PXR-L	2	131

R211P/R300P/R500P/R600P

RESERVEONDERDELEN, ERGO SNOEISCHAREN



- Reserve snijmessen voor de ERGO™ snoeischaren

	 731151			 g
R211P	8234027	1	PX/ PXR N° 2, P1-20, P2-20	60
R211P-BULK80	8252212	80	PX/ PXR N° 2, P1-20, P2-20	4800
R300P	8234034	1	PX/ PXR N° 1	52
R500P	8234041	1	PX/ PXR N° 3	65
R600P	8240783	1	PX-M2-L & PXR-M2-L	60

R303P-R603P

RESERVEONDERDELEN, ERGO SNOEISCHAREN



- Reserve contrames voor de ERGO™ snoeischaren

	 731151			 g
R303P	8234157	1	PX-S1, PX-M1, PX-L1, PXR-M1, PXR-L1	63
R403P	8234164	1	PX-S2, PX-M2, PX-L2, PXR-M2, PXR-L2	66
R503P	8234171	1	PX-S3, PX-M3, PX-L3, PXR-M3, PXR-L3	72
R603P	8240790	1	PX-M2-L, PXR-M2-L	66



R811P-RT824P

ergo®



RESERVEONDERDELEN, ERGO SNOEISCHAREN

- Snoeischaar greep ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Reservepaar grepen voor de Ergo® ergonomische snoeischaren PX en PXR
- Inclusief buffer en middelkrachtige veer

	 731151			 g
R811P	8234058	1	PX-S	115
R812P	8234065	1	PX-M	122
R813P	8234072	1	PX-L	130
R815P	8240752	1	PX-M2-L	122
RT821P	8242237	1	PXR-S	202
RT822P	8234102	1	PXR-M	203
RT823P	8234119	1	PXR-L	210
RT824P	8240776	1	PXR-M2-L	203

R900P



RESERVEONDERDELEN, ERGO SNOEISCHAREN

- Reserve asbout voor de ERGO™ snoeischaren

	 731151			 g
R900P	8234188	1	PX & PXR	30

R901P



RESERVEONDERDELEN, ERGO SNOEISCHAREN

- Reserve sluitsysteem voor de ERGO™ snoeischaren

	 731151			 g
R901P	8234195	1	PX & PXR	13

R902P



RESERVEONDERDELEN, ERGO SNOEISCHAREN

- Set van 4 reserveschroeven
- Voor het samenstellen van snijkop en grepen van de ERGO™ snoeischaren PX en PXR

	 731151			 g
R902P	8234201	1	PX & PXR	27



R903P/R1269P

RESERVEONDERDELEN, ERGO SNOEISCHAREN



- Twee reservebuffers voor alle ERGO™ snoeischaren, voor de P1, P2 en P64
- R1269P-BULK50 bevat 50 buffers

	731151			
R903P	8234218	1	PX & PXR, P1 & P2, P64	15
R1269P-BULK50	8240820	50	PX & PXR, P1 & P2, P64	486

R904P

RESERVEONDERDELEN, ERGO SNOEISCHAREN



- Reservesluiting voor de ERGO™ snoeischaren

	731151			
R904P	8234225	1	PX & PXR	15

R905P-R907P

RESERVEONDERDELEN, ERGO SNOEISCHAREN



- Set met twee reserve veren voor de ERGO™ snoeischaren en P64
- Veerkracht: R905P laag R906P medium R907P hoog

	731151			
R905P	8234232	1	PX & PXR, P64	20
R905P-BULK50	8252250	50	PX & PXR, P64	164
R906P	8234249	1	PX & PXR	20
R906P-BULK50	8252267	50	PX & PXR	181
R907P	8234256	1	PX & PXR	20

PG-S/M/L

SNOEISCHAREN EXPERT REEKS

ergo®



- Snoeischaren, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Ontworpen voor allerlei snoeiwerk in en rond de tuin
- Door de neer- en zijwaarts gerichte messen blijven de hand en pols in neutrale positie staan waardoor spieren, pezen, zenuwen en gewrichten minder worden belast
- Xylan® gecoat mes dat soepel snoeit en zachte coating op de bovengreep voor extra comfort
- Smalle snijkop voor gemakkelijk bereik
- Grepen leverbaar in 3 afmetingen (S, M, L)
- Geen reserveonderdelen beschikbaar

	731151						
PG-S1-F	8327743	2	S	1	15	175	160
PG-M2-F	8269715	2	M	2	20	200	182
PG-L2-F	8269746	2	L	2	20	210	185



SNOEISCHAREN-PROFESSIONELE REEKS

PG-R-M

ergo®



SNOEISCHAREN EXPERT REEKS

- Snoeischaren, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Voor allerhande snoeiwerk in en rond de tuin
- Medium (M2) versie met rolgreep voor frequent gebruik
- Geen reserveonderdelen beschikbaar

PG-R-M2-F	731151	2	M	2	20	205	264

PG-03-L



SNOEISCHAREN EXPERT REEKS

- Snoeischaar voor linkshandigen
- Voor alle snoeiwerk in de tuin
- Xylan® gecoat mes: roestwerend, minder wrijving, onderhoudsvriendelijk
- Glasvezel versterkte kunststof grepen
- Sluitmechanisme met een hand te bedienen
- Geen reserveonderdelen verkrijgbaar

PG-03-L	731151	6	20	200	260

P108



SNOEISCHAREN EXPERT REEKS

- Traditionele snoeischaar voor professioneel gebruik in wijngaarden en fruitteelt
- Smal model voor makkelijk bereik
- Grepen van samengesteld materiaal met zachte grip op de bovengreep werkt comfortabel en voelt prettig aan bij met name koud weer
- Sluitsysteem met een hand te bedienen

P108-20-F	8275518	2	20	200	305
P108-23-F	8275525	2	25	230	375



P5

SNOEISCHAREN EXPERT REEKS



- Traditionele snoeischaar voor algemeen gebruik
- Zeer robuust ontwerp, gesmede grepen voorzien van kunststof overtrekken die prettig aanvoelen en de hand beschermen vooral bij koud weer
- Smalle bekken voor een betere toegankelijkheid, ook in dichte begroeiing
- Sluitsysteem met een hand te bedienen

	731151		mm	mm	g
P5-20-F	8275273	2	20	210	307
P5-23-F	8275280	2	25	230	366

P3

SNOEISCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Traditionele snoeischaar voor professioneel gebruik
- Grote snijkop voor algemeen snoeiwerk
- Volledig gehard stalen snijblad
- Zeer robuust ontwerp, gesmede grepen
- Reserveonderdelen beschikbaar

	731151		mm	mm	g
P3-20-F	8275259	2	20	200	375
P3-23-F	8275266	2	25	230	440

P110

SNOEISCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Traditionele snoeischaar voor het snoeien in wijngaarden
- Smal snijblad voor beter bereik
- Volledig gehard stalen blad
- Gestampte en geperste stalen grepen
- Reserveonderdelen beschikbaar

	731151		mm	mm	g
P110-20-F	8275532	2	20	200	315
P110-23-F	8275549	2	25	230	390



P138

SNOEISCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Aambeeld snoeischaar voor het snoeien van oud, hard en dood hout
- Gestanst en gevormd, dubbel facet geslepen mes, volledig gehard
- Stevig aluminium aambeeld
- Grepen gestanst, gevormd en geperst, met draadklem aan het uiteinde
- Reserveonderdelen beschikbaar

P138-22-F	731151	6	20	220	275

P64

SNOEISCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Lichtgewicht rozenpresenteerschaaar met grepen van samengesteld materiaal
- Ontworpen voor het snoeien en presenteren van rozen
- Met speciale vasthouder om de stelen vast te houden na het snoeien
- P64-20-BULK12: display van 12 stuks
- Veer en buffers zijn los leverbaar

P64-20	731151	6	12	210	175
P64-20-BULK12	8288204	12	12	210	2520

P121

SNOEISCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Allround snoeischaar voor snoeiwerk in de tuin
- Smalle snijkop voor makkelijk bereik
- Robuust en traditioneel design
- Handgrepen gemaakt van gestampt en geperst staal
- Eenvoudige sluiting door middel van een metalen beugel
- Geen reserveonderdelen beschikbaar

P121-18-F	731151	6	15	180	225
P121-20-F	8275631	6	20	200	255
P121-23-F	8275648	6	25	230	330



P126

SNOEISCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Traditionele, robuust ontworpen snoeischaar voor algemeen gebruik in de tuin
- Handgrepen van gestampd en geperst staal
- Vergrendeling door middel van sluitbeugel
- Geen reserveonderdelen los verkrijgbaar

	731151		mm	mm	g
P126-19-F	8275297	6	15	190	245
P126-22-F	8275303	6	20	220	310

PG-10-F

SNOEISCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Papegaaibek snoeischaar, ontworpen om te kunnen snoeien in de tuin
- Precisie geslepen mes met een trekkende, glijdende snoeibeweging voor een schoon snoeiresultaat bij het snoeien van groene stengels en levend hout
- Geen reserveonderdelen beschikbaar

	731151		mm	mm	g
PG-10-F	8275327	6	20	210	135

PG-12

SNOEISCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Snoeischaar met smalle snijkop voor het snoeien van bloemen, kruiden en bollen
- Koolstofstalen blad en lichtgewicht composiet grepen
- Geen reserve onderdelen leverbaar

	731151		mm	mm	g
PG-12-F	8328122	6	20	210	165

R221P

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Gemakkelijk te vervangen stevig aluminium aambeeld
- Inclusief klinknagel

	731151			g
R221P	8229412	1	P138-22	27
R221P-BULK50	8240653	50	P138-22	1350



R201P/R171P

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Reservemes voor P1-22 en P2-22 en linkshandige P6 en P7

	 731151			 g
R201P	8219536	1	P1-22, P2-22	54
R201P-BULK80	8225209	80	P1-22, P2-22	4320
R171P	8226534	1	P6-20, P7-20	59

R112PG-R124PG/R223P

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Reservemes voor snoei- en rupsenscharen
- R223P voor aambeeld snoeischaren, bevat geen pin

	 731151			 g
R112PG	8010058	1	P3-20, P5-20	42
R114PG	8010065	1	P108-20, P110-20	40
R122PG	8010072	1	P3-23, P5-23	46
R124PG	8010089	1	P108-23, P110-23, P34-27A	48
R223P	8237554	1	P138-22	37
R223P-BULK80	8240646	80	P138-22	2960

R202P/R271P

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Reserve contrames voor snoeischaren P1-22, P2-22 en linkshandige P6 and P7

	 731151			 g
R202P	8219550	1	P1-22, P2-22	76
R271P	8226541	1	P6-20, P7-20	66

R239P/R141P/R142P

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Complete reserveset met bout/as en sluitring(en) voor snoeischaren

	 731151			 g
R239P	8219567	1	P1-20, P1-22, P2-20, P2-22, P6-20, P7-20	32
R141P	8288235	1	P64-20	27
R142P	8010126	1	P34-27A, P3-20, P3-23, P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	35



R113PG/R123PG

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Reserve contrames en pen voor snoeischaren

	 731151			 g
R113PG	8044374	1	P108-20, P110-20	48
R123PG	8044381	1	P108-23, P110-23	50

R341P/R474P

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Reserve sluitveren of draadclips

	 731151			 g
R341P	8011529	1	P3-20, P3-23	32
R474P	8011536	1	P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	16

R438P/R463P

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Reserve veren voor snoeischaren

	 731151			 g
R463P	8223908	1	P121-23	21
R438P	8229429	1	P138-22	27
R438P-BULK50	8240660	50	P138-22	1350

R1069P

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Reserve veer en buffer voor snoeischaren

	 731151			 g
R1069P	8219574	1	P1-20, P2-20, P6-20, P7-20	20



R1068

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Reserve veer, buffers en lichtmetalen bufferkap voor snoeischaren

R1068	731151 8044398	1	P3-20, P3-23, P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	32

R1080P

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Reserve onderdelenset voor de nieuwe snoeischaren P5-20 en P5-23 met tweecomponenten handgreep
- Bestaat uit 1 veer en 2 buffers

R1080P	731151 8282479	1	P5-20, P5-23	22

R1601

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Set reserveschroeven voor grepen, moeren en sluitpal met platte veer voor snoeischaren

R1601	731151 8044640	1	P1-20, P1-22, P2-20, P6-20, P7-20	28

R478P/R480P

ONDERDELEN, SNOEISCHAREN



- Sluitbeugel met moer en schroefje voor de P108 (R478P) en de P5 (R480P) met tweecomponenten handgrepen

R478P	731151 8275600	1	P108	14
R480P	8282486	1	P5	14



P123

BLOEMEN- EN FRUITSCHAREN



- Snoeischaar voor het oogsten van zowel druiven en ander fruit als bloemen en groente
- Met lange, fijne papegaaipek met een grote opening van 40 mm
- Grepen vervaardigd van met glasvezel versterkt materiaal
- Scharen in **BULK15 & BULK30** worden geleverd compleet met houder
- Scharen in **BULK56** worden geleverd zonder houder

	 731151		 mm	 mm	 g
P123-19-BULK15	8226251	15	10	190	87
P123-19-BULK30	8218218	30	10	190	87
P123-19-BULK56	8240202	56	10	190	87

P127

BLOEMEN- EN FRUITSCHAREN



- Snoeischaar voor oogsten en bloemistenwerk
- Knipt dunne ijzerdraad
- Kort en robuust mes met rechte snijkant. Gekarteld contrames voorkomt wegglijden van takjes e.d.
- Bekopening maximaal 20 mm
- Compleet met lichtgewicht kunststof houder, 30 stuks in een overdoos

	 731151		 mm	 mm	 g
P127-19-BULK30	8199333	30	6	170	70

P128

BLOEMEN- EN FRUITSCHAREN



- Lichtgewicht snoeischaar voor oogsten van druiven
- Ook aanbevolen voor het uitdunnen van fruitbomen ter bevordering van een betere groei
- Lange en fijne messen met een bekopening van maximaal 35 mm
- Met glasvezel versterkte kunststof grepen
- Compleet met lichtgewicht kunststof houder, (P128-19-BULK30) 30 stuks in een overdoos, of op kaart (P128-19)

	 731151		 mm	 mm	 g
P128-19	8160814	6	6	190	85
P128-19-BULK30	8172329	30	6	190	85



P129

BLOEMEN- EN FRUITSCHAREN



- Handzame en lichtgewicht snoeischaar voor druiven
- Voor het knippen van dunne takken en het uitdunnen van fruittrossen
- Lange smalle messen, gebogen (11°) om gemakkelijk achter de stelen te komen
- Bekopening 35 mm
- Met glasvezel versterkte kunststof grepen
- Compleet met lichtgewicht kunststof houder, 30 stuks in een overdoos

P129-19-BULK30	731151	30	6	190	85

R1071/R1075

RESERVEVEER



- Set van 5 reserveveren met buffers

R1071	8222918	1	P123-19, P127-19, P128-19, P129-19	30
R1075-BULK50	8220495	50	P123, P127, P128, P129	130



9320

ELEKTRISCHE SNOEISCHAAR



- Ontworpen voor fruitkwekers, groenvoorzieners, boomkwekers en wijngaarden
- Aangedreven door een elektrisch motor (90W)
- Beschikt over oplaadbare NiMH batterijen (2x 24V)
- Het servo-progressief programma biedt de gebruiker volledige controle over de positie van de snoeimessen
- Comfortabel en handig in gebruik door de vorm van de snoeischaar en de positie van de verschillende besturingselementen
- Verstelbaar draagvest voor de batterijen met zachte schouderbanden voor maximaal comfort
- Opvallend door de hoge snijsnelheid, laag energieverbruik, waarbij zeer weinig onderhoud is vereist

9320	731151	1	30	320	3470	Ni MH	3.5 Ah	945

9210

SNOEISCHAREN



- Krachtig, lichtgewicht gereedschap
- Ontworpen voor alle snoeiwerkzaamheden aan fruitbomen en voor vormsnoeiwerk
- Behuizing van acetalic hars (POM)
- Enkele piston met terugslagveer
- Snijkop met uitstekende snoeiresultaten
- Centrale bout/as vergrendelingssysteem
- Een speciale ijsvrije afsluiter voorkomt dat water of condens binnen in het gereedschap komt en bij koud weer vast vriest
- De aansluitdraad vereist een 1/4" uitwendige aansluiting voor de luchtslang

9210	731151	1	30	255	10	80	700

9210-1

RESERVE ONDERDELEN



- Reservemes en klinknagel voor pneumatische snoeischaar 9210

9210-1	731151	1	9210	82



9210-10

RESERVE ONDERDELEN



- Complete geassembleerde snijkop voor pneumatische snoeischaar 9210 (inclusief bout)

	 731151			
9210-10	8278229	1	9210	212

9210-20

RESERVE ONDERDELEN



- Assortiment verschillende O-ringen voor pneumatische snoeischaar 9210

	 731151			
9210-20	8278236	1	9210	28

9210-1720100

RESERVE ONDERDELEN



- Koperen omhulsel voor pneumatische snoeischaar 9210

	 731151			
9210-1720100	8295295	1	9210	55.3

9210-1230235

RESERVE ONDERDELEN



- Zuiger afdichting voor pneumatische snoeischaar 9210

	 731151			
9210-1230235	8295325	1	9210	6.7

9210-1690148

RESERVE ONDERDELEN



- Zuiger voor pneumatische snoeischaar 9210

	 731151			
9210-1690148	8295332	1	9210	22



9210-1730107

RESERVE ONDERDELEN




- Schok absorbering voor pneumatische snoeischaar 9210

9210-1730107	731151 8295349	10	9210	176

9210-1640142

RESERVE ONDERDELEN



- Terugslagveer voor pneumatische snoeischaar 9210

9210-1640142	731151 8295356	1	9210	26.6

9210-1700118

RESERVE ONDERDELEN



- Verbindingsstaaf voor pneumatische snoeischaar 9210

9210-1700118	731151 8295363	1	9210	41

9210-1770106

RESERVE ONDERDELEN



- Klinknagels voor het samenstellen van snijmes en verbindingsstaaf, Ø 6mm
- Voor pneumatische snoeischaar 9210

9210-1770106	731151 8295370	40	9210	1000

9210-1230219

RESERVE ONDERDELEN



- Stofbescherming capsule voor pneumatische snoeischaar 9210

9210-1230219	731151 8295387	1	9210	8.6



9210-1060238

RESERVE ONDERDELEN



- Zelf aandraaiende schroeven, TSP 2.2 x 6.5 voor pneumatische snoeischaar 9210
- Voor het vastzetten van de beschermingskap voorzijde 9210-1830137

	 731151			 g
9210-1060238	8295394	20	9210	10

9210-1830137

RESERVE ONDERDELEN



- Beschermingskap voorzijde voor pneumatische snoeischaar 9210

	 731151			 g
9210-1830137	8295400	1	9210	9.5

9210-1710266

RESERVE ONDERDELEN



- Behuizing met koperen binnenzijde voor pneumatische snoeischaar 9210

	 731151			 g
9210-1710266	8295417	1	9210	193

9210-1060177

RESERVE ONDERDELEN



- Schroeven, TCCE M6 x 20 UNI 5931, voor pneumatische snoeischaar 9210

	 731151			 g
9210-1060177	8295424	1	9210	7

9210-1320281

RESERVE ONDERDELEN



- Handbescherming voor pneumatische snoeischaar 9210

	 731151			 g
9210-1320281	8295431	1	9210	35



P114-SL



TAKKENSCHAREN PROFESSIONELE REEKS

- Lichtgewicht takkenschaaar voor zacht en groen hout, vooral in wijngaarden maar ook in boomgaarden
- Smalle snijkop voor makkelijk bereik en snel, precies snoeien
- Professioneel geslepen blad voor optimaal resultaat
- Mes en contrames gemonteerd in lichtgewicht aluminium grepen, waardoor minder onderhoud nodig is

	731151		mm	mm	g
P114-SL-40	8301149	2	30	400	630
P114-SL-50	8301156	2	30	500	682
P114-SL-60	8301163	2	30	600	826

P116-SL



TAKKENSCHAREN PROFESSIONELE REEKS

- Lichtgewicht Takkenschaaar voor gebruik in wijngaarden en boomgaarden of voor algemeen gebruik
- Professioneel blad ontwerp met een speciale bek voor snoeien van taai hout
- Uitstekend snoeieresultaat in allerlei soorten hout
- Mes en contrames zitten vast gemonteerd in de lichtgewicht aluminium grepen, waardoor minder onderhoud nodig is.

	731151		mm	mm	g
P116-SL-40	8301101	2	30	400	687
P116-SL-50	8301118	2	30	500	735
P116-SL-60	8301125	2	30	600	879
P116-SL-70	8301132	2	30	700	964

P160-SL



TAKKENSCHAREN PROFESSIONELE REEKS

- Takkenschaaar speciaal voor fruitelers, maar ook voor plantsoendiensten
- Dun, smal mes gecombineerd met gebogen contrames voor krachtige werking en een glad eindresultaat
- Gesmeed contrames voor intensief gebruik
- Licht aluminium grepen met lang bereik voor moeilijk bereikbare plaatsen

	731151		mm	mm	g
P160-SL-60	8301170	2	45	600	960
P160-SL-75	8301187	1	45	750	1090
P160-SL-90	8301194	1	45	900	1160



TAKKENSCHAREN PROFESSIONELE REEKS

P19

TAKKENSCHAREN PROFESSIONELE REEKS



- Heavy-duty professionele takkenschaaar voor het snoeien van dikke en harde takken
- Lange grepen om makkelijker op borst- en op reikhoogte te werken
- Snijkop met volledig gehard mes voor krachtig werking en een glad eindresultaat
- Comfortabel gebruik dankzij de schokabsorberende rubberen buffers tussen de grepen
- Aluminium grepen, gemakkelijk in gebruik

P19-80-F	731151 8275365	1	50 mm	800 mm	1790 g

P280-SL

TAKKENSCHAREN PROFESSIONELE REEKS



- Heavy-duty takkenschaaar met hefboomwerking
- Geharde stalen messen, Xylan® gecoat voor minder wrijving
- Hefboom mechanisme verhoogt de kracht met 50% en maakt het mogelijk om dikke takken te snoeien tot 40 mm
- Lichtgewicht aluminium grepen voor lang bereik

P280-SL-80	731151 8301330	2	40 mm	800 mm	1318 g

P172-SL

TAKKENSCHAREN PROFESSIONELE REEKS



- Heavy-duty professionele aambeeld-takkenschaaar voor het snoeien van harde en droge takken
- Snijkop met hefboomwerking voor 50% meer kracht bij het snoeien en een grote snoeicapaciteit van 40 mm
- Mes met Xylan® gecoat mes voor minder wrijving
- Lichtgewicht aluminium grepen met comfortabele grip

P172-SL-85	731151 8301200	1	40 mm	850 mm	1220 g



PG-18

TAKKENSCHAREN EXPERT REEKS



- Lichtgewicht takkenschaaar met aluminium grepen
- Voor het snoeien van bomen en struiken in tuinen
- Comfortabele tweecomponenten handgreep en schokabsorberende buffers
- Gehard stalen mes voor een optimaal snoeieresultaat
- Leverbaar in 2 lengtes: 60cm en 75cm

PG-18-60-F	8288853	2	40	610	785
PG-18-75-F	8288877	2	40	750	925

PG-18-45

TAKKENSCHAREN EXPERT REEKS



- Lichtgewicht takkenschaaar met aluminium grepen voor het snoeien van struiken en kleine bomen
- Schok absorberende buffers en bi-materiaal grepen voor extra comfort
- Smal blad met grote snoeicapaciteit voor uitstekend resultaat, speciaal ontworpen voor vrouwen

PG-18-45-F	8299033	2	40	450	545

PG-19

TAKKENSCHAREN EXPERT REEKS



- Telescopische takkenschaaar gemaakt van zilverkleurige aluminium buizen, uitschuifbaar van 70 tot 90 cm
- Geschikt voor het snoeien van hoge bomen met dikke takken
- Het blad met scherpe snede is gemaakt van hoogwaardig staal en compleet gehard
- Het speciale vergrendelsysteem ver- en ontgrendelt met slechts een kwart slag
- Comfortabele bi-materiaal grepen gemaakt van oranje polypropylen en zacht zwarten TPE

PG-19-F	8295936	2	40	700 - 900	1135



PG-17

TAKKENSCHAREN EXPERT REEKS



- Telescopische aambeeld takkenschaaar voor het snoeien van hoge takken van 70 tot 90 cm
- Geschikt voor het snoeien van droog hout
- Mes gemaakt van hoogwaardig staal, volledig gehard en met anti-frictie coating
- Grepen met speciale eenrichtings grendelsysteem, grendelt/ontgrendelt met slechts een kwart draai
- Comfortabele bi-materiaal grepen van oranje polypropylene en zacht zwart TPE

PG-17-F	8324629	2	30	700 - 900	1120

P16

TAKKENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Takkenschaaar met papegaaibek voor het snoeien van fruitbomen en struiken
- Met dubbele radius voor een krachtige beginsnede en een schoon en glad eindresultaat
- Comfortable in gebruik met zachte rubberen buffers ter voorkoming van vermoeidheid
- Robuust, gesmeed contrames
- Reserveonderdelen beschikbaar

P16-50-F	8301286	2	30	500	935
P16-60-F	8276461	2	30	600	1025

P140

TAKKENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Takkenschaaar met papegaaibek voor allerlei snoeiwerk rondom het huis
- Gebogen snijmes voor makkelijk snoeien, geïntegreerde kunststof stootnokken
- Geen reserveonderdelen verkrijgbaar

P140-F	8275372	2	35	600	1010



PG-20

TAKKENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Kleine, compacte takkenschaar met papagaai-bek ideaal voor snoeiwerk op moeilijk bereikbare plaatsen
- Ovale stalen buis grepen met comfortabele kunststof grip en comfortabele schokabsorberende kunststof buffers
- Kleine snijkop, ideaal voor het vormsnoeien en voor rozenstruiken
- Geen reserveonderdelen verkrijgbaar

731151					
PG-20-F	8275396	2	30	440	665
PG-20-60-F	8275419	2	30	570	780

PG-22

TAKKENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Takkenscharen met een sterke snijkop voor het snoeien van struiken en kleine bomen
- Grepen van stalen buizen met kunststof handvat
- Snijmes van gehard en ontlaten koolstofstaal
- Geen reserve onderdelen leverbaar

731151					
PG-22-45-F	8328351	6	25	450	715
PG-22-65-F	8328153	6	25	650	1085

R114V-R180V/R16V/R160A/
R172A

RESERVEONDERDELEN VOOR TAKKENSCHAAR



- Reserve snijmes voor takkenscharen

731151				
R114V	8042660	1	P14	140
R114V-BULK28	8177539	28	P14	3920
R16V	8254513	1	P-SL2, P116-SL	170
R16V-BULK14	8288334	14	P-SL2, P116-SL	2380
R115V	8243210	1	P-SL, P114-SL	145
R115V-BULK14	8288341	14	P-SL, P114-SL	2030
R172A	8235413	1	P172-85, P172-65	158
R380A	8000066	1	P172-SL-85	170
R116VP	8042721	1	P16-40W	150
R116V	8010164	1	P16	157
R116V-BULK36	8159924	36	P16	5652
R119V	8029487	1	P19-80	370
R160A	8201821	1	P160	167
R180V	8042677	1	P180-70	292



R214V/R26V/R260A/...

RESERVEONDERDELEN VOOR TAKKENSCHAAR



- Reserve contrames voor takkenscharen
- Voor de P16 is de R901P met moerblokkeringssysteem

	 731151			 g
R214V	8042745	1	P14	155
R214V-BULK28	8177553	28	P14	4340
R26V	8254520	1	P-SL2-40/50/60	200
R216SL	8301408	1	P116-SL	190
R215V	8243227	1	P-SL-40/45/60	142
R214SL	8301392	1	P114-SL	155
R260A	8201814	1	P160	233
R716VCB	8255497	1	P16*	215
R680V	8042752	1	P180-70	205
R619V	8029494	1	P19-80	390

R430V-R516V

RESERVEONDERDELEN VOOR TAKKENSCHAAR



- Reservebuffers voor takken- en heggenscharen
- Verschillende hardheid gradaties leverbaar

	 731151			 g
R430V	8243265	1	P-SL, P-SL2, P114, P116 - all 40 cm	18
R440V	8254544	1	P-SL, P-SL2, P114, P116, P52-SL, P54-SL	18
R515VS	8046514	1	P14, P16, P180-70, P19-80, P160-60, P51	20
R516V	8200824	1	P160-75, P160-90, P51H, P280, P51H	20

R372H

RESERVEONDERDELEN VOOR TAKKENSCHAAR



- Reserve aambeeld met schroeven voor takkenscharen

	 731151			 g
R372H	8235406	1	P172-65 /-85, P172-SL	39



R312V-R318V/R143PV/ R144PV/R146



RESERVEONDERDELEN VOOR TAKKENSCHAAR

- Complete set, bout/moer en sluitring(en) voor takkenscharen
- Voor de P16 is de R901P met moersluitsysteem

	 731151			 g
R143PV	8010133	1	P16	33
R143PV-BULK50	8240837	50	P16	1650
R143PVCB	8255633	1	P16*	33
R144PV	8291075	1	P160	34
R146VS	8046538	1	P14, P174, P176-75	34
R146VS-BULK50	8159955	50	P14, P174, P176-75	1700
R166V	8328085	1	P114-SL, P116-SL	60
R312V	8235420	1	P172-65 /-85	31
R315V	8243234	1	P-SL-40 /-45 /-60	60
R328V	8296056	1	P280-(SL)	32
R318V	8029500	1	P180-70, P19-80, P172	64

R415V-R773V



R415V - R660V

RESERVEONDERDELEN VOOR TAKKENSCHAAR

- Complete set (4) reserve bout/moer voor grepen van takkenscharen

	 731151			 g
R415V	8243241	1	P-SL, P-SL2, P114, P116	29
R419V	8042936	1	P180-70	52
R519V	8029517	1	P19-80	52
R615V	8010119	1	P14, P16	28
R660V	8210281	1	P160	30
R772V	8301385	1	P172-SL	30
R773V	8324414	1	P280-SL-80	32

R272H



RESERVEONDERDELEN VOOR TAKKENSCHAAR

- Zeskant schroef voor het aanpassen van het blad van het aambeeld na gebruik
- Goed contact tussen mes en aambeeld garandeert een schone snede bij het snoeien

	 731151			 g
R272H	8258016	1	P172-65/-85, P172-SL-85	15



P34-37

RUPSENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Rupsenschaar met geheel gehard mes, dubbel facet geslepen
- Gestanst, geheel gehard contrames
- Saggoot voorkomt aankleving
- Geharde hefboom voor een drieledige werking
- Verstelbare dul, passend voor verlengstokken met een diameter van 25-35 mm
- Compleet met 5 m koord met handgreep
- Een snoeizaagblad kan op deze rupsenschaar worden gemonteerd
- Reserveonderdelen beschikbaar

P34-37	8002787	2	40	1260

P34-27A

RUPSENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Lichte rupsenschaar met geheel gehard mes
- Gestanst geheel gehard contrames en saggoot ter voorkoming van aankleving
- Dubbele hefboomwerking
- Metalen dul met schroeven
- Geschikt voor verlengstokken met een diameter van 25 mm (1")
- Compleet met 5 m koord

P34-27A-F	8275464	2	30	610

AP-234

RUPSENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Rupsenschaar met twee functies, voor snoeien en opruimen van takken
- Opruimen: haak het snijmes om de tak en trek de verlengstok naar u toe
- Snoeien: plaats de bek om de tak die u wenst te snoeien en trek het koord naar u toe
- Geheel geharde messen voor schone, gladde snede
- Lange aluminium verlengstok om op grotere hoogte bomen te kunnen snoeien
- Comfortabele handgreep voor meer grip

AP-234-F	8289027	2	30	2200	1520



R127E/R137E

RESERVEONDERDELEN VOOR RUPSENSCHAREN



- Reservemessen voor rupsenscharen

	 731151			 g
R127E	8011567	1	P34-27	56
R137E	8011574	1	P34-37	56

R142P/R337E

RESERVEONDERDELEN VOOR RUPSENSCHAREN



R142P

- Reserve bout/as voor rupsenscharen
R142P voor P34-27A
R337E voor P34-37

	 731151			 g
R142P	8010126	1	P34-27A, P3-20, P3-23, P5-20, P5-23, P108-20, P108-23, P110-20, P110-23	35
R337E	8011598	1	P34-37	56

R124PG

RESERVEONDERDELEN VOOR RUPSENSCHAREN



- Reservemes met pen voor takken- en rupsenscharen

	 731151			 g
R124PG	8010089	1	P108-23, P110-23, P34-27A	48

R133PG

RESERVEONDERDELEN VOOR RUPSENSCHAREN



- Reserve contrames met pen voor rupsenscharen

	 731151			 g
R133PG	8328252	1	P34-27A	50



R427AE/R427E/R437E

RESERVEONDERDELEN VOOR RUPSENSCHAREN



- Reserveveer voor rupsenscharen. *R427E voor oud model P34-27A

	731151			
R427AE	8176068	1	P134, P34-27A	45
R427E	8011604	1	*P34-27A	40
R437E	8011611	1	P34-37	64

AP-/FP-

TELESCOPISCHE VERLENGSTOKKEN



- Verlengstok voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen zelfs op grotere hoogte
- Gemaakt van aluminium of glasvezel
- Topdiameter 25 mm
- Compleet met bout en vleugelmoer
- Geschikt voor alle rupsenscharen (P34-37, P34-27A) en alle snoeizagen (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T)

AP-5M: Aluminium verlengstok, 3-delig

AP-3M: Aluminium verlengstok, 2-delig

FP-3M: Glasvezel verlengstok, 2-delig

	731151			
AP-5M	8152079	1	2000 - 5000	1600
AP-3M	8152062	1	2000 - 3500	1000
FP-3M	8168612	1	1800 - 3200	1000

LOCKING

RESERVEONDERDELEN VOOR TELESCOPISCHE VERLENGSTOKKEN



LOCKING-B

LOCKING-S



R2000AP

- Reserveonderdelen voor het klemsysteem van aluminium telescopische verlengstokken
- Locking-S is een set kleine wiggen en een elastische ring voor de Ø 25 mm verlengstok van de AP-2.7M, AP-3M en AP-5M
- Locking-B is een set grote wiggen en een elastische ring voor de Ø 28 mm verlengstok van de AP-2.7M en AP-5M
- R2000AP is een excentrische schroef met 2 verschillende adapters voor de AP-3M en beide delen van de AP-5M

	731151		
LOCKING-B	8222406	1	30
LOCKING-S	8222390	1	25
R2000AP	8301088	8	101



P51-SL

HEGGENSCHAREN



- Topkwaliteit heggenscharen voor professionele gebruikers in parken, plantsoenen vormsnoeiwerk
- Geheel geharde messen
- Gedeeltelijk getand aan het einde, voor het snoeien van takken tot 10 mm
- Lichtgewicht aluminium grepen met gladde kunststof handgrepen
- Vermindert vermoeidheid door uitstekende en comfortabele snoeiprestatie

P51-SL	731151 8301217	2	570	990

P51H-SL

HEGGENSCHAREN



- Topkwaliteit heggenscharen voor professionele gebruikers in parken, plantsoenen en vormsnoeiwerk
- Geheel geharde messen
- Gedeeltelijk getand aan het einde, voor het snoeien van takken tot 10 mm
- Extra lange lichtgewicht aluminium grepen voor goed bereik
- Vermindert vermoeidheid door uitstekende en comfortabele snoeiprestatie

P51H-SL	731151 8301224	2	730	1076

P54-SL

HEGGENSCHAREN



- Topkwaliteit heggenscharen met korte grepen (26 cm) voor professionele gebruikers in parken, boomkwekerijen en wijngaarden
- Compact ontwerp en gebogen vorm, ideaal voor vormsnoei en bladsnoeiwerk
- Dunne, rechte messen, beschikbaar in 20 en 25 cm, voor een glad eindresultaat, speciaal van belang bij vormsnoeiwerk
- Lichtgewicht aluminium grepen met comfortabele kunststof handgrepen en zachte buffers, waardoor minder snel vermoeidheid optreedt

P54-SL-20	731151 8301248	2	500	742
P54-SL-25	8301231	2	550	813



HEGGENSCHAREN

P54H-SL



HEGGENSCHAREN

- Topkwaliteit heggenscharen met lange grepen (36 cm) voor professionele gebruikers in parken, boomkwekerijen en wijngaarden
- Compact ontwerp en gebogen vorm, ideaal voor vormsnoei en bladsnoeiwerk
- Dunne, rechte messen, beschikbaar in 20 en 25 cm, voor een glad eindresultaat, speciaal van belang bij vormsnoeiwerk
- Lichtgewicht aluminium grepen met comfortabele kunststof handgrepen en zachte buffers, waardoor minder snel vermoeidheid optreedt

	 731151		 L mm	 g
P54H-SL-20	8301262	2	600	787
P54H-SL-25	8301255	2	650	871

PG-56



HEGGENSCHAREN EXPERT REEKS

- Lichtgewicht heggenschaar voor het snoeien van alle soorten heggen
- Volledig gehard stalen messen
- Aluminium handgrepen en tweecomponenten greep
- Met schokabsorberende buffers voor meer comfort

	 731151		 L mm	 g
PG-56-F	8288938	2	560	850

PG-57-F



HEGGENSCHAREN EXPERT REEKS

- Zeer lichtgewicht telescopische heggenschaar, uitschuifbaar van 790-1040 mm voor groot bereik
- Het speciale vergrendelsysteem ver- en ontgrendelt met slechts één kwart slag
- Volledige geharde stalen messen
- Grepen van aluminium buizen met tweecomponenten grepen
- Rubberen buffers voor extra comfort

	 731151		 L mm	 g
PG-57-F	8295943	2	790 - 1040	1345



P51

HEGGENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Heggenschaar voor intensief professioneel gebruik in parken, wijngaarden en kwekerijen
- Volledige geharde messen
- Gedeeltelijk gekartelde snijkant voor het snoeien van takken tot 10 mm dik
- Uitstekende snoeicapaciteit en comfortabel in gebruik
- Reserve onderdelen leverbaar

	 731151		 L mm	 g
P51-F	8275426	2	570	1085

P57-25

HEGGENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Traditionele heggenscharen voor alle typen heggen
- Comfortabele houten grepen
- Gestante geheel geharde messen
- **P57-25** met rechte messen heeft een gekartelde rand voor het knippen van takken tot 10 mm Ø
- **P57-25-W** heeft gegolfde messen die voorkomen dat takken en stengels wegglijden
- Reserveonderdelen leverbaar

	 731151		 L mm	 g
P57-25-F	8301293	4	540	1020
P57-25-W-F	8301309	4	540	1020

P59

HEGGENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Universele heggenschaar voor alle typen heggen
- Voor veelvuldig snoeien van heggen in de tuin
- Eenvoudig en betrouwbaar ontwerp met gestante en volledige geharde messen
- Geen reserveonderdelen beschikbaar

	 731151		 L mm	 g
P59-25-F	8275655	5	660	1115



HEGGENSCHAREN

PG-51

HEGGENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Universele heggenschaar om ontspannen te kunnen snoeien in de tuin
- Robuuste stalen buis grepen
- De gestanste, geheel geharde stalen messen blijven lang scherp
- Comfortabele schokabsorberende kunststof buffers

PG-51-F	731151 8275440	5	510 mm	715 g

PG-32

HEGGENSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Heggenscharen met smalle rechte messen voor het bijknippen van heggen
- Messen van koolstofstaal en grepen van stalen buizen met kunststof handvat
- Geen reserve onderdelen leverbaar

PG-32-F	731151 8328146	6	505 mm	755 g

R440V-R516V

RESERVEONDERDELEN HEGGENSCHAREN



- Reserve buffers voor professionele heggenscharen met brede messen:
 - zachte R515VS voor scharen met korte grepen
 - harde R516V voor scharen met lange grepen
- Reserve buffers voor super lichtgewicht heggenscharen:
 - zachte R440V voor scharen met korte grepen
 - harde R444V voor scharen met lange grepen

R515VS	8046514	1	P14, P16, P180-70, P19-80, P160-60, P51	20
R516V	8200824	1	P160-75, P160-90, P51H, P280, P51H	20
R440V	8254544	1	P-SL, P-SL2, P114, P116, P52-SL, P54-SL	18
R444V	8243340	1	P53-SL, P54H-SL	18

R146VC/R147V

RESERVEONDERDELEN HEGGENSCHAREN



- Complete set, bout/as voor heggenscharen

R146VC	8046545	1	P51, P51H, P52, P53, P54	34
R147V	8044909	1	P55, P57	30



GS-180

GRASSCHAREN EXPERT REEKS



- Grasschaar met één hand te bedienen met nauwkeurig afgestelde, zichzelf scherpende roestvaststalen messen
- Messen zijn draaibaar (90° links & rechts) voor knippen van randen en graskanten
- Draait gemakkelijk in verschillende posities om bepaalde hellingen te kunnen knippen
- Zachte, antislip grip op de bovengreep voor comfortabel knippen
- Gesloten, beschermende veilige ondergreep
- Geen reserve onderdelen leverbaar

GS-180-F	731151 8275488	6	375	317

GS-76

GRASSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Grasscharen met geharde messen, zelfscherpend, voor een constant scherpe snijkant
- Precisie veermechaniek waarborgt dat de bladen strak sluitend tegen elkaar blijven tijdens het knippen van gras
- De hefboomwerking is zodanig ontworpen dat een minimum aan kracht is vereist
- De messen kunnen gemakkelijk in drie verschillende standen worden gedraaid, waardoor de gebruiker makkelijker kan knippen in moeilijk bereikbare hoeken en langs randen
- De geharde messen zijn uitsluitend geschikt voor het knippen van gras
- Geen reserveonderdelen beschikbaar

GS-76	731151 8010782	6	355	435

P74

GRASSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Grasschaar voor het knippen van gazonranden waar de grasmaaimachine niet kan komen
- Voor het knippen rond heesters, borders, bomen enz
- Grepen 90 cm lang van ronde stalen buis, met zwart kunststof overtrokken
- Snijkop met horizontale messen, ook wel eendevoet genoemd
- Gestanst, geheel gehard, dubbel facet geslepen mes met zwarte Xylan® coating, rechte snijkant, lengte 20 cm
- Gestanst, geheel gehard contrames met vlakke kant, zwarte Xylan® coating
- Schokabsorberende kunststof buffers

P74	731151 8124076	1	1100	2000



GRASSCHAREN

P75

GRASSCHAREN TRADITIONELE REEKS



- Grasschaar voor het knippen van gazonranden waar de grasmaaimachine niet kan komen
- Grepen 90 cm lang van ronde stalen buis, met zwart kunststof overtrokken
- Gestanst, geheel gehard, dubbel facet geslepen snijmes, met zwarte Xylan® coating, rechte snijkant, lengte 20 cm
- Gestanst, geheel gehard contrames met vlakke kant, met zwarte Xylan® coating
- Schokabsorberende kunststof buffers



P75



731151
8124083



1



1000



1900

P11

PROFESSIONELE MESSEN



- Kwaliteitsmes voor het enten en voor het losmaken van de bast
- Spatel met ronde hoeken voor het oplichten van boomschors voor de ent-invoer
- Inklapbaar, uiterst scherp mes, inklapbare koperen spatel en kunststof huis voor een comfortabele grip



P11



731151
8009076



6



180



70



SNOEIMESSEN

P20

PROFESSIONELE MESSEN



- Kwaliteitsmes voor het snoeien van tere bomen zoals perzik
- Ook voor het snoeien van jonge bomen en de boomkwekerij en voor het uitdunnen van fruitrossen
- Mes met speciale "haakvorm" en kunststof huis voor een comfortabele grip



P20



731151
8009281



6



200



100



FS-5

SCHAREN EXPERT REEKS



- Bloemenscharen voor het knippen van fijne planten bij bloemisterijen
- Voor het snijden en verwijderen van droge bladeren, voor het snoeien en oogsten van kruiden
- Korte, roestvaststalen messen, waarvan één gekarteld voor het knippen van stengels met kleine diameter
- Softgrip ogen

FS-5	731151	10	125	24

FS-8

SCHAREN EXPERT REEKS



- Bloemenscharen voor het knippen van materialen bij bloemisterijen, zoals karton, papier, doek, lint en stengels
- Ook geschikt voor het knippen van kamerplanten en het toppen op moeilijk bereikbare plaatsen
- Ronde tips maken de scharen ook veilig voor kinderen om mee te werken
- Lange, rechte, roestvaststalen messen, waarvan één gekarteld om te voorkomen dat het materiaal wegglijdt
- Softgrip ogen

FS-8	731151	10	165	47

FS-7.5

SCHAREN EXPERT REEKS



- Bloemenscharen met grote grepen
- Compacte, roestvaststalen gekartelde messen, ontworpen voor het knippen van allerlei soorten bloemstelen en twijgen, maar ook voor karton, papier, doek, lint zelfs zachte draad
- Ook geschikt voor het snoeien van kleine balkonplanten en kamerplanten
- Softgrip ogen voor meer comfort

FS-7.5	731151	10	200	108



SNOEIZAGEN

51 -JS



SNOEIZAGEN PROFESSIONELE REEKS

- Snoeizaag speciaal ontworpen voor tuinontwerp
- JS vertanding voor het snoei van groen hout
- Uiterst scherpe en zeer agressieve vertanding voor snel zagen
- Rechte, extra geharde vertanding, voor uiterst gladde afwerking
- Comfortabele tweecomponenten greep
- Beschikbaar in twee lengtes, compleet met houder
- Reservebladen beschikbaar

	 731151		 mm	 T/1"	 g
5124-JS-H	8219352	4	240	5	280
5128-JS-H	8219369	4	280	5	300

396-JS



SNOEIZAGEN PROFESSIONELE REEKS

- Inklapbare snoeizaag met JS vertanding, geschikt voor fruitteelt, wijngaard en parken
- Zaagblad met extra geharde (hardpoint) tanden en extra grote spaanruimten voor snel snoeien van groene dikke takken
- Sterke tweecomponentengreep voor een comfortabele grip
- Veiligheidssluiting werkt in zowel gesloten als geopende stand
- Reservezaagblad beschikbaar

	 731151		 mm	 inch	 T/1"	 g
396-JS	8223250	4	190	7 1/2	5	200

41 -JT



SNOEIZAGEN PROFESSIONELE REEKS

- Professionele snoeizaag voor snel, comfortabel snoeiwerk in wijngaard en fruitteelt
- JT zaagblad met agressieve vertanding voor het snoeien in de winter van levend, groen hout
- Rechte vertanding, navijlbaar, voor een afwerking met gladde zaagsnede
- Comfortabele tweecomponenten greep
- Verkrijgbaar in twee verschillende lengtes, beide met holster
- Reservezaagbladen los verkrijgbaar

	 731151		 mm	 T/1"	 g
4124-JT-H	8267803	4	240	7	340
4128-JT-H	8267810	4	280	7	356



396-JT

SNOEIZAGEN PROFESSIONELE REEKS



- Inklapbare snoeizaag voor gebruik in wijngaard en fruitteelt
- JT vertanding voor het snoeien van groen hout in de winter, snelle en gladde afwerking
- Sterke tweecomponenten kunststof greep met een comfortabele grip
- Veiligheidssluiting, zowel in gesloten als geopende stand
- Reservebladen los verkrijgbaar

396-JT	8168056	4	190	7 1/2	7	200

396-HP

SNOEIZAGEN PROFESSIONELE REEKS



- Inklapbare snoeizaag met speciale gepatenteerde XT7 vertanding voor het snel zagen van hard of droog hout
- Universele zaag met Hard Point vertanding, ook geschikt voor groen hout
- Stevige tweecomponenten kunststof greep voor een comfortabele grip
- Veiligheidssluiting, zowel in gesloten als geopende stand
- 396-HP-BLADE reservebladen los verkrijgbaar

396-HP	8152284	4	190	7 1/2	7	200

349

SNOEIZAGEN EXPERT REEKS



- Lichtgewicht snoeizaag voor veeleisende dhz'ers en tuiniers
- Te gebruiken voor het snoeien van sierstruiken en fruitbomen in de tuin
- Anti-frictie coating voor roestbescherming, makkelijk zagen en onderhoudsvrij
- Vertanding zaagt met name bij de trekkende beweging

349	8018924	4	300	7	225

PG-72

SNOEIZAGEN EXPERT REEKS



- Inklapbare snoeizaag voor DHZ-ers
- Te gebruiken wanneer een snoeischaar of takkenschaar niet voldoende is
- Anti-frictie coating voor snel zaagwerk van hard en droog hout, onderhoudsvrij

PG-72	8242534	4	190	7 1/2	7	196



SNOEIZAGEN

4211-/4212-



SNOEIZAGEN TRADITIONELE REEKS

- Snoeizaag voor droog en hard hout
- Gebogen zaagblad, geslepen vertanding
- Comfortabele, sterke beukenhouten greep met lange hoek
- Verkrijgbaar in 11" en 14" bladlengten
- **4211** met extra geharde vertanding (Hard Point), **4212** naslijpbaar
- Reservezaagbladen los verkrijgbaar

	 731151		 mm	 inch	 TPI	 g
4211-11-6T	8152000	4	280	11	6	225
4211-14-6T	8128883	4	360	14	6	280
4212-11-6T	8002060	4	280	11	6	225
4212-14-6T	8002077	4	360	14	6	280

339-/340-



VERLENGSTOKKEN TRADITIONELE REEKS

- Snoeizaag (combinatie model) met kunststof greep
- Kan gewoon met de hand worden gebruikt of op een verlengstok met een diameter van Ø 25 mm (1")
- Past op alle verlengstokken: AP-3M, AP-5M en FP-3M
- **339** met extra geharde vertanding (Hard Point)
340 naslijpbaar
- Reservezaagbladen los verkrijgbaar

	 731151		 mm	 inch	 TPI	 g
339-6T	8128371	4	360	14	6	250
340-6T	8002008	4	360	14	6	250

383-/384-



VERLENGSTOKKEN TRADITIONELE REEKS

- Snoeizaag met metalen buisgreep
- Geschikt voor Ø 25 mm (1") verlengstokken
- Past op alle verlengstokken: AP-3M, AP-5 en FP-3M
- **384-5T** (5TPI) met grovere vertanding, wordt geadviseerd voor zacht hout (naaldbomen)
- **383** met extra geharde vertanding (Hard Point)
384 naslijpbaar

	 731151		 mm	 inch	 TPI	 g
383-6T	8128876	4	360	14	6	320
384-6T	8002039	4	360	14	6	320
384-5T	8159795	4	360	14	5	320



385-/386-

VERLENGSTOKKEN TRADITIONELE REEKS



- Snoeizaag met metalen buisgreep
- Geschikt voor Ø 25 mm (1") verlengstokken
- Past op alle verlengstokken: AP-3M, AP-5 en FP-3M
- De gebogen vorm van het zaagbladeinde voorkomt dat de zaag uit de zaagsnede loopt
- Stootmes tussen zaagblad en greep voor het insnijden van de bast aan de onderkant alvorens de tak wordt afgezaagd
- Voorkomt het afscheuren van de bast
- **386** met extra geharde vertanding (Hard Point)
- **385** naslijpbaar

	731151		mm	inch	T/mm	g
385-6T	8002053	4	360	14	6	410
386-6T	8152017	4	360	14	6	410

5724-JS/5728-JS

SNOEIZAAGBLAD



- Reservezaagbladen voor de 51xx snoeizagen
- Zaagbladen met extra geharde tanden (Hard Point) blijven lang scherp

	731151		mm	T/mm	g
5724-JS	8216085	1	240	5	60
5728-JS	8216092	1	280	5	74

4724-JT/4728-JT

SNOEIZAAGBLAD



- Reservezaagbladen voor 41xx snoeizagen
- Roestwerende ijzer-tetroxide coating

	731151		mm	T/mm	g
4724-JT	8265847	1	240	7	60
4728-JT	8265854	1	280	7	74

396-JS-BLADE

SNOEIZAAGBLAD



- Reservezaagblad voor inklapbare snoeizaag 396-JS
- Blad met Hard-Point vertanding en extra brede spaanruimte voor sneller zagen in dikkere groene takken

	731151		mm	inch	T/mm	g
396-JS-BLADE	8223267	1	190	7 1/2	5	55



396-JT-BLADE

SNOEIZAAGBLAD



- Reserve zaagblad voor inklapbare snoeizaag 396-JT
- JT vertanding voor het snoeien van groen hout in de winter met een snelle en schone zaagsnede

396-JT-BLADE	731151 8168063	1	mm 190	inch 7 1/2	7	55

396-HP-BLADE

SNOEIZAAGBLAD



- Reserve snoeizaagblad voor inklapbare zaag 396-HP
- Zaagblad voor algemeen gebruik met Hard-Point vertanding, ook voor het snoeien van groen hout

396-HP-BLADE	731151 8156404	1	mm 190	inch 7 1/2	7	44

4400-/4420-

SNOEIZAAGBLAD




- Reservezaagbladen voor snoeizagen
- Geschikt voor alle 4211-, 4212-, 339- en 340- snoeizagen, evenals op de rupsenschaar P34-37
- 4420 met extra geharde vertanding (Hard Point)
4400 met naslijpbare vertanding
- BULK: niet verpakt op kaart en zonder zaagbladbeschermer

	731151		mm	inch	T/°	
4400-11	8200596	10	280	11	6	96
4400-14	8200602	10	360	14	6	140
4420-11	8200619	10	280	11	6	96
4420-14	8200626	10	360	14	6	140
4400-11-BULK	8200633	10	280	11	6	94
4400-14-BULK	8200640	10	360	14	6	140
4420-11-BULK	8200657	10	280	11	6	94
4420-14-BULK	8200664	10	360	14	6	140



LS-COMBINESS



SLIJPSTENEN

- Synthetische slijpsteen met twee lagen voor kleine snijkanten
- Dient te worden gesmeerd met petroleum of olie voor het verkrijgen van een optimaal resultaat
- Groen vlak: korrelgrote 180/cm² voor het snel verwijderen van metalen bramen
- Grijs vlak: korrelgrote 400/cm² voor het wetten

	 731151		 L mm	 g
LS-COMBINESS	8041366	1	100	75

LS-NATURAL



SLIJPSTENEN

- Natuurlijke slijpsteen, korrelgrote 600/cm²
- Voor het scherpstellen van snijkanten van snoeigereedschappen
- Deze steen dient vochtig gebruikt te worden voor een optimaal resultaat
- Aanbevolen voor kleine snijbladen om precisie te slijpen

	 731151		 L mm	 g
LS-NATURAL	8224622	1	70	40

LS-TRIANGLE



SLIJPSTENEN

- Synthetische slijpsteen, korrelgrote 220/cm²
- Voor het precisie scherpstellen van messen
- De steen kan vochtig gemaakt worden met petroleum, olie of water

	 731151		 L mm	 g
LS-TRIANGLE	8224653	1	100	50

LS-CORINDON



SLIJPSTENEN

- Synthetische slijpsteen, korrelgrote 320/cm² voor het wetten van gereedschap met een scherpe snijkant
- Voor kleine snijkanten, zoals bij snoeischaars
- Hoge afnamecapaciteit
- Dient te worden gesmeerd met petroleum of olie voor het verkrijgen van een optimaal resultaat

	 731151		 L mm	 g
LS-PIERRE CORINDON	8009977	1	100	50


SHARP-X

SLIJPSTENEN

- Professionele hardmetalen aanscherper voor het aanscherpen van diverse bladen en messen
- Tweecomponentengreep voor comfortabel gebruik
- Zeer veilig door de twee opstaande kanten die voorkomen dat uw vingers de scherpe snijkanten raken
- Twee hardmetalen kanten garanderen gemakkelijk en langdurig gebruik
- SHARP-X-DISP bevat 30 stuks

	 731151		 L mm	 g
SHARP-X	8264895	10	100	25
SHARP-X-DISP	8264901	1	100	25

LS-PIERRE-FAUX

SLIJPSTENEN

- Synthetische slijpsteen, korrelgrote 180/cm²
- Voor het scherpstellen van lange snijkanten van gereedschappen zoals spaden, zeisen en bijlen
- Deze steen moet nat gemaakt worden met benzine of olie voor optimaal gebruik

	 731151		 L mm	 g
LS-PIERRE-FAUX	8009038	1	230	210

LS-6160-23

SLIJPSTENEN

- Synthetische slijpsteen, "Carbor", korrelgrote 220/cm²
- Geeft zeer fijne snijoppervlakken op snijgereedschap
- Deze steen kan nat of droog worden gebruikt, niet geschikt voor kleine snijkanten

	 731151		 L mm	 g
LS-6160-23	8041304	1	230	170

LS-6060-23

SLIJPSTENEN

- Natuursteen van hoge kwaliteit, type "Lombarde"
- Slijpsteen voor het scherpstellen van allerhande snijgereedschappen
- Deze steen moet met benzine of olie nat worden gemaakt voor optimaal gebruik

	 731151		 L mm	 g
LS-6060-23	8041311	1	230	300



SAP-X



REINIGERS

- Schoonmaak vloeistof voor snoeigereedschappen
- Verwijdert vuil en vlekken en remt corrosie af
- Advies:
 - ☐ Sduit op het oppervlak van het blad
 - ☐ Even laten inwerken
 - ☐ Droog wrijven en invetten

	 731151		 g
SAP-X	8225728	6	75

RESIN-X



REINIGERS

- Zeer efficiënt hars oplosmiddel
- Ontworpen om snel hars en natuurlijke plakmiddelen te verwijderen
- Speciaal geschikt voor onderhoud van snijbladen
- Tensio-actief, kationisch, niet ionisch en remt corrosie af
- Advies:
 - ☐ Sduit op het oppervlak van het blad
 - ☐ Even laten inwerken
 - ☐ Droog wrijven en invetten

	 731151		 g
RESIN-X	8222215	6	75

ECO-LUBE



REINIGERS

- Synthetische, smerende vloeistof voor snoeischaren
- Voor onderhoud van snoeigereedschap t.b.v. minderrijving tussen bewegende delen en betere snoeieresultaten
- Te gebruiken op bouten en scharnieren

	 731151		 g
ECO-LUBE100	8249434	4	128

PROF-H



HOUDERS

- Stevig en naturel gekleurd lederen etui voor alle snoeischaren
- Voorzien van twee gleuven passend voor riemen tot een breedte van 50 mm
- Topkwaliteitsleder en metalen clip, met sierknoppen en gestikt

	 731151		 g
PROF-H	8158439	2	86



PROF-K

HOUDERS



- Stevige lederen houder voor kleine slijpstenen of messen, met riemklem
- Topkwaliteit leder, met sierknoppen en gestikt

PROF-K	731151 8218256	1	42

PROF-PH

HOUDERS



- Topkwaliteit kunststof houder voor het veilig opbergen van uw snoeischaar

PROF-PH	731151 8243548	2	100

PROF-LOPP

HOUDERS



- Praktische takkenschaar houder, speciaal voor wijngaarden
- Met extra opbergvak voor b.v. een slijpsteen, mes of sharp-X
- De houder is op verschillende manieren te dragen: aangesnoerd om het onderbeen of aan de riem
- Gemaakt van slijtvast en lichtgewicht nylon voor meer comfort en een langere levensduur
- Geschikt voor takkenscharen P16, P14, P-SL2 & P-SL, P116-SL, P114-SL (tot 60 cm)

PROF-LOPP	731151 8288549	1	375

PROF-SEC

HOUDERS



- Praktische universele snoeischaar houder
- Gemaakt van slijtvast en lichtgewicht nylon voor meer comfort en een langere levensduur
- Met extra opbergvak voor b.v. een wetsteen, mes of sharp-X en met riemhouder
- Past op 4750-QRLB-1 & 4550-HDB-1

PROF-SEC	731151 8288532	1	150

