










3840 ST
SANDFLEX® BIMETAAL ZAAGBLADEN


- Sandflex® Standaard zaagblad met verbeterde prestaties en precisie geslepen vertanding
 - Praktisch onbreekbaar Sandflex® Bi-Metaal zaagblad voor allerlei materialen en verschillend zaagwerk
 - Speciaal ontworpen voor het zagen van metaal
 - Standaard (ST) type vertanding voor snel en agressief recht zagen
 - Verkrijgbaar in twee verschillende verpakkingen:
 1. Een nieuwe innovatieve zelfbedieningsverpakking, **-5P** = 5 zaagbladen per cassette
 2. Industrie verpakking, **-10P** = 10 zaagbladen per doos
- De meest gangbare typen zijn tevens verkrijgbaar in bulk verpakking:
-100P = 100 zaagbladen per doos

	 731151		 mm	 mm	 T/P		 g
3840-100-6-ST-5P	8235642	5	100	1.27	6	ST	95
3840-100-10-ST-5P	8235840	5	100	0.89	10	ST	58
3840-100-14-ST-5P	8235932	5	100	0.89	14	ST	75
3840-100-18-ST-5P	8236052	5	100	0.89	18	ST	75
3840-100-24-ST-5P	8236168	5	100	0.89	24	ST	75
3840-150-6-ST-5P	8235680	5	150	1.27	6	ST	145
3840-150-8/12-ST-5P	8235758	5	150	0.89	8/12	ST	120
3840-150-10-ST-5P	8235871	5	150	0.89	10	ST	120
3840-150-14-ST-5P	8235956	5	150	0.89	14	ST	120
3840-150-18-ST-5P	8236076	5	150	0.89	18	ST	120
3840-150-24-ST-5P	8236182	5	150	0.89	24	ST	120
3840-228-8/12-ST-5P	8235789	5	228	1.27	8/12	ST	170
3840-228-10-ST-5P	8235901	5	228	0.89	10	ST	170
3840-228-14-ST-5P	8235987	5	228	0.89	14	ST	170
3840-228-18-ST-5P	8236106	5	228	0.89	18	ST	175
3840-300-14-ST-5P	8236014	5	300	0.89	14	ST	230
3840-300-18-ST-5P	8236137	5	300	0.89	18	ST	230
3840-100-6-ST-10P	8238681	1	100	1.27	6	ST	155
3840-100-10-ST-10P	8238643	1	100	0.89	10	ST	115
3840-100-14-ST-10P	8238650	1	100	0.89	14	ST	115
3840-100-18-ST-10P	8238667	1	100	0.89	18	ST	115
3840-100-24-ST-10P	8238674	1	100	0.89	24	ST	115
3840-150-6-ST-10P	8238766	1	150	1.27	6	ST	250
3840-150-8/12-ST-10P	8238773	1	150	0.89	8/12	ST	170
3840-150-10-ST-10P	8238698	1	150	0.89	10	ST	185
3840-150-14-ST-10P	8238704	1	150	0.89	14	ST	185
3840-150-18-ST-10P	8238711	1	150	0.89	18	ST	170
3840-150-24-ST-10P	8238728	1	150	0.89	24	ST	185
3840-228-8/12-ST-10P	8238834	1	228	1.27	8/12	ST	290
3840-228-10-ST-10P	8238780	1	228	0.89	10	ST	290
3840-228-14-ST-10P	8238797	1	228	0.89	14	ST	290
3840-228-18-ST-10P	8238803	1	228	0.89	18	ST	295
3840-300-14-ST-10P	8238841	1	300	0.89	14	ST	395
3840-300-18-ST-10P	8238858	1	300	0.89	18	ST	390
3840-150-8/12-ST-100P	8235772	1	150	0.89	8/12	ST	1700
3840-150-10-ST-100P	8235895	1	150	0.89	10	ST	1200
3840-150-14-ST-100P	8235970	1	150	0.89	14	ST	1850
3840-150-18-ST-100P	8236090	1	150	0.89	18	ST	1700
3840-150-24-ST-100P	8236205	1	150	0.89	24	ST	1850
3840-228-8/12-ST-100P	8235802	1	228	1.27	8/12	ST	2800
3840-228-10-ST-100P	8235925	1	228	0.89	10	ST	2800
3840-228-14-ST-100P	8236007	1	228	0.89	14	ST	2800
3840-228-18-ST-100P	8236120	1	228	0.89	18	ST	2950
3840-300-14-ST-100P	8236045	1	300	0.89	14	ST	3950
3840-300-18-ST-100P	8236151	1	300	0.89	18	ST	3900



3840 SL

SANDFLEX® BIMETAAL ZAAGBLADEN



- Sandflex® Slope zaagblad met verbeterde prestaties en precisie geslepen vertanding
 - Praktisch onbreekbaar Sandflex® Bi-Metaal zaagblad voor allerlei materialen en verschillend zaagwerk
 - Speciaal ontworpen voor het zagen van metaal
 - Slope (SL) type vertanding voor verschillende zaagwerkzaamheden
 - Verkrijgbaar in twee verschillende verpakkingen:
 1. Een nieuwe innovatieve zelfbedieningsverpakking, **-5P** = 5 zaagbladen per cassette
 2. Industrie verpakking, **-10P** = 10 zaagbladen per doos
- De meest gangbare typen zijn tevens verkrijgbaar in bulk verpakking:
-100P = 100 zaagbladen per doos

	 731151		 mm	 mm	 T/P		 g
3840-150-5/8-SL-5P	8235611	5	150	1.27	5/8	SL	110
3840-228-6-SL-5P	8235710	5	228	1.27	6	SL	190
3840-300-6-SL-5P	8235734	5	300	1.27	6	SL	260
3840-300-8/12-SL-5P	8235826	5	300	1.27	8/12	SL	270
3840-150-5/8-SL-10P	8238759	1	150	1.27	5/8	SL	175
3840-228-6-SL-10P	8238827	1	228	1.27	6	SL	325
3840-300-6-SL-10P	8238872	1	300	1.27	6	SL	455
3840-300-8/12-SL-10P	8238889	1	300	1.27	8/12	SL	480
3840-150-5/8-SL-100P	8235628	1	150	1.27	5/8	SL	1750

3840 SC

SANDFLEX® BIMETAAL ZAAGBLADEN



- Het Sandflex® zaagblad type Scroll met precisie-geslepen tanden
- Praktisch onbreekbaar Sandflex® bimetaal zaagblad, geschikt voor het zagen van alle materialen en uiteenlopende zaagwerkzaamheden. Speciaal ontworpen voor het zagen van metaal
- Type **SC** (scroll) voor contour zagen en in moeilijk toegankelijke plaatsen
- Verkrijgbaar in twee verschillende verpakkingen:
 1. Een nieuwe innovatieve zelfbedieningsverpakking, **-5P** = 5 zaagbladen per cassette
 2. Industrie verpakking, **-10P** = 10 zaagbladen per doos

	 731151		 mm	 mm	 T/P		 g
3840-100-10-SC-5P	8235567	5	100	0.89	10	SC	45
3840-100-14-SC-5P	8235574	5	100	0.89	14	SC	45
3840-100-18-SC-5P	8235581	5	100	0.89	18	SC	45
3840-150-4/6-SC-5P	8235598	5	150	1.27	4/6	SC	110
3840-150-4/6-SC-10P	8238735	1	150	1.27	4/6	SC	180



3840 DSL



SANDFLEX® BIMETAAL ZAAGBLADEN

- De Sandflex® DSL Bi_Metaal zaagbladen zijn een reeks extra dikke en brede zaagbladen voor sloopwerkzaamheden en ander zwaar zaagwerk
- Zeer geschikt voor het zagen van hout met spijkers
- Slope (SL) type vertanding voor uiteenlopende zaagwerkzaamheden
- Verkrijgbaar in twee verschillende verpakkingen:
 1. Een nieuwe innovatieve zelfbedieningsverpakking, **-5P** = 5 zaagbladen per cassette
 2. Industrie verpakking, **-10P** = 10 zaagbladen per doos

	 731151		 mm	 mm	 T/P"		 g
3840-150-5/8-DSL-5P	8236212	5	150	1.6	5/8	DSL	170
3840-228-5/8-DSL-5P	8236250	5	228	1.6	5/8	DSL	290
3840-300-5/8-DSL-5P	8236274	5	300	1.6	5/8	DSL	410
3840-150-5/8-DSL-10P	8238742	1	150	1.6	5/8	DSL	300
3840-228-5/8-DSL-10P	8238810	1	228	1.6	5/8	DSL	520
3840-300-5/8-DSL-10P	8238865	1	300	1.6	5/8	DSL	770

3840 UST



SANDFLEX® BIMETAAL ZAAGBLADEN

- Sandflex® **UST** (U-schacht) zaagbladen zijn een reeks zaagbladen met een extra brede U-schacht (3/4") voor bijvoorbeeld Rems, Roller, Hitachi, en Flex machines
- Geschikt voor het zagen van staal en metaal
- Extra brede zaagbladen worden meestal ingezet bij het zagen van pijpmateriaal
- Verkrijgbaar in industrieverpakking: **-5P** = 5 zaagbladen per cassette

	 731151		 mm	 mm	 T/P"		 g
3840-150-8-UST-5P	8237578	1	150	1.6	8	UST	230
3840-200-8-UST-5P	8237585	1	200	1.6	8	UST	320
3840-300-8-UST-5P	8237592	1	300	1.6	8	UST	470
3840-150-10/14-UST-5P	8278038	1	150	1.6	10/14	UST	230
3840-200-10/14-UST-5P	8278045	1	200	1.6	10/14	UST	320
3840-300-10/14-UST-5P	8278052	1	300	1.6	10/14	UST	470



3840 HST

SANDFLEX® BIMETAAL ZAAGBLADEN



- De Sandflex® Heavy standaard (HST) Bi-Metaal zaagbladen met precisie geslepen tanden zijn een serie extra dikke, brede zaagbladen. Hierdoor zijn de bladen stug en hebben een hogere weerstand tegen breken en buigen, waardoor ze rechter zagen
- Ontworpen voor extreme metaal zaagwerkzaamheden
- Slope vorm voor verschillende soorten zaagwerkzaamheden
- Verkrijgbaar in twee verschillende verpakkingen:
 1. Een nieuwe innovatieve zelfbedieningsverpakking, **-5P** = 5 zaagbladen per cassette
 2. Industrie verpakking, **-10P** = 10 zaagbladen per doos

	 731151		 mm	 mm	 T/P		 g
150-10-HST-5P	0194773	5	150	1.07	10	HST	140
3840-150-14-HST-5P	0194766	5	150	1.07	14	HST	140
3840-150-18-HST-5P	0194759	5	150	1.07	18	HST	140
3840-228-10-HST-5P	0194834	5	228	1.07	10	HST	211
3840-228-14-HST-5P	0194841	5	228	1.07	14	HST	211
3840-228-18-HST-5P	0194858	5	228	1.07	18	HST	211
3840-300-10-HST-5P	0194940	5	300	1.07	10	HST	280
3840-300-14-HST-5P	0194933	5	300	1.07	14	HST	280
3840-300-18-HST-5P	0194926	5	300	1.07	18	HST	280
3840-150-10-HST-10P	0194827	1	150	1.07	10	HST	280
3840-150-14-HST-10P	0194810	1	150	1.07	14	HST	280
3840-150-18-HST-10P	0194803	1	150	1.07	18	HST	280
3840-228-10-HST-10P	0194889	1	228	1.07	10	HST	422
3840-228-14-HST-10P	0194872	1	228	1.07	14	HST	422
3840-228-18-HST-10P	0194865	1	228	1.07	18	HST	422
3840-300-10-HST-10P	0194896	1	300	1.07	10	HST	560
3840-300-14-HST-10P	0194902	1	300	1.07	14	HST	560
3840-300-18-HST-10P	0194919	1	300	1.07	18	HST	560

3840 F&R

SANDFLEX® BIMETAAL ZAAGBLADEN



- Het Sandflex® Fire & Rescue Bi-Metaal zaagblad met precisie geslepen tanden is een extra heavy duty blad voor metaal / sloop werkzaamheden, gebruikt onder extreme condities
- Ontworpen voor gebruik door hulpdiensten
- Slope vorm voor verschillende zaagwerkzaamheden
- Verkrijgbaar in twee verschillende verpakkingen:
 1. Een nieuwe innovatieve zelfbedieningsverpakking, **-5P** = 5 zaagbladen per cassette
 2. Industrie verpakking, **-10P** = 10 zaagbladen per doos

	 731151		 mm	 mm	 T/P		 g
3840-228-10-DSL-5P	0194957	5	228	1.6	10	DSL	233
3840-228-10-DSL-10P	0194964	1	228	1.6	10	DSL	466



3840-5/10



SANDFLEX® BIMETAAL ZAAGBLADEN SETS

- Praktisch onbreekbaar Sandflex® bimetaal zaagblad, geschikt voor het zagen van alle materialen en uiteenlopende zaagwerkzaamheden
- Type **ST** (standaard) voor snel en agressief recht zagen
- Type **SL** (slope) voor universeel zaagwerk
- Type **SC** (scroll) voor contour zagen en in moeilijk toegankelijke plaatsen
- Type **3842** (Wood) uitsluitend geschikt voor het zagen van hout
- Verpakking: kunststof houder met ophanggat

	 731151		 g
RECIP-SET-5	8236434	1	75
RECIP-SET-10	8236441	1	155


RECIP-SET-5

3840-100-14-SC, 3840-150-5/8-SL, 3840-150-14-ST, 3840-150-24-ST, 3842-150-7-SL



RECIP-SET-10

3840-100-6-ST, 3840-100-10-SC, 3840-100-18-SC, 3840-100-24-ST, 3840-150-5/8-SL, 3840-150-10-ST, 3840-150-14-ST, 3840-150-18-ST, 3840-150-24-ST, 3842-150-7-SL



3840



PALLETZAAGBLADEN

- Het pallet-reparatie-zaagblad is in nauwe samenwerking met pallet-reparatie-werkplaatsen ontworpen
- Het unieke ontwerp van met name de voorzijde voorkomt dat het zaagblad klem komt te zitten tijdens het zagen van beschadigde pallets
- Met de vergroting van de radius van de schacht is tevens de vermoeidheidsbestendigheid vergroot
- In de praktijk bij pallet-reparatie-bedrijven is gebleken dat de 10/14 TPI vertanding de meest geschikte vertanding is. Deze vertanding heeft bij het zagen van hout met spijkers een uitstekende verspaningscapaciteit met een hoge tandbreukbestendigheid
- De verpakkingseenheid is 10 of 100 stuks in kunststof huls

	 731151		 mm	 mm	 TPI		 g
3840-228-10/14-PR09-10P	8255190	10	228	0.9	10/14	PR	300
3840-228-10/14-PR13-10P	8255206	1	228	1.3	10/14	PR	410
3840-228-10/14-PR09-100P	8255213	1	228	0.9	10/14	PR	2850
3840-228-10/14-PR13-100P	8255220	1	228	1.3	10/14	PR	4000



3840-P

PALLETZAAGBLADEN



- Speciaal ontwikkeld voor reparatie van transportpallets
- Sandflex® bimetaal zaagbladen, 24 tanden per duim
- Geschikt voor gebruik in pneumatische handmachines: type Cengar, Ingersoll-Rand of soortgelijk om spijkers door te zagen en beschadigde delen te vervangen
- De zaagbladen zitten per 100 stuks verpakt in een handige hardkunststof cassette

3840-220-24	731151 8182366	100	220 mm	0.75 mm	24 T/P"	-	16 g

3842

KOOLSTOFSTALEN ZAAGBLADEN VOOR HOUT



- Nieuwe zaagbladen met speciale vertanding voor het zagen van hout
- Slope (SL) type vertanding voor verschillende zaagwerkzaamheden
- De vertanding zaagt aanzienlijk sneller, vergeleken met traditionele zaagbladen
- Het blad is gecoat voor een minimale wrijving

3842-150-7-SL-5P	731151 8236298	5	150 mm	1.07 mm	7 T/P"	SL	110 g
3842-228-7-SL-5P	8236311	5	228 mm	1.07 mm	7 T/P"	SL	180 g
3842-300-7-SL-5P	8236335	5	300 mm	1.07 mm	7 T/P"	SL	245 g
3842-150-7-SL-10P	8238902	1	150 mm	1.07 mm	7 T/P"	SL	180 g
3842-228-7-SL-10P	8238896	1	228 mm	1.07 mm	7 T/P"	SL	315 g
3842-300-7-SL-10P	8238919	1	300 mm	1.07 mm	7 T/P"	SL	435 g

3845

SANDFLEX® CARROSSERIEZAAG-BLADEN BIMETAAL



- Carrosseriezaagbladen voor pneumatische en elektrische machines, type Shinano, Chicago (pneumatisch)
- Geschikt voor carrosseriebedrijven, voor het zagen van dun plaatstaal
- Zaagbladen van Sandflex® bimetaal voor doeltreffend zaagwerk en een lange standtijd
- De zaagbladen zitten per 10 stuks (-10P) verpakt in een handige hardkunststof cassette

3845-18-10P	731151 8101602	1	18 T/P"	90 mm	>5 mm	48 g
3845-24-10P	8101619	1	24 T/P"	90 mm	2-5 mm	48 g
3845-32-10P	8101626	1	32 T/P"	90 mm	0-2 mm	48 g



3846

ZAAGBLADEN MET HARDMETALEN TANDEN



G-ST



ST



SL

- Een nieuwe reeks zaagbladen met Carbide (hardmetaal) tanden met 3 en 6 tanden per inch (TPI) voor het zagen van lichtgewicht zachtbeton, bakstenen, glasvezel, enz.
- Carbide (hardmetaal) grit voor het zagen van tegels, keramiek en glas
- Twee soorten vertanding, Slope (**SL**) voor universeel zaagwerk en Standaard (**ST**) voor snel en agressief recht zagen

	 731151		 mm	 mm	 TPI		 g
3846-150-6-SL-1P	8236359	5	150	1.25	6	SL	45
3846-228-3-ST-1P	8236397	5	228	1.25	3	ST	70
3846-300-3-ST-1P	8236403	5	300	1.5	3	ST	110
3846-100-G-ST-2P	8236410	5	100	0.89	Grit	ST	45
3846-150-G-ST-2P	8236427	5	150	0.89	Grit	ST	65

3844

ZAAGBLAD VOOR VLEES



- Reciprozaagblad voor het zagen van vlees/bot en bevroren materiaal
- Het zaagblad heeft 3 TPI (tanden per inch) en is vervaardigd van roestvaststaal

	 731151		 mm	 mm	 TPI		 g
3844-300-3-MEAT-1P	8267605	10	300	1.25	3	-	60