

# HAND- & METAALZAGEN

---

Met een breed assortiment handzagen, beugelzagen en speciale zagen op de markt bestrijkt Bahco alle toepassingen en alle behoeften van zijn gebruikers.

Sinds Bahco het innovatieve Handsaw System heeft geïntroduceerd, is zagen nooit meer hetzelfde geweest. Het is een revolutionaire en professionele benadering van het zagen. De comfortabele Bahco ERGO™ handgreep en een breed assortiment aan uitwisselbare Bahco zaagbladen creëren een flexibel systeem.

In 1969 innoveerde Bahco met een nieuwe techniek om metaal te zagen, die de beste eigenschappen van sterk verenstaal en slijtvast High Speed Staal (HSS) combineerde en versterkte door deze twee materialen in een omgeving met een sterk vacuüm aaneen te lassen. De tanden worden uit het High Speed Staal gefreesd, waardoor een perfecte match ontstaat met het sterke en zeer flexibele verenstaal op de achterkant.

Dezelfde techniek wordt toegepast op Sandflex® bandzaagbladen, elektrische en handmetaalzaagbladen, gatzagen en zaagbladen voor reciprozagen.

# Hoofdstukken

---

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| METAALZAAGBEUGELS                         | 982-985   |
| HANDMETAALZAAGBLADEN                      | 986-988   |
| BAHCO HANDSAW SYSTEM                      | 989-993   |
| SUPERIOR™ HANDZAGEN                       | 993-995   |
| PROFCUT™ HANDZAGEN                        | 996-1003  |
| PRIZECUT™ HANDZAGEN                       | 1004-1005 |
| OVERIGE HANDZAGEN                         | 1006-1007 |
| VERSTEBAKKEN                              | 1008      |
| DRAADZAGEN, ZAAGBLAD, DECOUPEERZAAGBEUGEL | 1009      |
| FIGUURZAAGBEUGELS                         | 1010-1011 |
| BEUGELZAGEN                               | 1012-1014 |
| BEUGELZAAGBLADEN                          | 1015      |



# METAALZAAGBLADEN

In 1969 was Bahco de eerste die bimetaal metaalzaagbladen met de Sandflex® technologie introduceerde. Al tientallen jaren kiezen eindgebruikers over de hele wereld Sandflex® metaalzaagbladen vanwege hun superieure zaagprestaties, hun snelle zaagsnede en hun langere levensduur.

Het praktisch onbreekbare Sandflex® metaalzaagblad wordt voortdurend verbeterd voor nog snellere zaagsneden en een langere levensduur, zodat de gebruikers gegarandeerd elke dag alles uit elk metaalzaagblad kunnen halen.



## DIKKER BLAD

De dikte is 3,5% vergroot, wat de gebruiker een algemeen positief effect van 11% extra stabiliteit bij het zagen biedt. Het biedt meer comfort, maakt het zagen gemakkelijker en leidt tot betere zaagprestaties onder lage spanning.



## ERKENDE UITSTRALING

Onze eindgebruikers zien de Sandflex® uitstraling duidelijk als een garantie voor kwaliteit. Deze verbeterde uitstraling geeft op een eenvoudige manier aan dat u het nieuwste, dikkere Sandflex® metaalzaagblad hebt.



## BESCHERMING TEGEN NAMAAK

De originele Sandflex® metaalzaagbladen hebben een vis & haak in reliëf op de achterkant van elk blad. Dit reliëf komt elke 20 cm terug; op sommige bladen kunnen er twee staan.




# METAALZAAGBEUGELS

ergo®


Een professioneel metaalzaagbeugel, ergonomisch ontworpen met een zeer hoge bladspanning voor rechte, nauwkeurige en exacte zaagsneden. Gecentreerd blad voor een juiste balans en een bladplaatsingsmechanisme met spanveer voor een snelle vervanging van

zaagbladen. Alternatieve plaatsing van blad op 55° voor verzonken zaagwerk. Wordt geleverd met het betrouwbare en onbreekbare Sandflex® 3906 bimetalen blad met 24 TPI (tanden per inch) met uitstekende zaagprestaties.



Bahco heeft een breed assortiment metaalzaagbeugels voor alle zaagbladen en voor elk karwei – zowel conventionele metaalzagen als junior metaalzagen. Een algemene eis aan elke metaalzaag is dat de beugel bij het buigen zo stijf mogelijk moet zijn om ervoor te zorgen dat het blad voldoende wordt gespannen om een rechte zaagsnede te bieden.

# BEUGELZAGEN



## TWEE VERSCHILLENDE VERTANDINGEN CONFORM DE TOEPASSING

### 51: DRIEHOEKSVERTANDING VOOR RIJP EN DROOG HOUT



- Driehoekig geplaatste tanden, neerwaarts gerichte punten
- Schuin gevijld en hoogfrequent gehard met scherpe randen aan beide kanten
- Harde punt
- Elke derde geul is breder voor een goede afvoer van spanen
- Zaagt bij voorwaartse en achterwaartse beweging
- Speciaal ontworpen voor snel en effectief zagen van rijp en droog hout



### 23: BEITELVERTANDING VOOR LEVEND EN VERS HOUT



- Driehoekig geplaatste tanden, neerwaarts gerichte punten
- Schuin gevijld en hoogfrequent gehard met scherpe randen aan beide kanten
- Harde punt
- Elke vijfde tand is een Beitelvorm, staat rechtop en functioneert als een beitel die de spanen uit het verse hout verwijdt
- Zaagt bij voorwaartse en achterwaartse beweging



# DE ISOLATIEZAAG

## PC-22-INS 22" / 550 mm handzaag met golvende tanden

De ProfCut™ isolatiehandzaag is de ultieme oplossing voor het zagen van alle soorten isolatiemateriaal.

### Dikte van het blad

0,83 mm dik met de al bekende stabiliteit van andere zagen in de ProfCut™- en PrizeCut™-series

### Eenvoudig te slijpen

met een gewone messenslijper

### WT-vertanding

Speciaal ontworpen voor het zagen van isolatiemateriaal. Elke golf heeft een lengte van 15 mm



Mineraal wol  
of Glaswol



EPS  
Expansief polystyreen



Steenwol  
of Rockwool



XPS  
Geëxtrudeerd polystyreen

# BAHCO HANDSAW SYSTEM



## Een revolutionaire en professionele benadering van zagen

De comfortabele Bahco ERGO™ handgreep en een breed assortiment aan uitwisselbare Bahco Superior™ zaagbladen creëren een flexibel systeem voor professionele gebruikers van handzagen.

Het Bahco ERGO™ proces omvat een nauwe samenwerking tussen R&D, ergonomen, industrieel ontwerpers en professionele gebruikers van handgereedschap om u het hoogst mogelijke gebruikerscomfort te bieden.

### ERGO™ BHS HANDGREEP

Asymmetrisch ontwerp van de handgreep zonder drukpunten, zodat de hand niet wegglijdt  
Thermoplastisch elastomeer (TPE) voor optimale frictie en een warm gevoel  
Hoeken en positie van de handgreep ten opzichte van de tanden van het blad reduceren de krachten voor het zagen en verhogen de efficiëntie  
Verkrijgbaar voor links- en rechtshandige gebruikers  
Aangepast aan de handomvang, verkrijgbaar in twee maten\*: middelgroot en groot  
\*Linkshandige handgreep alleen verkrijgbaar in groot

### GEPATENTEERDE VERGREDELING

Eenvoudig toegankelijke hefboom door opening in uiteinde handgreep. Lange hefboom voor eenvoudig vastzetten en losmaken van het zaagblad  
Veiligheidsveer blokkeert de hefboom



### UITWISSELBAAR BLADSYSTEEM

Tien verschillende bladen in de beroemde Bahco Superior™ kwaliteit  
Voor alle normale toepassingen  
XT-vertanding en coating voor lage weerstand

### COMFORT EN STABILITEIT

Element uit aluminium van hoge kwaliteit zorgt voor stijfheid en bevat en beschermt het vergrendelmechanisme. Afgeronde vormen en zachte materialen zorgen voor een comfortabel gebruik. Het bladvergrendelingssysteem van hoge kwaliteit voorkomt speling tussen de handgreep en het vastgezette blad. Verlengde steun voor de wijsvinger voor meer precisie



# BAHCO HANDSAW SYSTEM



## EENVOUDIG IN GEBRUIK

Bladen verwisselen in enkele seconden



Houd de handgreep horizontaal en haal de hefboom over.



Maak eerst de onderkant van de zaag aan de onderkant van de handgreep vast, daarna de rest van het blad.



Duw de hefboom terug tot u de klik hoort. Borg de hefboom met de veiligheidsveer. Het blad zit nu stevig op zijn plaats.

## VERSCHILLENDE HANDGREPEN VOOR VERSCHILLENDE HANDEN

EX-RM  
EX-RL  
EX-LL

Rechtshandig Middelgroot

Rechtshandig Groot

Linkshandig Groot

### SUPERIOR™

|              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| EX-24-XT7-C  | X |   |   |   |   |   |
| EX-22-XT7-C  | X |   |   |   |   |   |
| EX-22-XT9-C  |   | X |   |   |   |   |
| EX-19-XT9-C  |   | X |   |   |   |   |
| EX-20-XT11-C |   |   | X |   |   |   |
| EX-20-LAM-C  |   |   |   | X |   |   |
| EX16-GNP-C   |   |   |   |   |   | X |
| EX-14-TEN-C  |   |   | X |   |   |   |
| EX-14-VEN-C  |   |   | X |   |   |   |

### ANDERE BLADEN

|             |  |   |  |  |   |  |
|-------------|--|---|--|--|---|--|
| EX-22-PLS-C |  |   |  |  | X |  |
| EX-NPP-22   |  | X |  |  |   |  |
| EX-22-U7    |  | X |  |  |   |  |
| EX-244P-22  |  | X |  |  |   |  |



Voor timmerhout, nat hout en behandeld hout



Droog hout, middelgrove zaagsnede



Fijn zaagwerk in hard hout



Laminaat en houten vloeren



Gips- en spaanplaat



Algemene toepassingen

## VERTANDING EN BLADEN



XT-vertanding. Een mengsel van tandvormen en slijphoeken, samen met een verhardingsproces, zorgt ervoor dat onze unieke XT-vertanding de ultieme keuze is voor efficiënt, comfortabel en perfect zagen.



Harde punt.  
Langere levensduur.



GT-vertanding. De superscherpe GT-vertanding is speciaal ontwikkeld voor hoge zaagprestaties. De 3-zijdig geslepen tandvorm zorgt voor uitstekende resultaten in alle soorten hout.



Anti-roestcoating  
lage weerstand.



UT-vertanding. Deze universele vertanding is sterk en slijtvast, en geschikt voor het langs- en dwarszagen van alle soorten hout.



Het dikkere blad geeft  
meer stabiliteit en precisie.

# HANDZAGEN



## KIES VOOR ELK KARWEI DE JUISTE ZAAG

**Het te zagen materiaal.** De keuze van de zaag is afhankelijk van de omvang, hardheid en structuur van het te zagen materiaal.

**De kwaliteit van de zaagsnede.** Als u meubelstukken repareert en op maat moet zagen, dient u een precisiezaag met kleine tanden te kiezen. Maar voor het grovere zaagwerk geeft een lange zaag met grotere tanden het beste resultaat.

**De lengte van de zaag.** Een zaag met grote tanden is nodig om zwaardere materialen goed aan

te pakken. Om goed gebruik te kunnen maken van de zaagcapaciteit van de tanden, dus door lange, krachtige slagen te maken, moet een zaag met grote tanden behoorlijk lang zijn, 550/650 mm of 22-26 inch. Ook een zaag met middelgrove tanden moet lang zijn, voor krachtige slagen. 450-550 mm of 18-22 inch is gebruikelijk. Voor precisiewerk en bij zagen met kleine tanden maakt de lengte van de zaag weinig verschil.

De selectietabel helpt u bij het kiezen van de juiste zaag voor elk karwei. Deze geeft informatie over materialen en kenmerken van zaagbladen en handgrepen.



## EEN VOLLEDIGE SERIE PROFESSIONELE HANDZAGEN

### Superior™

De Superior™ handzaag zaagt letterlijk alles van hout en is na jaren gebruik nog steeds scherp. Dat is te danken aan de unieke XT-vertanding, de harde punten, de coating voor lage weerstand, het extra dikke blad voor extra stabiliteit en precisie, en de ERGO™ handgreep.

### ProfCut™

Bedoeld voor de professionele gebruikers hebben de ProfCut™ en de ProfCut™+ handzagen de superscherpe GT-vertanding met harde punten. De ProfCut™+ handzaag met coating voor lagere weerstand maakt het zagen eenvoudiger. Er is ook een breed assortiment aan ProfCut™ handzagen verkrijgbaar voor het zagen in multiplex, laminaat, timmerhout, kunststof, gipsplaat en beton.

### PrizeCut™

PrizeCut™ is een robuuste en betaalbare handzaag met UT-vertanding met harde punten voor het zagen van alle soorten hout. De stevige handgreep uit één stuk is ontworpen voor langdurig gebruik.

# HANDZAGEN SELECTIETABEL

Bij het selecteren van de juiste zaag moet u met enkele zaken rekening houden. Onderstaande stappen en tabel vergemakkelijken uw keuze.

Stap 1. Selecteer het zaagmodel: Superior™, ProfCut™ of PrizeCut™

Stap 2. Selecteer de zaag a.d.h.v. kolom 1 – Type zaagmateriaal

Stap 3. Selecteer de zaag a.d.h.v. de toepassing – zie kolom 5 en 6 (lengte)

- Precisiewerk: Gebruik een zaag met fijne tanden van 9/10 tot

15/16 tanden/punten per inch. De lengte van de zaag maakt weinig verschil.

- Algemene toepassingen: Gebruik een zaag met middelgrote tanden van 7/8 tot 9/10 tanden/punten per inch. De lengte moet 18-22 inch zijn, voor krachtige slagen.

- Grovere toepassingen: Gebruik een grove zaag met lange tanden van 7/8 tanden/punten per inch. De lengte moet 22-26 inch zijn, voor krachtige slagen.

## Superior™ ALGEMEEN

| Type zaag /materiaal              | Art. code       | EAN-code      | Verpakking: eenheid | BLAD                                   |  | Lengte in inch/mm | Vertanding/ TPI | Coating voor lagere weerstand | Bladdikte | HANDGRIEP              |  |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|------------------------|--|
|                                   |                 |               |                     | Toepassing                             |  |                   |                 |                               |           | Type                   |  |
| GROF                              | 2700-22-XT7-HP  | 7311518191672 | 4                   | Timmerhout, nat hout en behandeld hout |  | 22/550            | XT/7            | Ja                            | 1.03 mm   | ERGO™, tweecomponenten |  |
| GROF                              | 2700-22-XT7-HP  | 7311518191672 | 4                   | Timmerhout, nat hout en behandeld hout |  | 22/550            | XT/7            | Ja                            | 1.03 mm   | ERGO™, tweecomponenten |  |
| GEMIDDELD                         | 2600-22-XT-HP   | 7311518160777 | 4                   | Middelgrof zaagwerk                    |  | 22/550            | XT/9            | Ja                            | 1.03 mm   | ERGO™, tweecomponenten |  |
| GEMIDDELD                         | 2600-19-XT-HP   | 7311518160760 | 4                   | Middelgrof zaagwerk                    |  | 19/475            | XT/9            | Ja                            | 1.03 mm   | ERGO™, tweecomponenten |  |
| <b>Zaag voor gereedschapskist</b> |                 |               |                     |                                        |  |                   |                 |                               |           |                        |  |
| FIJN                              | 2600-16-XT11-HP | 7311518239527 | 4                   | Gereedschapskist                       |  | 16/400            | XT/11           | Ja                            | 1.03 mm   | ERGO™, tweecomponenten |  |
| <b>Laminaatzaag</b>               |                 |               |                     |                                        |  |                   |                 |                               |           |                        |  |
| LAMINATOR™                        | SUP-20-LAM      | 7311518258351 | 4                   | Laminaat en houten vloeren             |  | 20/500            | XT/11           | Ja                            | 0.93 mm   | ERGO™, tweecomponenten |  |
| <b>Kleine zagen</b>               |                 |               |                     |                                        |  |                   |                 |                               |           |                        |  |
| Tenon                             | 3180-14-XT11-HP | 7311518181390 | 4                   | Tenon saw                              |  | 14/360            | XT/11           | Ja                            | 0.75 mm   | ERGO™, tweecomponenten |  |
| Fineer                            | 3240-14-XT11-HP | 7311518243005 | 4                   | Veneer saw                             |  | 14/360            | XT/11           | Ja                            | 0.75 mm   | ERGO™, tweecomponenten |  |
| Kompas                            | 3150-12-XT9-HP  | 7311518181406 | 4                   | Compass saw                            |  | 12/300            | XT/9            | Ja                            | 1.03 mm   | ERGO™, tweecomponenten |  |

## ProfCut™ ALGEMEEN

| ALGEMEEN                         |               |               | BLAD                |                                |                   |                  | HANDGRIEP                     |           |                 |  |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--|
| Type zaag /materiaal             | Art. code     | EAN-code      | Verpakking- eenheid | Toepassing                     | Lengte in inch/mm | Vertanding/ TPI  | Coating voor lagere weerstand | Bladdikte | Type            |  |
| ProfCut™ basisassortiment        |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| GEMIDDELD                        | PCP-22-GT7    | 7311518263331 | 4                   | Middelgrof zaagwerk            | 22/550            | GT/7             | Ja                            | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| GEMIDDELD                        | PCP-19-GT7    | 7311518263317 | 4                   | Middelgrof zaagwerk            | 19/475            | GT/7             | Ja                            | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| FIJN                             | PCP-22-GT9    | 7311518263348 | 4                   | Fijn zaagwerk                  | 22/550            | GT/9             | Ja                            | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| FIJN                             | PCP-19-GT9    | 7311518263324 | 4                   | Fijn zaagwerk                  | 19/475            | GT/9             | Ja                            | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| ProfCut + basisassortiment       |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| GEMIDDELD                        | PC-22-GT7     | 7311518263393 | 4                   | Middelgrof zaagwerk            | 22/550            | GT/7             | Nee                           | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| GEMIDDELD                        | PC-19-GT7     | 7311518263362 | 4                   | Middelgrof zaagwerk            | 19/475            | GT/7             | Nee                           | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| FIJN                             | PC-22-GT9     | 7311518263409 | 4                   | Fijn zaagwerk                  | 22/550            | GT/9             | Nee                           | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| FIJN                             | PC-19-GT9     | 7311518263379 | 4                   | Fijn zaagwerk                  | 19/475            | GT/9             | Nee                           | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| Zaag voor gereedschapskist       |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| FIJN                             | PC-15-TBX     | 7311518263423 | 4                   | Fijn zaagwerk/gereedschapskist | 15/380            | GT/11            | Nee                           | 0.75 mm   | tweecomponenten |  |
| Kleine zaag                      |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| TENON                            | PC-12-TEN     | 7311518263447 | 4                   | Tenonzaag                      | 12/300            | UT/11            | Nee                           | 0.75 mm   | tweecomponenten |  |
| FINEER                           | PC-12-VEN     | 7311518263430 | 4                   | Fineerzaag                     | 12/300            | UT/11            | Nee                           | 0.75 mm   | tweecomponenten |  |
| KOMPAS                           | PC-12-COM     | 7311518263454 | 4                   | Kompaszaag                     | 12/300            | XT/9             | Nee                           | 1.03 mm   | tweecomponenten |  |
| Slijpbare zagen                  |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| GEMIDDELD                        | PC-16-FILE-U7 | 7311518263461 | 4                   | Middelgrof zaagwerk/slijpbaar  | 16/400            | UT/7 Slijpbaar   | Nee                           | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| GEMIDDELD                        | PC-19-FILE-U7 | 7311518263478 | 4                   | Middelgrof zaagwerk/slijpbaar  | 19/475            | UT/7 Slijpbaar   | Nee                           | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| GEMIDDELD                        | PC-22-FILE-U7 | 7311518263485 | 4                   | Middelgrof zaagwerk/slijpbaar  | 22/550            | UT/7 Slijpbaar   | Nee                           | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| GEMIDDELD                        | PC-24-FILE-U7 | 7311518263492 | 4                   | Middelgrof zaagwerk/slijpbaar  | 24/600            | UT/7 Slijpbaar   | Nee                           | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |
| Zwaluwstaartzagen                |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| ZWALUWSTAART                     | PC-10-DTR     | 7311518263546 | 10                  | Zwaluwstaart, rechts           | 10/250            | FT/15            | Nee                           | 0.50 mm   | Hout            |  |
| ZWALUWSTAART                     | PC-10-DTL     | 7311518263553 | 10                  | Zwaluwstaart, links            | 10/250            | FT/15            | Nee                           | 0.50 mm   | Hout            |  |
| ZWALUWSTAART                     | PC-10-DTF     | 7311518263560 | 10                  | Zwaluwstaart, flex             | 10/250            | FT/15            | Nee                           | 0.50 mm   | Hout            |  |
| Zagen voor speciale toepassingen |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| Laminaatzaag                     |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| LAMINATOR™                       | PC-20-LAM     | 7311518258290 | 4                   | Laminaat en houten vloeren     | 20/500            | XT/11            | Nee                           | 0.93 mm   | tweecomponenten |  |
| Precisiezaag                     |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| PRECISIE                         | PC-20-PRC     | 7311518264291 | 4                   | Verstek/Precisie/Fijn          | 20/500            | UT/9             | Nee                           | 0.93 mm   | tweecomponenten |  |
| Timmerhoutzaag                   |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| TIMMERHOUT                       | PC-24-TIM     | 7311518263515 | 4                   | Grof zaagwerk/slijpbaar        | 24/600            | FT/3.5 Slijpbaar | Nee                           | 0.93 mm   | tweecomponenten |  |
| Gipsplaatzaag                    |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| GIPSPLAAT                        | PC-24-PLS     | 7311518263508 | 4                   | Gipsplaat                      | 24/600            | GT/7             | Nee                           | 0.93 mm   | tweecomponenten |  |
| Zaag voor algemene toepassingen  |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| ALG. TOEPASSINGEN                | PC-15-GNP     | 7311518264307 | 4                   | Algemene toepassingen          | 15/380            | FT/15            | Nee                           | 0.75 mm   | tweecomponenten |  |
| Zaag voor polystyreen, schuim    |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| DECOR                            | PC-16-DECO    | 7311518264987 | 4                   | Zaag voor polystyreen, schuim  | 16/400            | Speciaal         | Nee                           | 0.75 mm   | tweecomponenten |  |
| Betonzaag                        |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
|                                  | 255           | 7311518007843 | 1                   | Punt van beton/carbide         | 30/750            | 30 Carbidepunten | Nee                           | 1.6 mm    | tweecomponenten |  |
|                                  | 255-15/29     | 7311518007850 | 1                   | Punt van beton/carbide         | 30/750            | 15 Carbidepunten | Nee                           | 1.6 mm    | tweecomponenten |  |
| Zaag voor licht beton            |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
|                                  | 256-26        | 7311518000080 | 4                   | Lichtgewicht beton             | 26/650            | Non-carbid       | Nee                           | 1.15 mm   | tweecomponenten |  |
| Isolatiezaag                     |               |               |                     |                                |                   |                  |                               |           |                 |  |
| ISOLATIE                         | PC-22-INS     | 7314150154500 | 4                   | Isolatie                       | 22/550            | Speciaal         | Nee                           | 0.83 mm   | tweecomponenten |  |

## PrizeCut™ ALGEMEEN

| Type zaag /materiaal         | Art. code        | EAN-code      | Verpakking: eenheid | BLAD                   |        | Lengte in inch/mm | Vertanding/ TPI | Coating voor lagere weerstand | Bladdikte | HANDGRIEP    |  |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------|--|
|                              |                  |               |                     | Toepassing             |        |                   |                 |                               |           | Type         |  |
| UNIVERSEEL                   | NP-22-U7/8-HP    | 7311518034399 | 10                  | Universeel             |        | 22/550            | UT/7            | Nee                           | 0.83 mm   | ééncomponent |  |
| UNIVERSEEL                   | NP-19-U7/8-HP    | 7311518241452 | 10                  | Universeel             |        | 19/475            | UT/7            | Nee                           | 0.83 mm   | ééncomponent |  |
| UNIVERSEEL                   | NP-16-U7/8-HP    | 7311518241773 | 4                   | Universeel             |        | 16/400            | UT/7            | Nee                           | 0.83 mm   | ééncomponent |  |
| <b>Kleine zagen</b>          |                  |               |                     |                        |        |                   |                 |                               |           |              |  |
| TENON                        | NP-12-TEN        | 7311518263959 | 10                  | Tenonzaag              |        | 12/300            | UT/13           | Nee                           | 0.75 mm   | ééncomponent |  |
| FINEER                       | NP-12-VEN        | 7311518264260 | 4                   | Fineerzaag             |        | 12/300            | UT/13           | Nee                           | 0.75 mm   | ééncomponent |  |
| KOMPAS                       | NP-12-COM        | 7311518264277 | 4                   | Kompaszaag             |        | 12/300            | UT/7            | Nee                           | 1.20 mm   | ééncomponent |  |
| <b>Algemene toepassingen</b> |                  |               |                     |                        |        |                   |                 |                               |           |              |  |
| FIJN                         | 300-14-F15/16-HP | 7311518005955 | 4                   | Algemene toepassingen  |        | 14/360            | FT/15           | Nee                           | 0.75 mm   | ééncomponent |  |
| <b>Betonzagen</b>            |                  |               |                     |                        |        |                   |                 |                               |           |              |  |
|                              | NP-CONC          | 7311518264918 | 4                   | Punt van beton/carbide | 25/620 | 34 Carbidepunten  |                 | Nee                           | 2.00 mm   | Hout         |  |
|                              | NP-CONC-17/34    | 7311518264925 | 4                   | Punt van beton/carbide | 25/620 | 17 Carbidepunten  |                 | Nee                           | 2.00 mm   | Hout         |  |



## METAALZAAGBEUGELS

325

### METAALZAAGBEUGELS

ergo®



- Metaalzaagbeugel, ontworpen volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Een werkelijk unieke, professionele metaalzaagbeugel
- Ergonomisch ontworpen soft grip handgreep
- Stevig aluminium frame, geschikt voor een zeer hoge bladspanning voor accuraat en recht zagen
- Centraal geplaatst zaagblad voor een goede balans en precisie
- Bladspanmechanisme met aanspanveer voor een snelle verwisseling van bladen
- Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken
- Compleet met het betrouwbare 300 mm (12") Sandflex® Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per inch, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft

|     |                   |   |           |          |
|-----|-------------------|---|-----------|----------|
|     |                   |   |           |          |
| 325 | 731151<br>8214852 | 5 | 300<br>mm | 720<br>g |

225-PLUS

### METAALZAAGBEUGELS



- Een professionele stabiele metaalzaagbeugel
- Zeer hoge bladspanning voor accuraat en recht zagen
- Bladspanmechanisme voorzien van aanspanveer
- Sterk rechthoekig buisframe geschikt als opbergmagazijn voor extra zaagbladen, te gebruiken als schrobzaag
- Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken
- Compleet met 300 mm (12") Sandflex® bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim

|          |                   |   |           |          |
|----------|-------------------|---|-----------|----------|
|          |                   |   |           |          |
| 225-PLUS | 731151<br>8029708 | 5 | 300<br>mm | 700<br>g |

319

### METAALZAAGBEUGELS



- Een unieke en professionele metaalzaagbeugel
- Comfortabele soft grip handgreep
- Stalen buisframe met kunststof bekleding, maakt hoge bladspanning mogelijk voor recht en accuraat zagen
- Blad verticaal in te spannen of onder 55° voor afvlakken
- Compleet met het betrouwbare 300 mm (12") Sandflex® Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per inch, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft

|     |                   |   |           |          |
|-----|-------------------|---|-----------|----------|
|     |                   |   |           |          |
| 319 | 731151<br>8240943 | 5 | 300<br>mm | 510<br>g |


**317**
**METAALZAAGBEUGELS**


- Comfortabele metaalzaagbeugel voor universeel zaagwerk. Het smalle ontwerp bevordert toegang tot nauwe ruimten en neemt weinig opbergruimte in
- De speciale greep aan de voorzijde garandeert een stevige houvast voor een juiste sturing en een rechte zaagsnede
- Blad verticaal in te spannen of onder 90° voor afvlakken
- Compleet met het betrouwbare 300 mm (12") Sandflex® Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per inch, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft

|                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
| 317                                                                               | 8240936                                                                                     | 10                                                                                  | 432                                                                                            | 470                                                                                      |

**306**
**METAALZAAGBEUGELS**


- Een lichtgewicht metaalzaagbeugel voor de veeleisende doe-het-zelver
- Blad verticaal in te spannen of onder 90° voor afvlakken
- Compleet met onbreekbaar, veilig Sandflex® bimetaal zaagblad 300mm (12") met 24 TPI (tanden per inch) voor uitstekend zaagresultaat

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
| 306                                                                                 | 8265540                                                                                       | 10                                                                                    | 470                                                                                              | 325                                                                                        |

**320**
**METAALZAAGBEUGELS**


- Zeer kwalitatieve traditionele metaalzaagbeugel met comfortabele soft grip handgreep. Het extra hoge frame maakt het mogelijk om werkstukken van Ø 10 cm door te zagen
- Speciale greep aan de voorzijde voor ondersteuning van de hand en uitstekende werking
- Blad verticaal in te spannen of onder 90° voor afvlakken
- Compleet met het betrouwbare 300 mm (12") Sandflex® Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per inch, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
| 320                                                                                 | 8265557                                                                                       | 10                                                                                    | 504                                                                                              | 820                                                                                        |

**304**
**METAALZAAGBEUGELS**


- Traditionele metaalzaagbeugel, eenvoudig in gebruik
- Blad verticaal in te spannen of onder 90° voor afvlakken
- Compleet met het betrouwbare 300 mm (12") Sandflex® Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per inch, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                  |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
| 304                                                                                 | 8265533                                                                                       | 10                                                                                    | 517                                                                                              | 500                                                                                        |



## METAALZAAGBEUGELS

321

### METAALSCHROBZAAG



- Handige metaalschrobzaag
- Het verwisselbaar zaagblad kan onder 8 verschillende hoeken worden ingesteld door een instelschroef in het handvat
- Compleet met 12" Sandflex® bimetaal handmetaalzaagblad, 24 tanden per duim
- Vervisselbare Sandflex® bimetaal reservezaagbladen zijn los verkrijgbaar:
- **321-7-SB:** Speciaal koolstofstalen blad met geharde vertanding 7TPI, voor het zagen van non-ferro metalen, kunststof, plaatmateriaal en hout
- **321-18-SB:** Sandflex® bimetaal blad 18TPI voor het zagen van dikke metalen
- **321-24-SB:** Sandflex® bimetaal blad 24TPI voor het zagen van dunne metalen

|     |                   |   |     |
|-----|-------------------|---|-----|
|     |                   |   |     |
| 321 | 731151<br>8001841 | 5 | 330 |

268

### JUNIOR ZAAGBEUGELS



- Junior zaagbeugel met stevig, verzinkt stalen profiel frame
- Glasvezel pistoolgreep voor een comfortabele grip
- Praktische en eenvoudige aanspanschroef
- Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen

|     |                   |   |     |     |
|-----|-------------------|---|-----|-----|
|     |                   |   |     |     |
| 268 | 731151<br>8017538 | 5 | 150 | 180 |

239

### JUNIOR ZAAGBEUGELS



- Junior zaagbeugel met oranje gelakt stalen frame
- Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen.

|     |                   |   |     |     |
|-----|-------------------|---|-----|-----|
|     |                   |   |     |     |
| 239 | 731151<br>8010874 | 5 | 290 | 120 |

238

### JUNIOR ZAAGBEUGELS



- Junior zaagbeugel met stevig, verzinkt metalen frame
- Houten handgreep met eenvoudig bladspanningmechanisme
- Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen

|     |                   |   |     |     |
|-----|-------------------|---|-----|-----|
|     |                   |   |     |     |
| 238 | 731151<br>8011314 | 5 | 150 | 195 |


**228**
**JUNIOR ZAAGBEUGELS**


- Junior zaagbeugel met stevig, verzinkt stalen frame
- Houten handgreep met eenvoudig bladspanningsmechanisme
- Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch
- 228 is verpakt in beschermhoes

|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 228                                                                               | 8014995                                                                                     | 5                                                                                   | 150                                                                                            | 180                                                                                      |
| 228-BULK                                                                          | 8009069                                                                                     | 5                                                                                   | 150                                                                                            | 180                                                                                      |

**219**
**JUNIOR ZAAGBEUGELS**


- Junior zaagbeugel met verzinkt stalen frame
- Houten handgreep
- Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen

|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219                                                                                 | 8140953                                                                                       | 5                                                                                     | 291                                                                                              | 100                                                                                        |

**218**
**JUNIOR ZAAGBEUGELS**


- Junior zaagbeugel met verzinkt stalen frame
- Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen
- 218 is verpakt in beschermhoes

|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 218                                                                                 | 8017521                                                                                       | 10                                                                                    | 235                                                                                              | 87                                                                                         |
| 218-BULK                                                                            | 8140946                                                                                       | 1                                                                                     | 240                                                                                              | 80                                                                                         |

**208**
**METAALZAAGBEUGELHOUDER**


- Een compacte metaalzaagbeugel voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Goed hanteerbaar
- Compleet met het betrouwbare 250 mm (10") Sandflex® Bi-Metaal handmetaalzaagblad met 24 tanden per inch, dat niet versplintert en uitstekende zaagresultaten geeft

|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208                                                                                 | 8017545                                                                                       | 5                                                                                     | 330                                                                                              | 149                                                                                        |



# HANDMETAALZAAGBLADEN

**3906**

## NIEUWE SANDFLEX® BIMETAAL



- Dit onbreekbaar Bi-Metaal handmetaalzaagblad met precisie geslepen tanden versplintert niet en is geschikt voor het zagen van allerlei staalsoorten
- Met een rug van sterk, flexibel verenstaal en een tandenrij van super hooggelegeerd snelstaal heeft dit blad een gegarandeerd lange standtijd
- Het Sandflex® zaagblad combineert extreem hoge verspaningscapaciteit en slijtvastheid met een hoge mate van flexibiliteit en presteert beduidend beter dan geheel geharde HSS of conventionele, flexibele zaagbladen
- Verpakking:
  - **-100:** 10 bundels van 10 zaagbladen in zwarte kunststof doos met transparant deksel
  - **-10P:** 10 zaagbladen in een speciale ophangverpakking
  - **-5P:** 5 zaagbladen in een speciale ophangverpakking
  - **-3P:** 3 zaagbladen, 1x:18, 24 en 32 tanden per inch, in kunststof hoes (10 stuks in een overdoos)
  - **-2P:** 2 zaagbladen op kaart. (10 stuks in een overdoos)

|                 | <br>731151 |     | L x W x T<br>mm | <br>TPI  | <br>g |
|-----------------|------------|-----|-----------------|----------|-------|
| 3906-250-18-100 | 8250997    | 100 | 250x13x0.65     | 18       | 15    |
| 3906-250-24-100 | 8251000    | 100 | 250x13x0.65     | 24       | 15    |
| 3906-250-32-100 | 8251017    | 100 | 250x13x0.65     | 32       | 15    |
| 3906-300-14-100 | 8233563    | 100 | 300x13x0.65     | 14       | 17    |
| 3906-300-18-100 | 8233570    | 100 | 300x13x0.65     | 18       | 17    |
| 3906-300-24-100 | 8233587    | 100 | 300x13x0.65     | 24       | 17    |
| 3906-300-32-100 | 8233594    | 100 | 300x13x0.65     | 32       | 17    |
| 3906-300-18-2P  | 8233617    | 10  | 300x13x0.65     | 18       | 48    |
| 3906-300-24-2P  | 8233624    | 10  | 300x13x0.65     | 24       | 48    |
| 3906-300-32-2P  | 8233631    | 10  | 300x13x0.65     | 32       | 48    |
| 3906-300-3P     | 8233754    | 10  | 300x13x0.65     | 18/24/32 | 74    |
| 3906-300-24-5P  | 8237417    | 10  | 300x13x0.65     | 24       | 84    |
| 3906-300-32-5P  | 8237424    | 10  | 300x13x0.65     | 32       | 84    |
| 3906-300-18-10P | 8233723    | 10  | 300x13x0.65     | 18       | 182   |
| 3906-300-24-10P | 8233730    | 10  | 300x13x0.65     | 24       | 182   |
| 3906-300-32-10P | 8233747    | 10  | 300x13x0.65     | 32       | 182   |

**3905**

## SANDCUT



- Geheel gehard, hooggelegeerd snelstaal zaagblad
- Geschikt voor allerlei zaagwerk, zelfs voor moeilijk te zagen materialen
- Bij voorkeur te gebruiken op werkbanken waarbij het werkstuk goed vastgezet kan worden
- Blauwe coating beschermt tegen roest
- Verpakking:
  - **-100P:** 10 bundels van 10 zaagbladen in een zwarte kunststof koker met transparant deksel
  - **-2P:** 2 zaagbladen op kaart, 10 stuks in een overdoos

|                 | <br>731151 |     | L x W x T<br>mm | <br>TPI | <br>g |
|-----------------|------------|-----|-----------------|---------|-------|
| 3905-250-24-100 | 8299255    | 100 | 250x13x0.65     | 24      | 15    |
| 3905-300-14-100 | 8292201    | 100 | 300x13x0.65     | 14      | 18,3  |
| 3905-300-18-100 | 8292218    | 100 | 300x13x0.65     | 18      | 18,6  |
| 3905-300-24-2P  | 8299248    | 10  | 300x13x0.65     | 24      | 48    |
| 3905-300-24-100 | 8292225    | 100 | 300x13x0.65     | 24      | 18,7  |
| 3905-300-32-100 | 8292232    | 100 | 300x13x0.65     | 32      | 17    |



## 215

### JUNIOR DRAADZAGEN



- Metalen draadzaag gecoat met hardmetalen korrels
- Geschikt voor het zagen van glas, keramiek, porselein en staal
- Geschikt voor alle junior beugels waarin een 150 mm blad past

|         |        |   |     |     |    |
|---------|--------|---|-----|-----|----|
|         |        |   |     |     |    |
| 215-150 | 731151 | 5 | 150 | 110 | 11 |

## 216

### JUNIOR DRAADZAGEN



- Metalen draadzaag gecoat met hardmetalen korrels
- Geschikt voor het zagen van glas, keramiek, porselein en staal
- Het 150 mm zaagblad past op de 301 decoupeerzaagbeugel, het 300 mm blad op alle 300 mm / 12" metaalzaagbeugels

|           |         |   |     |    |    |
|-----------|---------|---|-----|----|----|
|           |         |   |     |    |    |
| 216-150-R | 731151  | 5 | 150 | 20 | 12 |
| 216-300-R | 8017798 | 5 | 300 | 20 | 20 |

## 228-P

### JUNIOR METAALZAAGBLADEN



- Reservebladen voor junior zaagbeugels
- Vervaardigd van gehard en ontlaten koolstofstaal, gefreesde en gezette tanden
- Voor het zagen van metaal: 12 tanden/cm, 32 tanden/inch
- Voor het zagen van hout: 6 tanden/cm, 15 tanden/inch
- **-100:** 10 budels van 10 bladen, in een kunststof doos
- **-10P:** 10 bladen in een speciale verpakking met ophangoog
- **-5P:** 5 bladen in een speciale verpakking met ophangoog

|             |         |    |     |    |     |
|-------------|---------|----|-----|----|-----|
|             |         |    |     |    |     |
| 228-15-5P   | 731151  | 10 | 150 | 15 | 26  |
| 228-32-5P   | 8031442 | 10 | 150 | 32 | 26  |
| 228-32-10P  | 8031459 | 10 | 150 | 32 | 36  |
| 228-32-100P | 8010867 | 1  | 150 | 32 | 360 |
|             | 8150990 |    |     |    |     |



## HANDMETAALZAAGBLADEN

3816

### RESERVEZAAGBLAD



- Een tegen roest behandeld koolstofstalen zaagblad
- Vertanding met hardmetalen korrels
- Voor alle 300 mm / 12" metaalzaagbeugels

|          |         |   |     |    |    |
|----------|---------|---|-----|----|----|
|          |         |   |     |    |    |
| 3816-300 | 8015749 | 5 | 300 | 12 | 60 |

3810

### SPIRO ZAAGBLAD




- Een tegen roest behandeld koolstofstalen zaagblad
- Fijne vertanding
- Voor het zagen van ventilatiebuis, dunwandig stalen buis en isolatiebuis

|             |         |    |     |    |    |
|-------------|---------|----|-----|----|----|
|             |         |    |     |    |    |
| 3810-600-32 | 8002886 | 10 | 610 | 32 | 55 |

3806-SPIRO

### SANDFLEX® BIMETAAL SPIRO ZAAGBLAD



- Een fijn vertand Sandflex® bimetaal zaagblad, 32 tanden per duim, praktisch onbreekbaar en versplintert niet
- Geschikt voor de beugelzaag type nr. 14-24, voor het zagen van dun plaatmateriaal, ventilatiepijp, isolatiebuis enz.
- Dit blad zaagt beduidend beter en heeft een veel langere standtijd vergeleken met koolstofstalen zaagbladen die normaal voor dit zaagwerk worden gebruikt

|             |         |    |             |    |    |
|-------------|---------|----|-------------|----|----|
|             |         |    |             |    |    |
| 3806-600-32 | 8018092 | 10 | 600x13x0.65 | 32 | 90 |

321-SB

### RESERVEZAAGBLADEN



- Verwisselbare SANDFLEX® bimetaal reservezaagbladen voor de metaalschrobzaag type 321:
- **321-7-SB:** Voor het zagen van non-ferro, kunststof, plaatmateriaal en hout
- **321-18-SB:** Voor het zagen van dik metaal
- **321-24-SB:** Voor het zagen van dun metaal
- Verpakking op kaart

|           |         |    |     |    |    |
|-----------|---------|----|-----|----|----|
|           |         |    |     |    |    |
| 321-7-SB  | 8129149 | 10 | 310 | 7  | 70 |
| 321-18-SB | 8129125 | 10 | 310 | 18 | 70 |
| 321-24-SB | 8129132 | 10 | 310 | 24 | 70 |



## EX-

## HANDVAT HANDZAAG

ergo®




- Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Asymmetrische handgreep in verschillende groottes voor zowel rechts- als linkshandige gebruiker
- De assymetrische vorm en de ondersteunende vorm voorkomt druk op de handpalm in vergelijking met de traditionele handgrepen (traditionele handgrepen drukken vaak op één lijn in het midden van de hand)
- Rechtshandige greep is verkrijgbaar in Large en Medium, de linkshandige greep is verkrijgbaar in Large
- De grepen kunnen gebruikt worden met alle EX- zaagbladen
- De gebruiker kan snel en eenvoudig de bladen verwisselen dankzij het gepatenteerde click-systeem

|       | <br>731151 |   |            |     |
|-------|------------|---|------------|-----|
| EX-LL | 8298494    | 4 | 60x330x120 | 450 |
| EX-RM | 8298470    | 4 | 60x330x120 | 450 |
| EX-RL | 8298487    | 4 | 60x330x120 | 450 |

## EX-XT7

## ZAAGBLADEN BHS



- Zaagblad voor ruwe en dikke materialen
- Unieke XT-vertanding, hard point tanden blijven langer scherp
- Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
- Low-friction roestwerende coating
- Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
- Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem

|             | <br>731151 |    |     |    |     |     |
|-------------|------------|----|-----|----|-----|-----|
| EX-22-XT7-C | 8298289    | 10 | 550 | 22 | 7/8 | 375 |
| EX-24-XT7-C | 8298272    | 10 | 600 | 24 | 7/8 | 410 |



## EX-XT9



## ZAAGBLADEN BHS

- Zaagblad voor medium tot dikke materialen
- Unieke XT-vertanding, extra geharde vertanding blijft lang scherp
- Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
- Low-friction roestwerende coating
- Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen: EX-RL, EX-RM en EX-LL.
- Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem

| EX-19-XT9-C | 8298302 | 10 | 475 | 19 | 9/10 | 325 |
|-------------|---------|----|-----|----|------|-----|
| EX-22-XT9-C | 8298296 | 10 | 550 | 22 | 9/10 | 380 |

## EX-20-XT11-C



## ZAAGBLADEN BHS

- Zaagblad voor fijne en dikke materialen
- Unieke XT-vertanding, hard point tanden blijven langer scherp
- Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
- Low-friction roestwerende coating
- Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
- Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem

| EX-20-XT11-C | 8298319 | 10 | 500 | 20 | 11/12 | 360 |
|--------------|---------|----|-----|----|-------|-----|

## EX-20-LAM-C



## ZAAGBLADEN BHS

- Zaagblad voor laminaat en houten vloeren
- Unieke XT-vertanding, hard point tanden blijven langer scherp
- Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
- Low-friction roestwerende coating
- Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
- Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem

| EX-20-LAM-C | 8298326 | 10 | 500 | 20 | 11/12 | 365 |
|-------------|---------|----|-----|----|-------|-----|



## EX-22-PLS-C



## ZAAGBLADEN BHS

- Zaagblad voor gipsplaten en ruwe platen van houtmateriaal
- Speciaal ontwikkelde vertanding met super scherpe GT-vertanding bij de eerste 100mm (aan het uiteinde) en gevolgd door groepen van 4 tanden met extra ruimte (gullet) voor optimale efficiency in afvoer van restmateriaal
- Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
- Low-friction roestwerende coating
- Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
- Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem

|             |                   |    |     |    |     |     |
|-------------|-------------------|----|-----|----|-----|-----|
|             |                   |    |     |    |     |     |
| EX-22-PLS-C | 731151<br>8298357 | 10 | 550 | 22 | 7/8 | 400 |

## EX-16-GNP-C



## ZAAGBLADEN BHS

- Zaagblad voor eenvoudig zagen in vele verschillende materialen zoals plastic, laminaat, hout, triplex en zachte metalen zoals aluminium
- Rechte, extra geharde vertanding blijft lang scherp
- Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
- Low friction roestwerende coating
- Door de aangepaste afmeting past het blad in de gereedschapskist
- Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
- Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem

|             |                   |    |     |    |       |     |
|-------------|-------------------|----|-----|----|-------|-----|
|             |                   |    |     |    |       |     |
| EX-16-GNP-C | 731151<br>8298685 | 10 | 400 | 16 | 15/16 | 214 |

## EX-14-TEN-C



## ZAAGBLADEN BHS

- Verstek zaagblad voor fijne tot medium dikke materialen
- Unieke XT-vertanding, extra geharde vertanding blijft lang scherp
- Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
- Low friction roestwerende coating
- Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
- Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem

|             |                   |    |     |    |       |     |
|-------------|-------------------|----|-----|----|-------|-----|
|             |                   |    |     |    |       |     |
| EX-14-TEN-C | 731151<br>8298333 | 10 | 350 | 14 | 11/12 | 430 |



## EX-14-VEN-C

## ZAAGBLADEN BHS



- Veneer zaagblad voor fijne tot medium materialen zoals multiplex, laminaat en plastic
- Unieke XT-vertanding, extra geharde vertanding blijft lang scherp
- Voorzijde heeft een rondgebogen neus zodat u een begin kunt maken in het midden van ieder oppervlak van een werkstuk
- Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
- Low friction roestwerende coating
- Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
- Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem

|             |        |    |     |    |       |     |
|-------------|--------|----|-----|----|-------|-----|
|             |        |    |     |    |       |     |
| EX-14-VEN-C | 731151 | 10 | 350 | 14 | 11/12 | 245 |

## EX-244P-22

## ZAAGBLADEN BHS



- Zaagblad voor het zagen van middelgrove en dikke materialen
- Unieke vertanding, hard point tanden blijven langer scherp
- Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
- Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
- Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem

|            |        |    |     |    |     |     |
|------------|--------|----|-----|----|-----|-----|
|            |        |    |     |    |     |     |
| EX-244P-22 | 731151 | 10 | 550 | 22 | 7/8 | 380 |

## EX-NPP-22

## ZAAGBLADEN BHS



- Zaagblad PrizeCut™ voor medium tot dikke materialen
- Universele vertanding, extra geharde vertanding blijft lang scherp
- Dikker blad voor optimale precisie en rechte zaagsneden met exceptionele stabiliteit en comfort
- Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
- Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem

|           |        |    |     |    |     |     |
|-----------|--------|----|-----|----|-----|-----|
|           |        |    |     |    |     |     |
| EX-NPP-22 | 731151 | 10 | 550 | 22 | 7/8 | 380 |



## EX-22-U7

## ZAAGBLADEN BHS



- Zaagblad voor het zagen van alle types hout
- Universele vertanding, hard point tanden blijven langer scherp
- Te gebruiken met de Bahco Handzagen Systeem handgrepen, EX-RL, EX-RM en EX-LL
- Snel en eenvoudig verwisselen van de bladen in de handgreep dankzij het gepatenteerde click-systeem


|          |        |    |     |    |     |     |
|----------|--------|----|-----|----|-----|-----|
|          |        |    |     |    |     |     |
| EX-22-U7 | 731151 | 10 | 550 | 22 | 7/8 | 380 |

## SUPERIOR™ HANDZAGEN



## 2600

## HANDZAGEN SUPERIOR™




- Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal
- Unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
- Dikker zaagblad voor een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede. Zaagt stabiel en comfortabel
- Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
- Met schroeven bevestigde handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Handgreep van tweecomponenten materiaal, met extra schokdempend antislip oppervlak
- Met herbruikbare tandenbeschermer

|               |         |   |     |    |      |     |
|---------------|---------|---|-----|----|------|-----|
|               |         |   |     |    |      |     |
| 2600-19-XT-HP | 8160760 | 4 | 475 | 19 | 9/10 | 490 |
| 2600-22-XT-HP | 8160777 | 4 | 550 | 22 | 9/10 | 540 |

## 2700

## HANDZAGEN SUPERIOR™



- Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Ergonomisch product dat perfect in uw hand past
- Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal
- Unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
- Dikker zaagblad voor een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede. Zaagt stabiel en comfortabel
- Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
- Met schroeven bevestigde handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Handgreep van tweecomponenten materiaal, met extra schokdempend antislip oppervlak
- Met herbruikbare tandenbeschermer

|                |         |   |     |    |     |     |
|----------------|---------|---|-----|----|-----|-----|
|                |         |   |     |    |     |     |
| 2700-22-XT7-HP | 8191672 | 4 | 550 | 22 | 7/8 | 490 |
| 2700-24-XT7-HP | 8191665 | 4 | 600 | 24 | 7/8 | 540 |




## SUPERIOR™ HANDZAGEN

3090

### HANDZAGEN SUPERIOR™

ergo®




- Handzagen ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Voor het zagen van fijne en medium dik hout, laminaat en kunststof buis
- De unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
- Dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabiel en comfortabel
- Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
- Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd en lager geplaatst waardoor een optimale krachtsoverdracht tot stand komt. Met herbruikbare tandenbeschermer
- Handgreep te gebruiken voor markering van 45° en 90° hoeken

|                 |         |   |     |    |       |     |
|-----------------|---------|---|-----|----|-------|-----|
|                 |         |   |     |    |       |     |
| 3090-20-XT11-HP | 8181369 | 4 | 500 | 20 | 11/12 | 480 |

2600-16

### TOOLBOX ZAAG

ergo®




- Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Toolbox handzaag voor fijn zaagwerk van hout en spaanplaat
- Past in een gereedschapskist
- Unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
- Dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabiel en comfortabel
- Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
- Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd en lager geplaatst waardoor een optimale krachtsoverdracht tot stand komt
- Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 60° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermer

|                 |         |   |     |    |       |     |
|-----------------|---------|---|-----|----|-------|-----|
|                 |         |   |     |    |       |     |
| 2600-16-XT11-HP | 8239527 | 4 | 400 | 16 | 11/12 | 450 |

3180


### KAPZAAG SUPERIOR™

ergo®




- Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk
- Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra verstevigde rug
- De unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
- Dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabiel en comfortabel
- Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
- Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten, extra schokdempend antislip oppervlak. Met schroeven bevestigd.
- Handgreep te gebruiken voor markering van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermer

|                 |         |   |     |    |       |     |
|-----------------|---------|---|-----|----|-------|-----|
|                 |         |   |     |    |       |     |
| 3180-14-XT11-HP | 8181390 | 4 | 350 | 14 | 11/12 | 515 |


**3240**
**SLEUFZAAG SUPERIOR™**
**ergo®**



- Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Sleufzaag voor afkort- en verstekwerk en ander fijn zaagwerk in diverse materialen en plaatmateriaal, laminaat en kunststof
- Een extra vertanding op de ronde neus maakt het mogelijk blinde sleuven en gaten te zagen
- Unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
- Dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabieler en comfortabeler
- Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
- Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk bestaande uit twee componenten, extra schokdempend antislip oppervlak
- Handgreep te gebruiken voor markering van 60° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermers.

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3240-14-XT11-HP                                                                   | 731151                                                                            | 4                                                                                   | 350                                                                                 | 14                                                                                  | 11/12                                                                               | 360                                                                                 |

**3150**
**SCHROBZAAG SUPERIOR™**


- Professionele ergonomische schrobzaag met spits toelopend zaagblad voor het zagen van rondingen, gaten en uitsparingen in o.a. hout, laminaat en kunststof
- Unieke XT-vertanding en Hard Point vertanding blijft langer scherp
- Dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabieler en comfortabeler
- Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
- Comfortabele tweecomponenten handgreep, extra schokdempend antislip oppervlak, zit met drie schroeven bevestigd
- Met herbruikbare tandenbeschermers

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3150-12-XT9-HP                                                                      | 731151                                                                              | 4                                                                                     | 300                                                                                   | 12                                                                                    | 9/10                                                                                  | 120                                                                                   |

**SUP-LAM**
**SUPERIOR™ LAMINATOR**
**ergo®**


- Handzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Handzaag voor het zagen van laminaat-, parketvloeren en houten vloerdelen
- Unieke XT-vertanding in combinatie met het dikker zaagblad resulteert in een fijner afgewerkte, rechte zaagsnede en zaagt stabieler en comfortabeler
- Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
- Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk, bestaande uit twee componenten en extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor het markeren van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermers

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| SUP-20-LAM                                                                          | 731151                                                                              | 4                                                                                     | 500                                                                                   | 20                                                                                    | 11/12                                                                                 | 480                                                                                   |



## PROFCUT™ HANDZAGEN

### PCP-GT7

### HANDZAGEN




- Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal
- Drie facet geslepen, super scherpe GT-vertanding garandeert uitstekende zaagresultaten. Extra geharde tanden blijven lang scherp
- Speciale coating met lage zaagweerstand, roestwerend
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor het markeren van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermer

| 731151     |         |   | mm  | "  | T/P<br>P/° | g   |
|------------|---------|---|-----|----|------------|-----|
| PCP-19-GT7 | 8263317 | 4 | 475 | 19 | 7/8        | 370 |
| PCP-22-GT7 | 8263331 | 4 | 550 | 22 | 7/8        | 420 |

### PCP-GT9

### HANDZAGEN




- Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal
- Drie facet geslepen, super scherpe GT-vertanding garandeert uitstekende zaagresultaten. Extra geharde tanden blijven lang scherp
- Speciale coating: lage zaagweerstand, roestwerend
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor het markeren van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermer

| 731151     |         |   | mm  | "  | T/P<br>P/° | g   |
|------------|---------|---|-----|----|------------|-----|
| PCP-19-GT9 | 8263324 | 4 | 475 | 19 | 9/10       | 370 |
| PCP-22-GT9 | 8263348 | 4 | 550 | 22 | 7/8        | 420 |

### PC-GT7

### HANDZAGEN




- Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal
- Drie facet geslepen, super scherpe GT-vertanding garandeert uitstekende zaagresultaten. Extra geharde tanden blijven lang scherp
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor het markeren van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermer

| 731151    |         |   | mm  | "  | T/P<br>P/° | g   |
|-----------|---------|---|-----|----|------------|-----|
| PC-19-GT7 | 8263362 | 4 | 475 | 19 | 7/8        | 370 |
| PC-22-GT7 | 8263393 | 4 | 550 | 22 | 7/8        | 420 |



## PC-GT9



## HANDZAGEN

- Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal
- Drie facet geslepen, super scherpe GT-vertanding garandeert uitstekende zaagresultaten. Extra geharde tanden blijven lang scherp
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd.
- Handgreep kan gebruikt worden voor het markeren van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermmer

|           | 731151  |   | mm  | "  | Pt   | g   |
|-----------|---------|---|-----|----|------|-----|
| PC-19-GT9 | 8263379 | 4 | 475 | 19 | 9/10 | 370 |
| PC-22-GT9 | 8263409 | 4 | 550 | 22 | 7/8  | 420 |

## PC-FILE




## HANDZAGEN

- Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken en plaatmateriaal
- De universele vertanding is naslijpbaar met een Bahco zaagvijl type 4-186
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermmer

|               | 731151  |   | mm  | "  | Pt  | g   |
|---------------|---------|---|-----|----|-----|-----|
| PC-16-FILE-U7 | 8263461 | 4 | 400 | 16 | 7/8 | 310 |
| PC-19-FILE-U7 | 8263478 | 4 | 475 | 19 | 7/8 | 370 |
| PC-22-FILE-U7 | 8263485 | 4 | 550 | 22 | 7/8 | 420 |
| PC-24-FILE-U7 | 8263492 | 4 | 600 | 24 | 7/8 | 500 |

## PC-TBX



## TOOLBOX ZAAG

- Professionele toolbox handzaag voor fijn zaagwerk van hout en spaanplaat
- Past in een gereedschapskist
- Het smalle zaagblad en de spitse neus verschaffen goede toegang
- Drie facet geslepen, fijne super scherpe GT-vertanding garandeert uitstekende zaagresultaten. De extra geharde tanden blijven zeer lang scherp
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermmer

|           | 731151  |   | mm  | "  | Pt    | g   |
|-----------|---------|---|-----|----|-------|-----|
| PC-15-TBX | 8263423 | 4 | 375 | 15 | 11/12 | 240 |



## PROFCUT™ HANDZAGEN

### PC-TEN



### KAPZAAG

- Professionele kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk
- Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra verstevigde rug
- Universele vertanding. Extra geharde tanden blijven lang scherp
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak zit met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermer

|           |        |   |     |    |       |     |
|-----------|--------|---|-----|----|-------|-----|
|           |        |   |     |    |       |     |
| PC-12-TEN | 731151 | 4 | 300 | 12 | 11/12 | 450 |

### PC-VEN



### SLEUFZAAG

- Professionele sleufzaag voor afkort- en verstekwerk en ander fijn zaagwerk in diverse materialen en plaatmateriaal waaronder ook kunststof
- Universele vertanding. Extra geharde tanden blijven lang scherp.
- Een extra vertanding op de ronde neus maakt het mogelijk blinde sleuven en gaten te zagen
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak zit met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermer

|           |        |   |     |    |       |     |
|-----------|--------|---|-----|----|-------|-----|
|           |        |   |     |    |       |     |
| PC-12-VEN | 731151 | 4 | 300 | 12 | 11/12 | 250 |

### PC-COM



### SCHROBZAAG

- Professionele schrobzaag met spits toelopend zaagblad voor het zagen van rondingen, gaten en uitsparingen in o.a. hout en kunststof
- Unieke XT-vertanding en extra geharde vertanding blijft lang scherp
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak zit met schroeven bevestigd
- Met herbruikbare tandenbeschermer

|           |        |   |     |    |      |     |
|-----------|--------|---|-----|----|------|-----|
|           |        |   |     |    |      |     |
| PC-12-COM | 731151 | 4 | 300 | 12 | 9/10 | 120 |



## PC-DTR



## TOFFELZAGEN

- Professionele toffelzaag voor het zagen van hout en kunststof
- De fijne universele vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp
- De extra verstevigde rug draagt bij tot stabiel zagen
- Houten, rechte handgreep

|           |         |    |     |    |       |     |
|-----------|---------|----|-----|----|-------|-----|
|           |         |    |     |    |       |     |
| PC-10-DTR | 8263546 | 10 | 250 | 10 | 13/14 | 190 |

## PC-DTL



## TOFFELZAGEN

- Professionele toffelzaag voor het zagen van hout en kunststof
- De fijne universele vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp
- De extra verstevigde rug draagt bij tot stabiel zagen
- De links gebogen greep maakt het zagen dicht tegen kanten aan mogelijk

|           |         |    |     |    |       |     |
|-----------|---------|----|-----|----|-------|-----|
|           |         |    |     |    |       |     |
| PC-10-DTL | 8263553 | 10 | 250 | 10 | 13/14 | 240 |

## PC-DTF




## TOFFELZAGEN

- Professionele toffelzaag voor het zagen van hout en kunststof
- De fijne universele vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp
- De extra verstevigde rug draagt bij tot stabiel zagen
- De gebogen greep maakt het zagen dicht tegen kanten aan mogelijk
- Handgreep verstelbaar voor zowel rechts- als linkshandig gebruik

|           |         |    |     |    |       |     |
|-----------|---------|----|-----|----|-------|-----|
|           |         |    |     |    |       |     |
| PC-10-DTF | 8263560 | 10 | 250 | 10 | 15/16 | 240 |



## PC-LAM



## LAMINAAT HANDZAAG

- Professionele handzaag voor het zagen van laminaat-, parketvloeren en houten vloerdelen
- Drie facet geslepen, extra harde GT Hard Point vertanding blijft lang scherp
- Comfortabele tweecomponenten handgreep, extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken

|           |        |   |     |    |       |     |
|-----------|--------|---|-----|----|-------|-----|
|           |        |   |     |    |       |     |
| PC-20-LAM | 731151 | 4 | 500 | 20 | 11/12 | 480 |

## PC-PRC



## PRECISIE HANDZAAG

- Professionele precisie handzaag voor fijn zaag- en verstekwerk van fijn tot middelgrof materiaal
- Universele vertanding. Extra geharde tanden blijven lang scherp
- De vorm van het zaagblad combineert de eigenschappen van een handzaag met die van een kapzaag wat resulteert in stabiel en comfortabel zagen
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd
- Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermer

|           |         |   |     |    |      |     |
|-----------|---------|---|-----|----|------|-----|
|           |         |   |     |    |      |     |
| PC-20-PRC | 8264291 | 4 | 500 | 20 | 9/10 | 480 |

## PC-12-PS



## HANDZAAG VOOR TREKKENDE ZAAGBEWEGING

- Universele handzaag met een trekkende zaagbeweging voor langs en afkort zagen
- Door de trekkende zaagbeweging kan een fijnere zaagsnede en een gladdere afwerking gerealiseerd worden
- Dun zaagblad (0,6mm) voor meer precisie en flexibiliteit
- Extra geharde, Triple edge vertanding voor snel en comfortabel zagen
- Door het flexibele blad is het mogelijk om dicht bij het te bewerken materiaal te zagen
- Tweecomponenten handgreep voor extra controle en comfort
- Geleverd inclusief tandenbeschermer voor een langere levensduur
- **PC-12-14-PS-B** = reserve zaagblad

|               |         |    |     |    |      |     |
|---------------|---------|----|-----|----|------|-----|
|               |         |    |     |    |      |     |
| PC-12-14-PS   | 8285562 | 4  | 305 | 12 | 13.5 | 265 |
| PC-12-14-PS-B | 8285579 | 10 | 305 | 12 | 13.5 | 130 |



## PC-11-PS

## HANDZAAG VOOR TREKKENDE ZAAGBEWEGING



- Universele handzaag met een trekkende zaagbeweging voor langs en afkort zagen
- Door de trekkende zaagbeweging kan een fijnere zaagsnede en een gladdere afwerking gerealiseerd worden
- Dun zaagblad (0,30mm) voor meer precisie, versterkte rug voor meer controle
- Extra geharde, Triple edge vertanding voor snel en comfortabel zagen van zowel hout als kunststof buis
- Tweecomponenten handgreep voor extra controle en comfort
- Inclusief tandenbeschermer voor een langere levensduur
- **PC-11-19-PS-B** = reserve zaagblad

| PC-11-19-PS   | 8285548 | 4  | 270 | 10 5/8 | 18.5 | 225 |
|---------------|---------|----|-----|--------|------|-----|
| PC-11-19-PS-B | 8285555 | 10 | 270 | 10 5/8 | 18.5 | 65  |

## PC-9-PS

## HANDZAAG VOOR TREKKENDE ZAAGBEWEGING



- Handzaag met trekkende zaagbeweging voor snel en precisie zagen, langszagen en afkorten
- Door de trekkende zaagbeweging is het mogelijk een dun zaagblad te gebruiken (0.5 mm) voor een smalle zaagsnede (0.75 mm) en minder spierkracht bij het zagen
- De extra fijne geharde vertanding aan de ene kant van het blad is speciaal voor precisie zagen van hout of bv kunststof buizen. De andere kant van het blad heeft een agressievere progressieve vertanding en is speciaal voor langszagen en grotere werkstukken
- Het dunne en flexibele blad maakt het mogelijk om op moeilijk bereikbare plekken of om een hoek te zagen
- Tweecomponenten handgreep zorgt voor een comfortabele en veilige grip
- **PC-9-9/17-PS-B** = reserve zaagblad

| PC-9-9/17-PS   | 8285586 | 4  | 240 | 9 1/2 | 6-8.5 / 17 | 270 |
|----------------|---------|----|-----|-------|------------|-----|
| PC-9-9/17-PS-B | 8285593 | 10 | 240 | 9 1/2 | 6-8.5 / 17 | 115 |

## PC-6-DRY

## STEEK-SCHROB ZAAG



- Speciale schrobzaag met geslepen punt en dikker blad om eenvoudiger door gipsplaten te zagen
- Stevig dik blad met agressieve vertanding met drie snijvlakken voor sneller en gladder zagen
- Comfortabele tweecomponenten handgreep vergemakkelijkt het duwen door de gipsplaten
- Daarna kan het zagen worden vervolgd om het gewenste gat in de gipsplaat te zagen

| PC-6-DRY | 8282004 | 6 | 160 | 6 1/4 | 8 | 120 |
|----------|---------|---|-----|-------|---|-----|



## PC-TIM

### HANDZAAG VOOR DIK HOUT




- Professionele handzaag voor grof zaagwerk van dik hout
- Rechte vertanding, naslijpbaar met een Bahco zwaardzaagvijl type 4-272
- Zaagt zowel bij trekkende als bij duwende beweging
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd
- Met herbruikbare tandenbeschermmer

|           |        |   |     |    |         |     |
|-----------|--------|---|-----|----|---------|-----|
|           |        |   |     |    |         |     |
| PC-24-TIM | 731151 | 4 | 600 | 24 | 3.5/4.5 | 540 |

## PC-PLS

### HANDZAAG VOOR GIPSPLAAT



- Professionele handzaag voor gips- en boardplaat
- Speciale vertanding met de nieuwe, super scherpe GT-vertanding voor de eerste 100 mm (bij de punt) gevolgd door een groepsvertanding van telkens 4 tanden met extra grote spaanruimten tussen de groepen. Dit garandeert een grotere efficiency en een minimum aan vastlopen
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd
- Met herbruikbare tandenbeschermmer

|           |        |   |     |    |     |     |
|-----------|--------|---|-----|----|-----|-----|
|           |        |   |     |    |     |     |
| PC-24-PLS | 731151 | 4 | 600 | 24 | 7/8 | 550 |

## PC-GNP

### HANDZAAG VOOR ALGEMEEN GEBRUIK



- Professionele handzaag voor algemeen gebruik, voor fijn zaagwerk van de meest uiteenlopende materialen: kunststof, laminaat, hout, spaanplaat en zachte metaal zoals aluminium. Rechte, zeer fijne vertanding. Extra geharde vertanding blijft lang scherp
- Door de aangepaste afmeting past de zaag in een gereedschapskist
- Dikker blad voor grote precisie en recht zagen met uitstekende stabiliteit en comfort
- Smal blad met spitse neus verschaft goede toegang
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd
- Met herbruikbare tandenbeschermmer

|           |        |   |     |    |       |     |
|-----------|--------|---|-----|----|-------|-----|
|           |        |   |     |    |       |     |
| PC-15-GNP | 731151 | 4 | 375 | 15 | 15/16 | 225 |

## PC-DECO

### HANDZAAG VOOR POLYSTYREEN, PIEPSCHUIM



- Professionele handzaag voor polystyreen, piepschuim dat wordt gebruikt voor isolatie en pleisterwerk
- Speciale fijne, facet geslepen vertanding met fijne spaanruimten geeft een uitstekende afwerking en een minimum aan vastlopen
- Handgreep van tweecomponenten materiaal, bevestigd met schroeven
- Handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken

|            |        |   |     |    |       |     |
|------------|--------|---|-----|----|-------|-----|
|            |        |   |     |    |       |     |
| PC-16-DECO | 731151 | 4 | 400 | 16 | 18/19 | 300 |



255

## GASBETONZAGEN HM



- Professionele gasbetonzaag voor het zagen van gasbetonblokken
- Extra lang zaagblad van 625mm, uitgevoerd met hardmetalen tandtips
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd

|     |         |   |     |    |     |      |
|-----|---------|---|-----|----|-----|------|
|     |         |   |     |    |     |      |
| 255 | 8007843 | 1 | 625 | 25 | 1.2 | 1040 |

255-15/29

## GASBETONZAGEN HM



- Professionele gasbetonzaag voor het zagen van gasbetonblokken
- Extra lang zaagblad van 625mm, waarbij de tanden om en om zijn voorzien van hardmetalen tandtips
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd

|           |         |   |     |    |     |      |
|-----------|---------|---|-----|----|-----|------|
|           |         |   |     |    |     |      |
| 255-15/29 | 8007850 | 1 | 625 | 25 | 0.6 | 1040 |

256

## GASBETONZAAG HP



- Gasbetonzaag voor het zagen van lichtgewicht gasbetonblokken
- Extra geharde tanden. Zeer grove vertanding
- Comfortabele tweecomponenten handgreep met extra schokdempend antislip oppervlak, zit met schroeven bevestigd

|        |         |   |     |    |   |     |
|--------|---------|---|-----|----|---|-----|
|        |         |   |     |    |   |     |
| 256-26 | 8000080 | 4 | 650 | 26 | 2 | 850 |

PC-22-INS

## HANDZAAG VOOR ISOLATIEMATERIAAL



- Isolatiezaag speciaal ontworpen voor het zagen van isolatiemateriaal
- Mineraalwol of glaswol
- EPS Geëxpandeerd polystyreen
- XPS Geëxtrudeerd polystyreen
- Steenwol of rotswol
- De handzaag heeft nieuwe golvende tanden en kan met een gewone messenslijper worden geslepen
- De hoes is geïmpregneerd met een vluchtige corrosievertrager (VCI) die de zaag tegen roest beschermt

|           |         |   |     |    |    |     |
|-----------|---------|---|-----|----|----|-----|
|           |         |   |     |    |    |     |
| PC-22-INS | 0154500 | 4 | 550 | 22 | WT | 420 |



## PRIZECUT™ HANDZAGEN

### NP

### HANDZAGEN



- Professionele handzagen voor het zagen van allerlei soorten hout
- De universele vertanding met extra geharde tanden blijft lang scherp
- De comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met drie schroeven bevestigd

|               | 731151  |    | mm  | "  | TPI<br>PI | g   |
|---------------|---------|----|-----|----|-----------|-----|
| NP-16-U7/8-HP | 8241773 | 4  | 400 | 16 | 7/8       | 310 |
| NP-19-U7/8-HP | 8241452 | 10 | 475 | 19 | 7/8       | 370 |
| NP-22-U7/8-HP | 8034399 | 10 | 550 | 22 | 7/8       | 420 |

### NP-TEN

### KAPZAAG



- Professionele kapzaag voor afkort- en verstekwerk in diverse materialen: voor lijstwerkverbindingen, plinten en ander fijn zaagwerk
- Uiterst geschikt voor gebruik in combinatie met een verstekbak vanwege de extra verstevigde rug
- Extra verstevigde rug voor stabiel en precisie zagen
- Extra geharde tanden blijven lang scherp
- Comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met schroeven bevestigd

|           | 731151  |    | mm  | "  | TPI<br>PI | g   |
|-----------|---------|----|-----|----|-----------|-----|
| NP-12-TEN | 8263959 | 10 | 300 | 12 | 13/14     | 450 |

### NP-VEN

### SLEUFZAAG



- Professionele sleufzaag voor afkort- en verstekwerk en ander fijn zaagwerk in diverse materialen zoals plaatmateriaal, laminaat en kunststof
- Extra geharde tanden blijven lang scherp
- Een extra vertanding op de ronde neus maakt het mogelijk blinde sleuven en gaten te zagen
- De comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met schroeven bevestigd

|           | 731151  |    | mm  | "  | TPI<br>PI | g   |
|-----------|---------|----|-----|----|-----------|-----|
| NP-12-VEN | 8264260 | 10 | 300 | 12 | 13/14     | 240 |



## NP-COM



## SCHROBZAAG

- Professionele schrobzaag met spits toelopend zaagblad voor het zagen van rondingen, gaten en uitsparingen in o.a. hout en kunststof
- Universele, extra geharde tanden blijven lang scherp
- De comfortabele kunststof handgreep uit één stuk zit met schroeven bevestigd

|           |        |   |     |    |     |     |
|-----------|--------|---|-----|----|-----|-----|
|           |        |   |     |    |     |     |
| NP-12-COM | 731151 | 4 | 300 | 12 | 7/8 | 120 |

## 300



## UNIVERSELE HANDZAAG

- Handzaag met een zeer fijne vertanding voor een glad zaagresultaat bij het zagen van allerlei materialen, inclusief aluminium, kunststof, laminaat, hout en spaanplaat
- Rechte vertanding
- Past in een gereedschapskist
- Comfortabele opgeschroefde kunststof handgreep
- Met herbruikbare tandenbeschermers

|                  |        |   |     |    |       |     |
|------------------|--------|---|-----|----|-------|-----|
|                  |        |   |     |    |       |     |
| 300-14-F15/16-HP | 731151 | 4 | 350 | 14 | 15/16 | 225 |

## NP-CONC



## GASBETONZAGEN

- Gasbetonzaag voor het zagen van gasbetonblokken
- Extra lang zaagblad van 625mm, uitgevoerd met hardmetalen tandtips
- Houten handgreep zit met schroeven bevestigd
- **NP-CONC** met 34 hardmetalen tips
- **NP-CONC-17/34** met 17 hardmetalen tips

|               |         |   |     |    |     |      |
|---------------|---------|---|-----|----|-----|------|
|               |         |   |     |    |     |      |
| NP-CONC       | 731151  | 2 | 625 | 25 | 1.2 | 1040 |
| NP-CONC-17/34 | 8264925 | 2 | 625 | 25 | 1.2 | 1040 |



## OVERIGE HANDZAGEN

### 2500 XT



### HANDZAGEN

- Professionele handzagen voor het zagen van middelgrof materiaal zoals hout, planken, plaatmateriaal en met kunststof beklede materialen
- Unieke XT-vertanding en extra geharde vertanding blijft langer scherp
- Met schroeven bevestigde tweecomponenten handgreep kan gebruikt worden voor markering van 45° en 90° hoeken
- Met herbruikbare tandenbeschermer

|  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 731151                                                                            |                                                                                   | mm                                                                                  | "                                                                                   | TPI                                                                                 | g                                                                                   |
| 2500-16-XT-HP                                                                     | 8160159                                                                           | 4                                                                                 | 400                                                                                 | 16                                                                                  | 11/12                                                                               | 390                                                                                 |
| 2500-19-XT-HP                                                                     | 8160722                                                                           | 4                                                                                 | 475                                                                                 | 19                                                                                  | 9/10                                                                                | 450                                                                                 |
| 2500-22-XT-HP                                                                     | 8140922                                                                           | 4                                                                                 | 550                                                                                 | 22                                                                                  | 9/10                                                                                | 490                                                                                 |
| 2500-24-XT7-HP                                                                    | 8181338                                                                           | 4                                                                                 | 600                                                                                 | 24                                                                                  | 7/8                                                                                 | 540                                                                                 |

### 244




### HANDZAGEN

- Handzaag voor het zagen van middelgrof dik materiaal
- Universele vertanding, hard point tanden blijven langer scherp
- Geschroefde eencomponenten handgreep kan worden gebruikt voor het aftekenen van 45° en 90° hoeken

|  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 731151                                                                              |                                                                                     | mm                                                                                    | "                                                                                     | TPI                                                                                   | g                                                                                     |
| 244-20-U7/8-HP                                                                      | 8012519                                                                             | 10                                                                                  | 500                                                                                   | 20                                                                                    | 7/8                                                                                   | 400                                                                                   |
| 244-22-U7/8-HP                                                                      | 8012526                                                                             | 10                                                                                  | 550                                                                                   | 22                                                                                    | 7/8                                                                                   | 475                                                                                   |

### 244P



### HANDZAGEN

- Handzaag voor het zagen van middelgrof materiaal
- Universele vertanding, hard point tanden blijven lang scherp
- Dikker zaagblad zaagt uiterst stabiel en precies
- Geschroefde tweecomponentengreep kan worden gebruikt voor het aftekenen van 45° en 90° hoeken

|  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 731151                                                                              |                                                                                     | mm                                                                                    | "                                                                                     | TPI                                                                                   | g                                                                                     |
| 244P-20-U7-HP                                                                       | 8235499                                                                             | 4                                                                                   | 500                                                                                   | 20                                                                                    | 7/8                                                                                   | 490                                                                                   |
| 244P-22-U7-HP                                                                       | 8235482                                                                             | 10                                                                                  | 550                                                                                   | 22                                                                                    | 7/8                                                                                   | 510                                                                                   |



369

## ZAAG VOOR ALGEMEEN GEBRUIK



369-BLADE



- Veelzijdige zaag voor het zagen van verschillende materialen zoals hout, plaatmateriaal, kunststof, aluminium, boardmateriaal en dunne metalen
- Extra geharde tanden blijven lang scherp. Het 1,1 mm dik zaagblad maakt de zaag stabiel, en heeft een zwarte, roestwerende coating
- Het verwisselbaar zaagblad kan onder 5 verschillende hoeken worden ingesteld
- **369-BLADE** = reserve zaagblad

| 369       | 731151<br>8016524 | 4  | 360 | 14 1/2 | 13/14 | 440 |
|-----------|-------------------|----|-----|--------|-------|-----|
| 369-BLADE | 8016531           | 20 | 360 | 14 1/2 | 13/14 | 140 |

296

## STRADIVARIUS




- Muzikale zaag met gepolijst zaagblad met rechte rug
- Ongezette, ongevijlde tanden
- Totale lengte inclusief handgreep is 870 mm.
- Traditioneel houten handgreep

| 296 | 731151<br>8034146 | 1 | 750 | 30 | 1050 |
|-----|-------------------|---|-----|----|------|

396-LAP

## INKLAPBARE ZAGEN



- Een inklapbare allround zaag voor het zagen van droog en groen, nat hout, kunststof, bot etc.
- Speciaal voor natuurliefhebbers, jagers en kampeersers
- Extra geharde XT7-vertanding. Speciale coating: lage weerstand, roestwerend
- Tweecomponenten kunststof greep voor een comfortabele grip, inclusief leren koord
- Met veiligheidssluiting, zowel in gesloten als open stand

|           |                   |    | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm |     |
|-----------|-------------------|----|---------|---------|---------|-----|
| 396-LAP   | 731151<br>8172367 | 10 | 190     | 230     | 405     | 200 |
| 396-BLADE | 8299057           | 1  | 190     | —       | —       | 44  |



## VERSTEBBAKKEN

233

### VERSTEBBAKKEN



- Traditionele houten verstekbak van gelaagd hout voor links- en rechtshandig gebruik onder 45°, 90° en 135° zaaghoeken
- **233-300-A** met aanslag aan de onderkant voor stabielere zagen

|  | <br>731151 |  | <br>mm | <br>g |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 233-300                                                                           | 8044015                                                                                     | 5                                                                                  | 300x104x50                                                                                | 600                                                                                      |
| 233-400                                                                           | 8044022                                                                                     | 5                                                                                  | 400x104x50                                                                                | 700                                                                                      |
| 233-300-A                                                                         | 8044039                                                                                     | 5                                                                                  | 300x104x50                                                                                | 600                                                                                      |

234-A

### VERSTEBBAKKEN



- Aluminium verstekbakken met een bodem van hard plaatmateriaal
- Voor links- en rechtshandig gebruik onder 45°, 90° en 135° zaaghoeken

|  | <br>731151 |  | <br>mm | <br>g |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 234-A1                                                                              | 8013653                                                                                       | 1                                                                                    | 245x60x45                                                                                   | 300                                                                                        |
| 234-A2                                                                              | 8013660                                                                                       | 1                                                                                    | 245x100x30                                                                                  | 500                                                                                        |

234-W

### VERSTEBBAKKEN



- Verstekbak van gelaagd hout voor stevigheid en stabiliteit
- Voor links- en rechtshandig gebruik onder zaaghoeken van 45°, 90° en 135°

|  | <br>731151 |  | <br>mm | <br>g |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 234-W1                                                                              | 8013608                                                                                       | 10                                                                                   | 245x53x40                                                                                   | 300                                                                                        |
| 234-W2                                                                              | 8013615                                                                                       | 10                                                                                   | 300x70x50                                                                                   | 400                                                                                        |
| 234-W3                                                                              | 8013622                                                                                       | 10                                                                                   | 300x70x65                                                                                   | 500                                                                                        |



301

## DECOUPEERZAAGBEUGEL



- Decoupeerzaagbeugel voor het precisiezagen in hout en kunststof
- Vernikkeld stalen frame
- Oranje gelakte beukenhouten handgreep
- Vervangbaar blad, 360° draaibaar
- Het blad is vervaardigd van gehard en ontlaten koolstofstaal, de tanden zijn gefreesd en gezet, 14 tanden per duim



301



731151  
8001384



5



165



260

303

## ZAAGBLAD VOOR DE DECOUPEERZAAGBEUGEL



- Reservezaagblad voor de decoupeerzaagbeugel 301
- Vervaardigd van gehard en ontlaten koolstofstaal, tanden gefreesd en gezet, 14 tanden per duim



303-5P



731151  
8031435



10



165



25



## FIGUURZAAGBEUGELS

302

### FIGUURZAAGBEUGELS



- Figuurzaagbeugel vervaardigd van plat, verzinkt staal. Beukenhouten handgreep, oranje gelakt. Compleet met figuurzaagblad voor hout: 300 mm / 12"
- Losse figuurzaagblaadjes verkrijgbaar
- Nrs. 302-51W, 302-53W, 302-55W, 302-57W, 302-81S, 302-83S, voor hout en kunststof
- Nrs. 302-71M, 302-73M, 302-75M, voor metaal

|                                                                                   |                                                                                             |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>731151 |  | <br>mm | <br>g |
| 302                                                                               | 8013349                                                                                     | 5                                                                                  | 130                                                                                       | 370                                                                                      |

502

### FIGUURZAAGBEUGELS



- Figuurzaagbeugel met 12 mm stalen buisframe
- Zaagdiepte: 300 mm / 12"
- Houten handgreep

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                             |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>731151 |  | <br>mm | <br>g |
| 502                                                                                 | 8130589                                                                                       | 5                                                                                    | 130                                                                                         | 250                                                                                        |

502/

### FIGUURZAAGBEUGELSET



- Figuurzaagbeugelset, 502-SET2 2-delig, 502-SET6 6-delig
- 2 delige set bestaande uit klemp plankje met schroef
- 6 delige set compleet met figuurzaagbeugel

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>731151 |  | <br>g |
| 502-SET2                                                                            | 8130664                                                                                       | 5                                                                                    | 130                                                                                        |
| 502-SET6                                                                            | 8130633                                                                                       | 5                                                                                    | 500                                                                                        |

302-6X4P

### FIGUURZAAGBLAADJES

- Assortiment figuurzaagblaadjes voor de figuurzaagbeugels 302 en 502
- Vier bladen van elk: 51W, 53W, 55W, 57W, 73M en 83S

|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
| 302-6X4P                                                                            | 8017590                                                                                       | 1                                                                                    | 130                                                                                              | 20                                                                                         |



## 302M

## FIGUURZAAGBLAADJES



- Figuurzaagblaadjes voor de figuurzaagbeugels 302 en 502, voor metaal
- Type veranding: 1: Fijn, 3 - 5: Medium, 7: Grof

| 302-71M-12P | 8013394 | 1 | 1 | 130 | 50 |
|-------------|---------|---|---|-----|----|
| 302-73M-12P | 8013400 | 1 | 3 | 130 | 50 |
| 302-75M-12P | 8013417 | 1 | 5 | 130 | 50 |
| 302-77M-12P | 8207793 | 1 | 7 | 130 | 50 |

## 302S

## FIGUURZAAGBLAADJES



- Figuurzaagblaadjes voor de figuurzaagbeugels 302 en 502, voor hout en kunststof
- Type veranding: 1: Fijn, 3: Medium, 5: Grof

| 302-81S-12P | 8013677 | 1 | 1 | 130 | 50 |
|-------------|---------|---|---|-----|----|
| 302-83S-12P | 8013684 | 1 | 3 | 130 | 50 |
| 302-85S-12P | 8207809 | 1 | 5 | 130 | 50 |

## 302W

## FIGUURZAAGBLAADJES



- Figuurzaagblaadjes voor de figuurzaagbeugels 302 en 502, voor hout en kunststof
- Type veranding: 1 - 3: Fijn, 5- 7 Medium, 9 -11 Grof

| 302-51W-12P  | 8013356 | 1 | 1  | 130 | 50 |
|--------------|---------|---|----|-----|----|
| 302-53W-12P  | 8013363 | 1 | 3  | 130 | 50 |
| 302-55W-12P  | 8013370 | 1 | 5  | 130 | 50 |
| 302-57W-12P  | 8013387 | 1 | 7  | 130 | 50 |
| 302-59W-12P  | 8207779 | 1 | 9  | 130 | 50 |
| 302-511W-12P | 8207786 | 1 | 11 | 130 | 50 |



## BEUGELZAGEN

10

## ERGO™ BEUGELZAGEN

ergo®



- Beugelzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- ERGO™ handgreep met handbescherming voor ergonomisch comfort en veiligheid
- Heavy Duty beugelzaag
- Vervaardigd van hoge kwaliteit staal en voorzien van een slijt- en slagvaste, roestwerende email-coating
- Ontworpen voor zwaar zaagwerk zoals op bouwplaatsen
- Lichtgewicht buismateriaal, 24" - 750gr., snel hanteerbaar
- Innovatief aanspanmechanisme voor hoge bladspanning ( tot 120kp) en recht zagen
- Betere en stevigere bladbevestiging: gemakkelijk en veilig bladwisselen

|          |         |   |     |  |  |     |
|----------|---------|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10-21-51 | 8229344 | 5 | 530 | 21                                                                                  | 51                                                                                  | 680 |
| 10-24-23 | 8229368 | 5 | 604 | 24                                                                                  | 23                                                                                  | 743 |
| 10-24-51 | 8229351 | 5 | 604 | 24                                                                                  | 51                                                                                  | 743 |
| 10-30-23 | 8229382 | 5 | 760 | 30                                                                                  | 23                                                                                  | 865 |
| 10-30-51 | 8229375 | 5 | 760 | 30                                                                                  | 51                                                                                  | 865 |

332

## ERGO™ BEUGELZAGEN

ergo®



- Beugelzaag ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Lichtgewicht, heavy duty zaag met hoge bladspanning voor recht zagen
- Spits toelopende neus geeft een goede bereikbaarheid op moeilijk toegankelijke plaatsen en is bijzonder geschikt voor snoei- en zaagwerk
- Vervaardigd van hoge kwaliteit staal met slijtvaste coating van slagvast, oranje email, roestwerend
- Innovatief, gebruiksvriendelijk opspanmechanisme geeft een optimale bladspanning en kan veilig worden gehanteerd
- Geïntegreerde dichte handbescherming

|           |         |   |     |  |  |     |
|-----------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 332-21-51 | 8229337 | 5 | 530 | 21                                                                                    | 51                                                                                    | 663 |

2-21-51

## BEUGELZAGEN



- Een universele beugelzaag 21" met omkeerbaar blad
- Compleet met blad type 51 voor het zagen van droog hout

|         |         |   |     |  |  |     |
|---------|---------|---|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2-21-51 | 2500011 | 5 | 530 | 21                                                                                    | 51                                                                                    | 620 |



### 3-24-51

### BEUGELZAGEN



- Een universele beugelzaag 24" met omkeerbaar blad
- Compleet met blad type 51 voor het zagen van droog hout

|         |         |   |     |    |    |     |
|---------|---------|---|-----|----|----|-----|
|         |         |   |     |    |    |     |
| 3-24-51 | 2500028 | 5 | 607 | 24 | 51 | 740 |

### 331

### BEUGELZAGEN



- Een spits toelopende, handige beugelzaag 21" voor universeel gebruik
- De spitse punt geeft een goede bereikbaarheid op moeilijk toegankelijke plaatsen en is bijzonder geschikt voor snoei- en dakwerk
- Compleet met type 51 beugelzaagblad voor het zagen van droog hout

|              |         |   |     |    |    |     |
|--------------|---------|---|-----|----|----|-----|
|              |         |   |     |    |    |     |
| 331-21-51-KP | 8003814 | 5 | 530 | 21 | 51 | 615 |

### SE -15/-16

### BEUGELZAGEN



SE-15



SE-16-21

- Professionele beugelzaag voor allerlei werk, vooral in de bouw, tuin, agrarische sector en bosbouw
- Complete beugelzaag met zaagblad met rechte vertanding, type 51, voor het zagen van droog hout
- Roestwerend gemoëld stalen buisframe
- De tandpunten zijn hoogfrequent, inductie gehard en blijven lang scherp
- De handbeschermer werkt comfortabel en veilig
- **SE-16-21** met puntvormige neus voor een goede toegang in nauwe ruimten
- **-23** blad met speciale vertanding voor snoei- en tuinwerkzaamheden van groen hout

|             |         |   |     |    |    |     |
|-------------|---------|---|-----|----|----|-----|
|             |         |   |     |    |    |     |
| SE-16-21    | 8029807 | 5 | 530 | 21 | 51 | 570 |
| SE-16-21-23 | 8273934 | 5 | 530 | 21 | 23 | 570 |
| SE-15-24    | 8029838 | 5 | 610 | 24 | 51 | 675 |
| SE-15-30    | 8029821 | 5 | 760 | 30 | 51 | 800 |
| SE-15-30-23 | 8029845 | 5 | 760 | 30 | 23 | 800 |
| SE-15-32    | 8249168 | 5 | 810 | 32 | 51 | 840 |
| SE-15-36    | 8141202 | 5 | 910 | 36 | 51 | 920 |
| SE-15-36-23 | 8258276 | 5 | 910 | 36 | 23 | 920 |



## BEUGELZAGEN

333



### BEUGELZAGEN

- Een universele beugelzaag voor tuinierswerk en herstelwerkzaamheden
- Het stalen frame heeft speciale bladhouders met een extra stevige bladbevestiging
- Omkeerbaar blad dat is gehard waardoor het langer scherp blijft, 360° draaibaar

|     |         |   |     |    |       |     |
|-----|---------|---|-----|----|-------|-----|
|     |         |   |     |    |       |     |
| 333 | 8005832 | 5 | 350 | 14 | 333-5 | 615 |

14-24



### BEUGELZAGEN

- Een beugelzaag geschikt voor de bouw en de constructie, voor zowel professionele gebruikers als veeleisende doe-het-zelvers
- Compleet met een 3810 zaagblad voor het zagen van ventilatiebuis, dunwandig stalen buis, isolatiebuis en aluminium profielstukken
- Gemaakt van sterk, koudgetrokken stalen buis

|            |         |   |     |    |      |
|------------|---------|---|-----|----|------|
|            |         |   |     |    |      |
| 14-24-3810 | 8002879 | 5 | 610 | 24 | 1100 |

9-12



### BEUGELZAGEN

- Zaagbeugel past door het handig formaat in een gereedschapskist, ideaal voor loodgieters en elektriciens
- Gemakkelijk op te bergen in auto, boot, caravan
- Compleet met 12" (300 mm) beugelzaagblad type 51 voor het zagen van hout evenals een 12" (300 mm) SANDFLEX® bimetaal handmetaalzaagblad 3906
- Veilige zaagbladtandenbeschermers en metalen handbeschermers ter voorkoming van verwondingen aan de hand

|                 |         |   |     |    |     |
|-----------------|---------|---|-----|----|-----|
|                 |         |   |     |    |     |
| 9-12-51/3806-KP | 8044558 | 5 | 300 | 12 | 520 |


**51**
**BEUGELZAAGBLADEN**


- Speciaal ontworpen beugelzaagbladen voor het zagen van droog hout, maar kan tevens gebruikt worden voor het afkorten van groen hout
- Recht vertanding
- Vervaardigd van gehard, ontlaten, hoogkwaliteitsstaal
- De tandpunten zijn hoogfrequent, inductiegehard voor een lange levensduur
- Roestwerend behandeld en individueel verpakt in een hoes met een grafische, verklarende opdruk voor de keuze van het juiste zaagblad

|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51-12                                                                             | 8044565                                                                                     | 10                                                                                  | 320                                                                                            | 30                                                                                       |
| 51-21                                                                             | 8003906                                                                                     | 10                                                                                  | 530                                                                                            | 50                                                                                       |
| 51-24                                                                             | 8003913                                                                                     | 10                                                                                  | 607                                                                                            | 65                                                                                       |
| 51-30                                                                             | 8003920                                                                                     | 10                                                                                  | 759                                                                                            | 80                                                                                       |
| 51-32                                                                             | 8003937                                                                                     | 10                                                                                  | 810                                                                                            | 90                                                                                       |
| 51-36                                                                             | 8003944                                                                                     | 10                                                                                  | 912                                                                                            | 100                                                                                      |

**23**
**BEUGELZAAGBLADEN**


- Speciaal ontworpen beugelzaagbladen voor het zagen van groen hout
- Vervaardigd van gehard, ontlaten, hoogkwaliteitsstaal
- De tandpunten zijn hoogfrequent, inductiegehard voor een lange levensduur
- Roestwerend behandeld en individueel verpakt in een hoes met een grafische, verklarende opdruk voor de keuze van het juiste zaagblad

|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-15                                                                               | 8274665                                                                                       | 10                                                                                    | 380                                                                                              | 33                                                                                         |
| 23-21                                                                               | 8012274                                                                                       | 10                                                                                    | 530                                                                                              | 45                                                                                         |
| 23-24                                                                               | 8003852                                                                                       | 10                                                                                    | 607                                                                                              | 60                                                                                         |
| 23-30                                                                               | 8003869                                                                                       | 10                                                                                    | 759                                                                                              | 75                                                                                         |
| 23-32                                                                               | 8003876                                                                                       | 10                                                                                    | 810                                                                                              | 85                                                                                         |

**333-5**
**BEUGELZAAGBLADEN**


- Zaagblad voor de 333 universele zaagbeugel, voor het zagen van groen hout
- Fijne, rechte vertanding
- Gehard, ontlaten, hoogkwaliteitsstaal
- Tandpunten hoogfrequent, inductie gehard voor een langere standtijd
- Roestwerend behandeld en individueel verpakt in een beschermhoes

|  | <br>731151 |  | <br>L<br>mm | <br>g |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 333-5                                                                               | 8005849                                                                                       | 10                                                                                    | 350                                                                                              | 30                                                                                         |