




2-300

HAND/BLOK




- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Vorm: alle kanten evenwijdig
- Boven- en onderkant dubbel, zijkanten enkel gekapt
- Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet

	 731151		A mm	B mm	C mm	 T/cm		 g
2-300-14-0-0	8044138	10	140	5.0	1.3	22	0	6
2-300-14-2-0	8044145	10	140	5.0	1.3	34	2	6
2-300-14-4-0	8108786	10	140	5.0	1.3	48	4	6
2-300-16-0-0	8020491	10	160	5.6	1.4	22	0	9
2-300-16-1-0	8020507	10	160	5.6	1.4	26	1	9
2-300-16-2-0	8020514	10	160	5.6	1.4	34	2	9
2-300-16-4-0	8020521	10	160	5.6	1.4	48	4	9
2-300-18-0-0	8190545	10	180	6.2	1.6	22	0	13
2-300-18-2-0	8190552	10	180	6.2	1.6	34	2	13

2-301

PLATSPITS




- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Vorm: boven- en onderkant evenwijdig, zijkanten naar de punt taps toelopend
- Boven- en onderkant dubbel gekapt, zijkanten enkel gekapt
- Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet

	 731151		A mm	B mm	C mm	 T/cm		 g
2-301-14-0-0	8190569	10	140	5.0	1.3	22	0	6
2-301-14-2-0	8108748	10	140	5.0	1.3	34	2	6
2-301-16-0-0	8108755	10	160	5.6	1.4	22	0	8
2-301-16-1-0	8020538	10	160	5.6	1.4	26	1	8
2-301-16-2-0	8020545	10	160	5.6	1.4	34	2	8



2-302

DRIEKANT




- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciëns, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Vorm: driekant, oppervlakken naar de punt taps toelopend
- Alle kanten dubbel gekapt
- Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet

	 731151		A mm	B mm	 T/cm		 9
2-302-14-0-0	8044152	10	140	3.3	22	0	6
2-302-14-2-0	8044169	10	140	3.3	34	2	6
2-302-14-4-0	8108793	10	140	3.3	48	4	6
2-302-16-0-0	8108762	10	160	3.8	22	0	9
2-302-16-1-0	8020552	10	160	3.8	26	1	9
2-302-16-2-0	8020569	10	160	3.8	34	2	9
2-302-16-4-0	8108809	10	160	3.8	48	4	9
2-302-18-0-0	8190613	10	180	4.3	22	0	13
2-302-18-2-0	8190620	10	180	4.3	34	2	13


2-303

VIERKANT




- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciëns, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Vorm: vierkant, naar de punt taps toelopend
- Alle kanten dubbel gekapt
- Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet

	 731151		A mm	B mm	 T/cm		 9
2-303-14-2-0	8044176	10	140	2.4	34	2	6
2-303-16-0-0	8108779	10	160	2.4	22	0	7
2-303-16-1-0	8020576	10	160	2.4	26	1	7
2-303-16-2-0	8020583	10	160	2.4	34	2	7
2-303-16-4-0	8108830	10	160	2.4	48	4	7
2-303-18-0-0	8190644	10	180	2.8	22	0	9
2-303-18-2-0	8190668	10	180	2.8	34	2	9


2-304
HALFROND



- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Vorm: halfrond, naar de punt taps toelopend
- Platte en bolle kant dubbel gekapt
- Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet

	 731151		A mm	B mm	C mm	 T/cm		 g
2-304-14-0-0	8044183	10	140	5.0	1.8	22	0	8
2-304-14-2-0	8044190	10	140	5.0	1.8	34	2	8
2-304-14-4-0	8108878	10	140	5.0	1.8	48	4	8
2-304-16-0-0	8020590	10	160	5.8	1.8	22	0	9
2-304-16-1-0	8020606	10	160	5.8	1.8	26	1	9
2-304-16-2-0	8020613	10	160	5.8	1.8	34	2	9
2-304-16-4-0	8020620	10	160	5.8	1.8	48	4	9
2-304-18-0-0	8190712	10	180	6.2	2.1	22	0	13
2-304-18-2-0	8190736	10	180	6.2	2.1	34	2	13

2-305
OVAAL


- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Vorm: ovaal, naar de punt taps toelopend
- Dubbel gekapt
- Kap types: 1 = half-zoet, 2 = zoet

	 731151		A mm	B mm	C mm	 T/cm		 g
2-305-16-1-0	8020637	10	160	3.9	2.7	26	1	9
2-305-16-2-0	8108908	10	160	3.9	2.7	34	2	9

2-306
VOGELTONG


- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciens, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Vorm: vogeltong, twee bolle kanten met een verschillende bolling, naar de punt taps toelopend
- Oppervlakken dubbel gekapt
- Kap types: 1 = half-zoet, 2 = zoet


	 731151		A mm	B mm	C mm	 T/cm		 g
2-306-16-1-0	8020644	10	160	4.9	2.2	26	1	7
2-306-16-2-0	8108854	10	160	4.9	2.2	34	2	7



NAALDVIJLEN

2-307

ROND




- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciëns, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Vorm: rond, naar de punt taps toelopend
- Dubbel gekapt
- Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet

	 731151		A mm	B mm	 T/cm		 g
2-307-14-0-0	8044206	10	140	2.8	22	0	5
2-307-14-2-0	8044213	10	140	2.8	34	2	5
2-307-14-4-0	8108885	10	140	2.8	48	4	5
2-307-16-0-0	8020651	10	160	3.0	22	0	7
2-307-16-1-0	8020668	10	160	3.0	26	1	7
2-307-16-2-0	8020675	10	160	3.0	34	2	7
2-307-16-4-0	8020682	10	160	3.0	48	4	7
2-307-18-0-0	8190965	10	180	3.3	22	0	13
2-307-18-2-0	8190972	10	180	3.3	34	2	13

2-308

MES




- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciëns, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Vorm: conisch, alle kanten naar de punt taps toelopend
- Platte, ongekapt rug
- Overige zijden dubbel gekapt, scherpe hoek enkel gekapt
- Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet

	 731151		A mm	B mm	C mm	 T/cm		 g
2-308-14-2-0	8044220	10	140	5.3	1.6	34	2	6
2-308-16-0-0	8108861	10	160	5.3	1.7	22	0	8
2-308-16-1-0	8020699	10	160	5.3	1.7	26	1	8
2-308-16-2-0	8020705	10	160	5.3	1.7	34	2	8

2-309

BARRET




- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciëns, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Vorm: barret, driehoek, één zijde extra breed
- Alle kanten naar de punt taps toelopend
- Brede zijde dubbel gekapt, overige zijden en hoeken ongekapt
- Kap types: 2 = zoet, 4 = extra zoet

	 731151		A mm	B mm	C mm	 T/cm		 g
2-309-16-2-0	8108946	10	160	5.0	1.9	34	2	10
2-309-16-4-0	8191054	10	160	5.0	1.9	48	4	10



2-313

HALFROND VLAK



- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciëns, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden
- Vorm: halfrond vlak
- Oppervlak taps toelopend
- Bolle bovenkant dubbel gekapt, vlakke onderzijde ongekapt
- Kap types: 0 = basterd

			A mm	B mm	C mm			
2-313-16-0-0	731151 8191177	10	160	5.8	1.8	22	0	10

2-470

NAALDVIJLENSETS



- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciëns, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmeden
- Set van 6 vijlen in kunststof hoes met druksluiting en ophanggat
- Inhoud: van elk één: hand/blok, plat, halfrond, rond, driekant en vierkant
- Compleet met een hecht 9-488-02-10
- Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet, 4 = extra zoet

2-470-14-0-0	731151 8191191	1	140	22	0	60
2-470-14-2-0	8109080	1	140	34	2	60
2-470-14-4-0	8191207	1	140	48	4	60
2-470-16-1-0	8010942	10	160	26	1	70
2-470-16-2-0	8109097	10	160	34	2	70

2-470-14-0-0
9-488-02-10; 2-304-14-0-0; 2-300-14-0-0; 2-303-14-0-0; 2-302-14-0-0; 2-301-14-0-0; 2-307-14-0-0



2-470-14-2-0
9-488-02-10; 2-304-14-2-0; 2-300-14-2-0; 2-303-14-2-0; 2-302-14-2-0; 2-301-14-2-0; 2-307-14-2-0



2-470-14-4-0
9-488-04-10; 2-304-14-4-0; 2-300-14-4-0; 2-303-14-4-0; 2-302-14-4-0; 2-301-14-4-0; 2-307-14-4-0



2-470-16-1-0
9-488-04-10; 2-304-16-1-0; 2-300-16-1-0; 2-303-16-1-0; 2-302-16-1-0; 2-301-16-1-0; 2-307-16-1-0



2-470-16-2-0
9-488-04-10; 2-304-16-2-0; 2-300-16-2-0; 2-303-16-2-0; 2-302-16-2-0; 2-301-16-2-0; 2-307-16-2-0





2-471

NAALDVIJLENSETS



- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciëns, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Set van 9 vijlen in kunststof hoes met druksluiting en ophangoog
- Inhoud: van elk één: hand/blok, plat, halfrond, rond, driekant, vierkant, ovaal, vogeltong en mes
- Vorm: vierkant, naar de punt taps toelopend
- Compleet met een hecht 9-488-02-10

2-471-16-1-0	731151	5	160	26	1	95
2-471-16-1-0 9-488-02-10; 2-303-16-1-0; 2-304-16-1-0; 2-302-16-1-0; 2-300-16-1-0; 2-308-16-1-0; 2-301-16-1-0; 2-306-16-1-0; 2-305-16-1-0; 2-307-16-1-0						




2-472

NAALDVIJLENSETS



- Voor fijn vijl- en polijstwerk
- Geschikt voor graveerders, fijnmecaniciëns, instrumentmakers, horlogemakers en goudsmiden
- Set van 12 vijlen in kunststof hoes met druksluiting en ophanggat
- Inhoud: van elk één: hand/blok, plat, driekant, vierkant, halfrond, vogeltong, rond, mes, barret, ruit, ronde kanten, halfrond vlak
- Compleet met een hecht 9-488-02-10
- Kap types: 0 = basterd, 1 = half-zoet, 2 = zoet

2-472-14-0-0	8191214	5	140	22	0	90
2-472-14-2-0	8109103	5	140	34	2	90
2-472-16-0-0	8191238	5	160	22	0	120
2-472-16-1-0	8010966	5	160	26	1	120
2-472-16-2-0	8108922	5	160	34	2	120
2-472-14-0-0 2-312-14-0-0, 2-303, 2-300, 2-301, 2-311, 2-304, 2-302, 2-313, 2-307, 2-309, 2-306, 2-308						
2-472-14-2-0 2-312-14-2-0, 2-303, 2-300, 2-301, 2-311, 2-304, 2-302, 2-313, 2-307, 2-309, 2-306, 2-308						
2-472-16-0-0 2-312-16-0-0, 2-303, 2-300, 2-301, 2-311, 2-304, 2-302, 2-313, 2-307, 2-309, 2-306, 2-308						
2-472-16-1-0 2-312-16-1-0, 2-303, 2-300, 2-301, 2-311, 2-304, 2-302, 2-313, 2-307, 2-309, 2-306, 2-308						
2-472-16-2-0 2-312-16-2-0, 2-303, 2-300, 2-301, 2-311, 2-304, 2-302, 2-313, 2-307, 2-309, 2-306, 2-308						





9-488-02

HECHTEN VOOR NAALDVIJLEN



- Universele hecht voor alle Bahco naaldvijlen
- Alle Bahco naaldvijlensets worden compleet met een hecht geleverd

9-488-02-10	731151 8194772	10	5

DIAMANTVIJLEN



2-300-D - 2-304-D

DIAMANT NAALDVIJLEN



- Voor het afwerken van materiaal waarvoor normale vijlen ongeschikt zijn
- Voor stempel- en matrijsmakers en speciale toepassingen op materialen als gehard staal, keramiek, glas, grafiet, enz.
- Vorm: de vormen zijn gelijk aan de corresponderende naaldvijlen
- De vijlen zijn bedekt met diamantkorrels (D 126) en worden geleverd in een kunststof hoesje
- Stuksverpakking

	731151		mm	g
2-300-14-D-1P	8189105	1	140	6
2-300-16-D-1P	8189129	1	160	10
2-301-14-D-1P	8189136	1	140	6
2-301-16-D-1P	8189143	1	160	10
2-302-14-D-1P	8189150	1	140	6
2-302-16-D-1P	8189167	1	160	10
2-303-14-D-1P	8189174	1	140	6
2-303-16-D-1P	8189198	1	160	10
2-304-14-D-1P	8189204	1	140	6
2-304-16-D-1P	8189211	1	160	10

2-300-; 2-301-; 2-302-; 2-303-; 2-304-



DIAMANTVIJLEN

2-306-D - 2-308-D

DIAMANT NAALDVIJLEN



- Voor het afwerken van materiaal waarvoor normale vijlen ongeschikt zijn
- Voor stempel- en matrijsmakers en speciale toepassingen op materialen als gehard staal, keramiek, glas, grafiet, enz.
- Vorm: de vormen zijn gelijk aan de corresponderende naaldvijlen
- De vijlen zijn bedekt met diamantkorrels (D 126) en worden geleverd in een kunststof hoesje
- Stuksverpakking

	 731151		 mm	 g
2-306-14-D-1P	8189228	1	140	6
2-307-14-D-1P	8189235	1	140	6
2-307-16-D-1P	8189242	1	160	10
2-308-14-D-1P	8189259	1	140	6

2-306-; 2-307-; 2-308-

5-600-D - 5-670-D

DIAMANT PRECISIEVIJLEN



- Voor het zwaardere werk waarvoor normale vijlen ongeschikt zijn
- Voor materialen zoals harde metalen, harde kunststoffen, grafiet, epoxy, enz.
- Vorm: vijf verschillende vormen gelijk aan normale precisievijlen
- Geïntegreerd hecht voor comfortabel gebruik
- Het gevormde gedeelte van de vijl (ca. 110 mm) is bedekt met diamantkorrels (D 126)
- De vijlen worden geleverd in een kunststof hoesje
- Stuksverpakking

	 731151		 mm	 g
5-600-21-D-1P	8189341	1	215	52
5-610-21-D-1P	8189358	1	215	54
5-630-21-D-1P	8189365	1	215	50
5-670-21-D-1P	8189389	1	215	63

5-600-21-D-1P ; 5-610-21-D-1P ; 5-630-21-D-1P ; 5-670-21-D-1P 