




7400SM

ZESKANT, METRISCH



- Dopsleutels 3/8", standaard lengte
- Zeskant, metrisch
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 2725 / 1174
- DIN 3124 / 3120

	 731415		 mm	 mm	 mm	 mm	 g
7400SM-6	1092917	5	6	25.5	9.3	17	15
7400SM-7	1092924	5	7	25.5	10.9	17	15
7400SM-8	1092931	5	8	25.5	11.8	17	16
7400SM-9	1092948	5	9	25.5	13.4	17	19
7400SM-10	1092955	5	10	25.5	14.6	17	19
7400SM-11	1092962	5	11	25.5	15.9	17	20
7400SM-12	1092979	5	12	25.5	17	17	22
7400SM-13	1092986	5	13	25.5	18.4	17	22
7400SM-14	1092993	5	14	27	19.6	18.4	23
7400SM-15	1093006	5	15	27	20.9	19	25
7400SM-16	1831127	5	16	27	22	20	25
7400SM-17	1093020	5	17	27	24.5	20	30
7400SM-18	1831134	5	18	27	24.5	20	30
7400SM-19	1093044	5	19	29	25.6	21	40
7400SM-20	3002570	5	20	29	26.8	24	63
7400SM-21	3002587	5	21	29	27.9	24	73
7400SM-22	3002594	5	22	31	29.6	26	78

7400SR/

ZESKANT, METRISCH



- Dopsleutelset 1/4", met 12 stuks 7400SM op Rail-264
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		 mm	 g
7400SR/S12	3003294	1	41x273x44	438

7400SM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,






DOPSLEUTELS 3/8"

A7400DM

TWAALFKANT, METRISCH




- Dopsleutels 3/8", standaard lengte
- Twaalfkant, metrisch
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 2725 / 1174
- DIN 3124 / 3120
- Dunwandig
- Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	 g
A7400DM-6	0118212	5	6	25.5	9.3	17	7	14
A7400DM-7	0118229	5	7	25.5	10.9	17	7	14
A7400DM-8	0118236	5	8	25.5	11.8	17	8	14
A7400DM-9	1819965	5	9	25.5	13.4	17	8	19
A7400DM-10	1819972	5	10	25.5	14.6	17	8	19
A7400DM-11	1819989	5	11	25.5	15.9	17	8	19
A7400DM-12	1819996	5	12	25.5	17.0	17	8.5	22
A7400DM-13	1820008	5	13	25.5	18.4	17	8.5	22
A7400DM-14	1820015	5	14	27	19.6	19	13	22
A7400DM-15	1820022	5	15	27	20.9	19	13	26
A7400DM-16	1820039	5	16	27	22	20	13	28
A7400DM-17	1820046	5	17	27	13.4	20	13	30
A7400DM-18	1820053	5	18	27	24.5	20	13	36
A7400DM-19	1820060	5	19	29	25.6	21	14	39
A7400DM-20	1820077	5	20	29	26.8	24	14	42
A7400DM-21	1820084	5	21	29	27.9	24	14	49
A7400DM-22	1820091	5	22	31	29.6	26	16	50



A7400DZ

TWAALFKANT, DUIM (INCH)




- Dopsleutels 3/8", standaard lengte
- Twaalfkant, inch maten
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 2725 / 1174
- DIN 3124 / 3120
- Dunwandig
- Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen

				L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	
	731415		"					
A7400DZ-1/4	1759193	5	1/4	25.5	10	17	7	15
A7400DZ-5/16	1759278	5	5/16	25.5	11.8	17	8	16
A7400DZ-3/8	1759438	5	3/8	25.5	14.3	17	8	19
A7400DZ-7/16	1759513	5	7/16	25.5	16	17	8	21
A7400DZ-1/2	1759780	5	1/2	25.5	18.4	17	8.5	22
A7400DZ-17/32	1819866	5	17/32	25.5	19.6	18.4	8.5	23
A7400DZ-9/16	1759865	5	9/16	27	20.2	18.4	13	25
A7400DZ-19/32	1819873	5	19/32	27	20.9	19	13	26
A7400DZ-5/8	1819880	5	5/8	27	22	20	13	28
A7400DZ-11/16	1819897	5	11/16	27	23.9	20	13	30
A7400DZ-3/4	1819903	5	3/4	29	25.6	21	14	40
A7400DZ-13/16	1819910	5	13/16	29	27.9	24	14	44
A7400DZ-7/8	1819927	5	7/8	31	30	26	16	50

A7410DZ

TWAALFKANT, DUIM (INCH)



- Cardan dopsleutels 3/8"
- Twaalfkant, inch maten
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Dunwandig
- ISO 1174
- DIN 3120
- Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen


				L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	
	731415		"					
A7410DZ-5/16	3006271	1	5/16	55.9	11.4	19.0	6.0	39
A7410DZ-3/8	3006288	1	3/8	55.9	11.4	19.0	6.0	39
A7410DZ-7/16	3006295	1	7/16	55.9	15.7	19.0	7.6	45
A7410DZ-1/2	3006301	1	1/2	55.9	18.0	19.0	8.7	60
A7410DZ-9/16	3006318	1	9/16	55.9	16.6	19.0	10.7	69
A7410DZ-5/8	3006325	1	5/8	57.8	21.2	19.0	12.2	79
A7410DZ-11/16	3006332	1	11/16	57.8	23.6	19.0	13.8	95
A7410DZ-3/4	3006349	1	3/4	59.9	25.2	19.0	15.5	100



DOPSLEUTELS 3/8"

A7402DM

TWAALFKANT, LANGE SERIE, METRISCH




- Dopsleutels 3/8", lange uitvoering
- Twaalfkant, metrisch
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 2725-1 / 1174-1
- DIN 3120
- Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen

	 731415		 mm	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	 g
A7402DM-10	1820138	1	10	56	14.3	17.3	9.7	41
A7402DM-11	1820145	1	11	56	15.8	17.3	11.2	42
A7402DM-12	1820152	1	12	56	16.6	17.3	12.7	44
A7402DM-13	1820169	1	13	60	18.0	17.3	12.7	58
A7402DM-14	1820176	1	14	60	19.6	18.0	15.5	63
A7402DM-15	1820183	1	15	60	20.4	19.0	15.5	75
A7402DM-16	1820190	1	16	60	21.1	20.0	15.5	79
A7402DM-17	1820206	1	17	60	22.8	20.0	15.5	93
A7402DM-18	1820213	1	18	60	24.3	21.0	18.5	100
A7402DM-19	1820220	1	19	60	25.1	22.0	18.5	109

A7402DZ

TWAALFKANT, LANGE SERIE, DUIM (INCH)




- Dopsleutels 3/8", lange uitvoering
- Twaalfkant, inch maten
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 2725-1 / 1174-1
- DIN 3120
- Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen

	 731415		 "	L mm	D1 mm	D2 mm	T mm	 g
A7402DZ-1/4	1759940	1	1/4	56	10.0	17.3	5.8	41
A7402DZ-5/16	1760014	1	5/16	56	11.4	17.3	7.4	42
A7402DZ-3/8	1760366	1	3/8	56	14.3	17.3	10.2	45
A7402DZ-7/16	1760441	1	7/16	56	15.7	17.3	11.2	45
A7402DZ-1/2	1760526	1	1/2	60	18.0	17.3	12.7	60
A7402DZ-9/16	1760793	1	9/16	60	19.6	18.0	15.5	69
A7402DZ-19/32	3003041	1	19/32	60	20.4	18.5	10.7	76
A7402DZ-5/8	1820107	1	5/8	60	21.1	19.0	15.5	79
A7402DZ-11/16	1820114	1	11/16	60	23.6	20.5	15.5	95
A7402DZ-3/4	1820121	1	3/4	60	25.2	22.0	18.5	100
A7402DZ-13/16	3003027	1	13/16	60	26.7	23.5	17.0	109
A7402DZ-7/8	3003034	1	7/8	60	29.1	26.0	18.3	109



SF

ZESKANT METRISCH EN DUIM (INCH)




- Dopsleutel 3/8", standaard lengte
- Zeskant, metrisch
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Matte uitvoering
- ISO 2725 / 1174
- DIN 3124 / 3120
- Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart

	 731415			L mm	D1 mm	D2 mm	 g
SBSF-10	3012654	1	10	25.8	14.3	17.3	19
SBSF-11	3012661	1	11	25.8	15.7	17.3	20
SBSF-12	3012678	1	12	25.8	16.6	17.3	22
SBSF-13	3012685	1	13	25.8	18.0	17.3	22
SBSF-14	3012692	1	14	26.2	19.6	18.0	23
SBSF-15	3012708	1	15	27.8	20.4	19.0	25
SBSF-16	3012715	1	16	28.3	21.1	20.0	25
SBSF-17	3012722	1	17	28.8	22.8	20.0	30
SBSF-18	3012739	1	18	29.5	24.3	21.0	30
SBSF-19	3012746	1	19	30.1	25.1	22.0	40

7400TORX-E

TORX®-E



- Schroevendraaierdopsleutels 3/8"
- Voor TORX®-E schroeven, uitwendig
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 2725 / 1174
- DIN 3124 / 3120

	 731415			L mm	D1 mm	D2 mm		 g
7400TORX-E8	0118243	5	E8	31	10.2	17	M5+M6	25
7400TORX-E10	3003058	5	E10	31	12.3	17	M6+M8	25
7400TORX-E11	3003065	5	E11	31	13.3	17	—	25
7400TORX-E12	3003072	5	E12	31	14.3	17	M8+M10	25
7400TORX-E14	3003089	5	E14	31	15.8	17	M10+M12	25
7400TORX-E16	3003096	5	E16	31	19.6	19.6	—	26
7400TORX-E18	3003102	5	E18	31	21	21	M12+M14	27



DOPSLEUTELS 3/8"

7400TORX-ER/

TORX®-E



- Schroevendraaierdopsleutelset 3/8" met 7 stuks 7400TORX-E op Rail-264
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3120




				
7400TORX-ER/S7	731415 3003300	1	190x55x25 mm	333 g
7400TORX-E E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18				



SCHROEVENDRAAIERDOPSLEUTELS 3/8"

7409F

VOOR GLEUFSCHROEVEN




- Schroevendraaierdopsleutels 3/8" voor gleufschroeven
- Niet geschikt voor machinaal gebruik
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 1174
- DIN 3120

			L mm	I mm			D mm	
7409F-6.5	3002129	5	47	17	0.8	6.4	19	55
7409F-8	3002136	5	50.5	20.5	1.2	7.9	19	55
7409F-10	3002143	5	50.5	20.5	1.5	9.5	19	59

7409PH

VOOR PHILLIPS® SCHROEVEN




- Schroevendraaierdopsleutels 3/8" voor Phillips® schroeven
- Niet geschikt voor machinaal gebruik
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 1174
- DIN 3120

				I mm	L mm	D mm	
7409PH-1	3002150	5	1	17	47	19	55
7409PH-2	3002167	5	2	17	47	19	55
7409PH-3	3002174	5	3	17	47	19	60



7409TORX

VOOR TORX® SCHROEVEN




- Schroevendraaierdopsleutels 3/8" voor TORX® schroeven
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans geplijst
- Getand
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415			I mm	L mm	D mm		 g
7409TORX-T25	3001771	5	T25	17	47	19	M5	54
7409TORX-T27	3001788	5	T27	17	47	19	—	54
7409TORX-T30	3001795	5	T30	17	47	19	M6	54
7409TORX-T40	3001801	5	T40	17	47	19	M8	55
7409TORX-T45	3001818	5	T45	20.5	50.5	19	—	55
7409TORX-T50	3001825	5	T50	20.5	50.5	19	M10	55

7409TORX-R

VOOR TORX® SCHROEVEN



- Schroevendraaierdopsleutels 3/8" voor tamper resistant TORX® schroeven
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415			I mm	L mm	D mm		 g
7409TORX-R-T27	3001856	5	TR 27	17	47	19	—	54
7409TORX-R-T30	3001863	5	TR 30	17	47	19	M6	54
7409TORX-R-T40	3001870	5	TR 40	17	47	19	M8	55
7409TORX-R-T45	3001887	5	TR 45	20.5	50.5	19	—	55
7409TORX-R-T50	3001894	5	TR 50	20.5	50.5	19	M10	55

7409TORX-TRR/

VOOR TORX® SCHROEVEN



- Schroevendraaierdopsleutelset 3/8", tamper resistant 7409TORX op Rail-187, 5-delig
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		 g
7409TORX-TRR/S5	3003263	1	190x55x25 333

7409TORX-R TR-27, TR-30, TR-40, TR-45, TR-50






SCHROEVENDRAAIERDOPSLEUTELS 3/8"

7409TORX-L

VOOR TORX® SCHROEVEN




- Schroevendraaierdopsleutel 3/8" voor TORX® schroeven, lange uitvoering
- Niet geschikt voor machinaal werken
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415			I mm	L mm	D mm		 g
7409TORX-T25-L	3011237	5	T25	110	140	19	M5	108
7409TORX-T30-L	3011244	5	T30	110	140	19	M6	108
7409TORX-T40-L	3011251	5	T40	110	140	19	M8	109
7409TORX-T45-L	3011268	5	T45	110	140	19	—	109
7409TORX-T50-L	3011275	5	T50	110	140	19	M10	110

7409M

BINNENZESKANT (INBUS)



- Schroevendraaierdopsleutels 3/8" voor zeskant schroeven
- Metrisch
- Niet geschikt voor machinaal gebruik
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415			I mm	L mm	D mm	 g
7409M-3	3002235	5	3	17	47	19	32
7409M-4	3001900	5	4	17	47	19	32
7409M-5	3001917	5	5	17	47	19	35
7409M-6	3001924	5	6	17	47	19	40
7409M-7	3001931	5	7	20.5	50.5	19	45
7409M-8	3001948	5	8	20.5	50.5	19	50
7409M-10	3001962	5	10	20.5	50.5	19	54

7409MR/

BINNENZESKANT (INBUS)




- Schroevendraaierdopsleutelset 3/8" met 7 stuks 7409M doppen op Rail-187
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415			 g
7409MR/S7	3003256	1	190x55x25	332
7409MR/S7	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 MM			



7409BH

BINNENZESKANT (INBUS)



- Schroevendraaierdopsleutels 3/8", kogelkop, binnenzeskant
- Metrisch
- Niet geschikt voor machinaal gebruik
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Getand
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		 mm	I mm	L mm	D mm	 g
7409BH-4	3002075	5	4	65.5	95.5	19	54
7409BH-5	3002082	1	5	65.5	95.5	19	54
7409BH-6	3002099	5	6	65.5	95.5	19	55
7409BH-8	3002105	5	8	65.5	95.5	19	57
7409BH-10	3002112	5	10	65.5	95.5	19	59

ACCESSOIRES 3/8"



7755-3/8

RATELS

ergo®



- Ratel 3/8", ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- 72 tanden, actie hoek 5°
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Gemakkelijk om te zetten met één hand, door een geringe draaiing van de omschakelring, gepatenteerd
- Snelwisselen door het indrukken van de ontgrendelingsknop
- De geïntegreerde snelschakelschijf vergemakkelijkt en versnelt het vast- en losdraaien van allerlei schroefwerk
- Onderdelen leverbaar
- ISO 3315 / 1174-2
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512
- SB = per stuk verpakt op een informatieve kunststof kaart

	 731415		 mm	 g
7755-3/8	3002372	1	215	245
SB7755-3/8	3010100	1	215	245



ACCESSOIRES 3/8"

7750

RATELS



- Ratel 3/8", omschakelbaar
- 80 tanden, 4,5° actie hoek
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Lucht- water- en stofdichte afsluiting
- Makkelijk mee te werken
- Dubbele pal, extra sterk
- Gepatenteerd mechanisme
- Onderdelen leverbaar
- ISO 3315 / 1174-2
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512

	 731415		 mm	 g
7750	1096427	1	205	260

7750RN

RATELS



- Ratel 3/8", omschakelbaar
- 72 tanden, 5° actie hoek
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Aanwijspijl voor draairichting, gepatenteerd
- Onderdelen leverbaar
- ISO 3315 / 1174-2
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512

	 731415		 mm	 g
7750RN	1831240	1	202	205

SBS750

RATELS



- Ratel 3/8", omschakelbaar
- 60 tanden, 6° actie hoek
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Matte uitvoering
- Snelontgrendeling
- Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart
- ISO 3315 / 1174-2
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512

	 731415		 mm	 g
SBS750	3012883	1	200	235


7710
RATEL MET GEWRICHT


- Ratel 3/8" met gewricht, omschakelbaar
- 60 tanden, actie hoek 6°
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Snelontgrendeling
- ISO 3315 / 1174-2
- DIN 3122 / 3120; UNE 16512

	 731415		 L mm	 g
7710	1551445	1	280	340

7752
OMSLAG


- Omslag 3/8" met roterende stalen greep
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120

	 731415		 L mm	 g
7752	1096533	1	435	410

7758
HANDGREEP MET GEWRICHT


- Handgreep 3/8" met gewricht
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120

	 731415		 L mm	 g
7758	1096595	1	250	250

S705
HANDGREEP MET GEWRICHT


- Handgreep 3/8" met gewricht
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Matte uitvoering
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120
- Per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart

	 731415		 L mm	 g
SBS705	3012968	1	240	250



ACCESSOIRES 3/8"

7754

DWARSGREEP



- Dwarsgreep 3/8" met schuifstuk
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- 100% schuivend
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512



7754



731415

1096557



1



160



130

S755

DWARSGREEP



- Dwarsgreep, 3/8"
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Matte uitvoering
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120
- Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart



SBS755



731415

3012913



1



160



130

7757

HANDGREEP



- Handgreep 3/8"
- Met 3/8" binnenaandrijfvierkant in het hecht voor het opzetten van de dwarsgreep
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 3315 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16512



7757



731415

1096588



1



150




170


7760-7761-7762
VERLENGSTUKKEN


- Verlengstukken 3/8"
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 3316 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511
- Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart

	 731415		 L mm	 g
7760	1096618	1	75	80
7761	1096632	1	127	115
7762	1096649	1	252	210
SB7760	3003980	1	75	80
SB7762	3004000	1	252	210

7760-W - 7761-W
VERLENGSTUKKEN


- Verlengstukken 3/8" met kogelkop
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		L1 mm	L2 mm	L3 mm	 g
7760-W	0107155	1	75	18	8	75
7761-W	0107162	1	150	18	8	145

7759
VERLENGSTUKKEN


- Buigzaam verlengstuk 3/8"
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3120
- Niet gebruiken voor het losdraaien van vastzittende schroeven en moeren!

	 731415		 L mm	 g
7759	1096601	1	208	125



ACCESSOIRES 3/8"

S760 - S762

VERLENGSTUKKEN



- Verlengstuk, 3/8"
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Matte uitvoering
- ISO 3316 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120
- Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart

	 731415		 L mm	 g
SBS760	3012937	1	75	80
SBS761	3012944	1	125	115
SBS762	3012951	1	250	210

7766

CARDANSTUK



- Cardanstuk 3/8"
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 3316 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511

	 731415		 L mm	 g
7766	1096694	1	51.5	70

S775

CARDANSTUK



- Cardanstuk 3/8"
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Matte uitvoering
- ISO 3316 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511
- Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart

	 731415		 L mm	 g
SBS775	3012920	1	52	70



7768

CARDANSTUK



- Soepel cardanstuk 3/8"
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 3316 / 1174
- DIN 3122 / 3123 / 3120; UNE 16511
- Gebogen vorm voor soepele overbrenging, voor efficient werken
- Veer voor goede borging
- Actiehoek 45°

				
7768	0128433	1	45	60

7764

VERLOOPSTUKKEN



- Verloopstuk voor 3/8" aandrijfvierkant en 1/4" doppen
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3120 / 3123; UNE 16503

						
7764	1096670	1	3/8	1/4	24.7	25

8164-1/2

VERLOOPSTUKKEN



- Verloopstuk voor 3/8" aandrijfvierkant en 1/2" doppen
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3120 / 3123; UNE 16503

						
8164-1/2	1105266	1	3/8"	1/2"	33	62

8167

VERLOOPSTUKKEN



- Verloopstuk 3/8" inwendig vierkant en 1/2" uitwendig vierkant
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Gegalvaniseerd
- Met magneet in de aandrijving
- ISO 1174
- DIN 3120; UNE 16503

						
8167	3003584	1	3/8	1/2	13.0	30



ACCESSOIRES 3/8"

S723 / S724




VERLOOPSTUKKEN

- Verloopstuk voor 3/8" vierkant en 1/4" en 1/2" dopsleutels
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Matte uitvoering
- ISO 1174
- DIN 3120 / 3123; UNE 16503
- Per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart

	 731415				 L mm	 g
SBS723	3012890	1	3/8"	1/4"	27	25
SBS724	3012906	1	3/8"	1/2"	35	62

7106



VERLOOPSTUKKEN

- Verloopstuk 3/8" voor 5/16" bits
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- ISO 1174
- DIN 3120; UNE 16503

	 841334		 "	L mm	D1 mm	D2 mm	 g
7106J0080	5025164	1	5/16"	28	17	13	32

8967/



SET HOUDERS


- 3-Delige set verloopstukken (houders) met 7767, 8167 en 8967
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Gegalvaniseerd
- Magneet in de aandrijving
- ISO 1174
- DIN 3120; UNE 16503

	 731415		 mm	 g
8967/S3	3003607	1	30x194x110	109



7755-SO/1

ASSORTIMENT ONDERDELEN



- Onderdelenset voor de ERGO™ ratel 7755-3/8
- 6-delige set: 1 tandwiel, 2 borgringen, 1 drukveer, 1 sluiting, 1 draaischijf

	 731415		 g
7755-SO/1	3010728	1	53

7750-SPARE

ASSORTIMENT ONDERDELEN



- Onderdelenset voor 3/8" ratel 7750

	 731415		 g
7750-SPARE	0187874	1	60

7750RN-SPARE

ASSORTIMENT ONDERDELEN



- Onderdelenset voor 3/8" ratel 7750RN

	 731415		 g
7750RN-SPARE	0209361	1	60

7710-SO/1

ASSORTIMENT ONDERDELEN



- Onderdelenset voor 3/8" ratel 7710
- 8-delige set: 2 zeskant moeren, 1 klem, 1 schakelveer, 1 gekartelde schijf, 1 pal, 2 kunststof afdekkappen

	 731415		 g
7710-SO/1	1809744	1	109



ACCESSOIRES 3/8"

187/264/340

RAIL VOOR DOPSLEUTELS



- Verzinkt metalen dopsleutelrail met 2 schroefgaten, (-340 met 3 schroefgaten)
- Op de rail kunnen de CLIPS-1/4 (1/4"), CLIPS-3/8 (3/8") en CLIPS-1/2 (1/2") worden gemonteerd
- Geschikt voor dopsleutels en schroevendraaierdopsleutels met corresponderend aansluitvierkant

	 731415		 L mm	 g
RAIL-187	3003621	3	187	15
RAIL-264	3003638	3	264	20
RAIL-340	3003645	3	340	30

C3/8

CLIPS



- Rail-clips 3/8" voor dopsleutels en schroevendraaierdopsleutels
- Vernikkeld verenstaal
- Geschikt voor RAIL-187, -264 of -340

	 731415		 L mm	 g
CLIPS-3/8	3003195	25	19	2



DOPSLEUTELSETS 3/8"

7420RE

DOPSLEUTELSETS



- Dopsleutelset 3/8", 13-delig
- Inclusief 3/8" ratel, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Zeskant, metrisch
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Metalen doos
- Met elastische kunststof gereedschapshouder
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		 mm	 g
7420RE	3014962	1	312x115x50	1900
7755-3/8			7761 125 mm	
7400SM				
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm				



7440ME

DOPSLEUTELSETS



- Dopsleutelset 3/8", 15-delig
- Inclusief 3/8" ratel, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Zeskant, metrisch
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Metalen doos
- Met elastische kunststof gereedschapshouder
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		 mm	 g
7440ME	3014986	1	312x115x50	2075
7400SM 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm			7755-3/8	
7758			7761 125 mm	

7430GE

DOPSLEUTELSETS



- Dopsleutelset 3/8", 17-delig
- Inclusief 3/8" ratel, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Zeskant, metrisch
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Metalen doos
- Met elastische kunststof gereedschapshouder
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		 mm	 g
7430GE	3014979	1	312x115x50	2300
7754			7761 125 mm	
7762 250 mm			7766	
7400SM 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm			7755-3/8	



DOPSLEUTELSETS 3/8"

A7435DME



DOPSLEUTELSETS

- Dopsleutelset 3/8", 22-delig
- Inclusief 3/8" ratel, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Twaalfkant, metrisch
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Metalen doos
- Met elastische kunststof gereedschapshouder
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		 mm	 g
A7435DME	3015006	1	490X150X38	3300
A7400DM	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm			
7755-3/8		7758		
7754		7752		
7760 75 mm		7761 125 mm		
7762 250 mm		7766		

A7440DZE



DOPSLEUTELSETS

- Dopsleutelset 3/8", 14-delig
- Inclusief 3/8" ratel, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Twaalfkant, inch maten
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Metalen doos
- Met elastische kunststof gereedschapshouder
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		 mm	 g
A7440DZE	3014993	1	490X150X38	2050
A7400DZ	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8			 
7755-3/8		7758		
7761 125 mm				



A7440DME

DOPSLEUTELSETS



- Dopsleutelset 3/8", 17-delig
- Inclusief 3/8" ratel, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Twaalfkant, metrisch
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Metalen doos
- Met elastische kunststof gereedschapshouder
- ISO 1174
- DIN 3120

A7440DME	731415	1	312x115x50	2050
A7400DM	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm			
7755-3/8		7758		
7761 125 mm				

A7535DZE

DOPSLEUTELSETS



- Dopsleutelset 3/8", 21-delig
- Inclusief 3/8" ratel, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Twaalfkant, metrisch
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Metalen doos
- Met elastische kunststof gereedschapshouder
- ISO 1174
- DIN 3120

A7535DZE	731415	1	45x500x165	3150
A7400DZ	1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8			
7755-3/8		7758		
7754		7752		
7760 75 mm		7762 250 mm		
7766				



DOPSLEUTELSETS 3/8"

7429JDE

DOPSLEUTELSETS



- Dopsleutelset 3/8", 34-delig
- Inclusief 3/8" ratel, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Twaalfkant, metrisch
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Hoogglans gepolijst
- Metalen doos
- Met elastische kunststof gereedschapshouder
- ISO 1174
- DIN 3120

	 731415		 mm	 g
7429JDE	3003348	1	490X150X38	3743
A7400DM	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm			 
7755-3/8		7757		
7754		7409F 6.5, 8 mm		
7409PH PH 1, 2, 3		7409M 3, 4, 5, 6, 8 mm		
7760 75 mm		7762 250 mm		
7407H		7766		