



02400904000

NARVIK HB-90

2018-V1

UNIVERSELE KOTTERBANK KM/TOS voor horizontaal boor- kotter- en freeswerk**Kenmerken:**

- De tafel en spilkop zijn voorzien van blok/zwaluwstaart geleidingen gehard en geslepen en voorzien van centrale smering
- Hoofdspil en tafelaandrijvingen voorzien van overbelasting beveiligingen
- Boorspil en kotterplaat met automatisch voeding en voorzien van eigen toerenbereik, zijn onderling beveiligd
- Opspantafel 360 gr draaibaar in 4 posities nauwkeurig vergrendelbaar.
- Overzichtelijke centrale bediening
- Machine voorzien van stabiele tegensteun voor het diep doorgaand kotten, van grote werkstukken
- Machine voorzien van harmonica afdekkappen voor leibaan bescherming conform CE

Standaard toebehoren:

- Telescoop stalen afdekkappen voor geleidingen en draadspillen tafel
- Digitale uitlezing voor tafel en kop verplaatsing 3 assen
- Werklamp halogeen
- Boorbaar opname blok tbv kotterslede
- Gebruiksaanwijzing en CE-markering
- Machine uitgerust met noodstop, hoofdschakelaar, trafo, thermische beveiliging, motorrelais, zekeringen, etc.

Extra toebehoren (tegen meerprijs)

- Set trilling dempers TD-20

Wijzigingen in technische uitvoering onder voorbehoud.



02400904000

NARVIK HB-90

2018-V1

UNIVERSELE KOTTERBANK KM/TOS voor horizontaal boor- kotter- en freeswerk**Technische specificaties:**

Opspantafel	1000x800 mm
Draaisnelheid tafel	+/-1 omw.min
Max tafel belasting	2000 kg
Motor tafeldraaiing	1.1 kw
Langsverplaatsing tafel Z	1080 mm
Dwarsverplaatsing tafel X	850 mm
Verticale spindelkop verplaatsing Y	755 mm
IJlgangen tafel en spilkop verplaatsing	2,5 m/min
IJlgang motor vermogen	3 kw
Afstand hoogte boorspil tov tafel oppervlak	0-755mm
Boorspil diameter	90 mm
Boorspil opname	MK 5 (optie ISO 40)
Slag boorspil	600 mm
Toerental boorspil (18 st)	20-1000 rpm
Voedingen boorspil, kop en tafel (18 st)	0,025 - 8 mm/omw
Verstelling kotterslede W	180 mm
Max kotter diameter	450 mm
Toerental kottersledeplaat (14 st)	10-200 rpm
Voeding kotterplaatslede (18 st)	0,05-16mm/omw
Motor vermogen spindel kop	6,5 / 8 kw
Machine afmeting (lxbxh)	5075 x 2345 x 2730 mm
Machine gewicht	10500 kg



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



02400904000

NARVIK HB-90

2018-V1

UNIVERSELE KOTTERBANK KM/TOS voor horizontaal boor- kotter- en freeswerk

