



03181404000

**NARVIK X8140A**

2018-V1

**UNIVERSELE FREESMACHINE GEREEDSCHAPMAKER TYPE MAHO****Kenmerken:**

- Automatische voedingen en ijlgangen regelbaar d.m.v. DC motor en PLC sturing
- Geharde en geslepen tandwielen hoofdspil
- Geharde en geslepen leibanen voorzien van centrale automatische smering
- Automatische smering van de tandwielkast, hoofdspil voorzien van elektrische rem
- Alle bedieningselementen aan één zijde van de machine
- Kogelomloop draadspillen gehard en geslepen voor nauwkeurige verplaatsingen
- Automatische hydraulisch bediende gereedschap losser en automatische klemming van de langs-, dwars- en verticale beweging

**Standaard toebehoren:**

- Universele 2 zijdig kantelbare draaibare tafel
- Vaste hoektafel
- Digitale uitlezing 3 assen GSW3
- Koelinrichting
- Werklamp 24 V
- Verticale kop met pinole en spil voeding
- Horizontale freesspillen SK 40 x ø16,22,27 mm, inclusief vulringen en loopbus
- Verdeelkop set compleet met steunarm, bril, verdeelplaten en flens



03181404000

## NARVIK X8140A

2018-V1

### UNIVERSELE FREESMACHINE GEREEDSCHAPMAKER TYPE MAHO

#### Technische specificaties:

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Opspanvlak (hor) vaste hoektafel                  | 800x400 mm            |
| T sleuven                                         | 7 st 14mm h.o.h 50mm  |
| Max. werkstuk gewicht                             | 400 kg                |
| Montagevlak (vert) basisslede                     | 1000x260 mm           |
| T sleuven                                         | 5 st 14mm h.o.h. 50mm |
| Langsverplaatsing basisslede/autom.               | 500 mm                |
| Dwarsverplaatsing hoofdspilslede/autom.           | 350 mm                |
| Verticaleverplaatsing basisslede/autom.           | 400 mm                |
| Opspanvlak (hor) universeel kantelbare draaitafel | 700x400 mm            |
| Horizontale verdraaiing universele tafel          | 360°                  |
| Kantelen links-rechts universele tafel            | 30°                   |
| Kantelen voor- achter universele tafel            | 30°                   |
| Aantal automatische voedingen                     | traploos              |
| Automatische langs- en dwarsvoedingsbereik        | 10-1000 mm/min        |
| Automatische vertikaalvoedingsbereik              | 10-1000 mm            |
| IJlgang langs- en dwarsverplaatsing               | 1500 mm/min           |
| IJlgang verticaleverplaatsing                     | 1500 mm/min           |
| Spilneus opname horizontale spindel               | ISO 40                |
| Afstand hor. Spilneus-opspanvlak tafel min.       | 50 mm                 |
| Afstand hor. Spilneus-opspanvlak tafel max.       | 450 mm                |
| Spilneus opname verticale spindel                 | ISO 40                |
| Kantelen links-rechts verticale spindel           | ca. 90°               |
| Pinole slag verticale spindel                     | 60 mm                 |
| Aantal voedingen pinole                           | 3                     |
| Pinole automatisch voedingsbereik                 | 0.03-0.12 mm/omw      |
| Afstand vert. spilneus-opspanvlak tafel min.      | 0 mm                  |
| Afstand vert. spilneus-opspanvlak tafel max.      | 410 mm                |
| Afstand verticale spindel tot kolom min.          | 170 mm                |
| Afstand verticale spindel tot kolom max.          | 520 mm                |
| Toerentalbereik vert/hor. spindel                 | 50-2500 omw/min       |
| Aantal toerentallen                               | 18                    |
| Vermogen hoofdspilmotor                           | 4kW                   |
| Vermogen voedingsmotor                            | 2.2 kW                |
| Hydrauliek motor                                  | 0.8 kW                |

Pagina 2 van 4



03181404000

**NARVIK X8140A**

2018-V1

**UNIVERSELE FREESMACHINE GEREEDSCHAPMAKER TYPE MAHO**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Smeerunit motor   | 0.04 kW                             |
| Koelpomp          | 0.04 kW                             |
| Aansluitspanning  | 380 v 3 Ph 50 Hz                    |
| Machineafmetingen | 1020x1640x1710 mm+A9A2:B38A1A18:B38 |



# AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



03181404000

## NARVIK X8140A

2018-V1

### UNIVERSELE FREESMACHINE GEREEDSCHAPMAKER TYPE MAHO



Pagina 4 van 4

• ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY •

Herelsestraat 175 B • 4726 SR Heerle (N-br) • T (+31) 0165 30 41 88 • F (+31) 0165 30 47 58 • [info@amtc.eu](mailto:info@amtc.eu)  
[www.amtc.eu](http://www.amtc.eu) • IBAN NL57 RABO 0136909485 • KvK nr. 20113992 te Breda • Holland