



07301504003

NARVIK BPO-15-EH-VSP

2018-V1

BROOTSPERS 15 TON (SNELHEID EN DRUKREGELING)

Snellopende werkplaatspers speciaal vervaardigd voor het gebruik van brootsen (lange slag, hoge snelheid i.v.m. snijsnelheid verspanen).

De pers is echter ook voor algemene werkzaamheden goed bruikbaar (zoals het richten en montage/demontage van onderdelen) wanneer men de drukinstelling en volume-stuurventiel juist gebruikt.

Bij veelvuldig nauwkeurig montage/demontage perswerk is de VSP uitvoering sterk aan te bevelen.

Het hydraulische systeem is voorzien van een drukmeter.

Het neergaande bewegingscommando van het stuurventiel springt bij loslaten van de hendel automatisch in de neutraal stand.

De hydrauliek motor heeft een laag geluidsniveau. De zwaar overbemeten frame en tafel zorgen voor voldoende stabiliteit. De perstafel is in diverse hoogteposities verstelbaar en voorzien van oplegblokken en een achterscherm.

De ruime olietank is voorzien van een peilglas. Zuigerstang kop is voorzien van verwisselbare geharde perskop.

Standaard toebehoren:

- Tafellichter (ARBO-WET) d.m.v. handlier
- Achterscherm tafel
- Set oplegblokken, bewerkt
- Maximale drukbeveiliging, NOOD-UIT-schakelaar
- Hoofdschakelaar met hangslot vergrendeling, noodstopknop
- Thermische en nulspanning beveiliging
- Olievulling
- CE-verklaring + Nederlandstalige gebruiksaanwijzing



07301504003

NARVIK BPO-15-EH-VSP

2018-V1

BROOTSPERS 15 TON (SNELHEID EN DRUKREGELING)**Technische specificaties:**

Max. persvermogen max	15 ton
Diameter van de plunjer	50mm
Slag van de plunjer	600mm
Plunjer snelheid regelbaar	0-1800mm/min
Pompagegregaat	12l/min 200bar max 250bar
Breedte tussen de kolommen	775mm
Max. verstelbare werkhoogte	1130mm
Motorvermogen	4 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Afmetingen (LxBxH)	1730x850x2320mm
Netto gewicht	510kg
Geluidsniveau	65/78dBa
Transport gewicht	550kg
Palletformaat	1750x900x2500mm



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY




07301504003

NARVIK BPO-15-EH-VSP

2018-V1

BROOTSPERS 15 TON (SNELHEID EN DRUKREGELING)



Pagina 3 van 3

• ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY •

Herelsestraat 175 B • 4726 SR Heerle (N-br) • T (+31) 0165 30 41 88 • F (+31) 0165 30 47 58 • info@amtc.eu
www.amtc.eu • IBAN NL57 RABO 0136909485 • KvK nr. 20113992 te Breda • Holland