



04102804000

NARVIK KP-280-BZ

2018-V1

SEMI AUTOMATISCHE BEUGELZAAGMACHINE**Kenmerken:**

- Uitermate degelijke Industriële machine
- Zware, nastelbare brede geleiding van de zaagbeugel.
- Volledig gesloten hydraulisch systeem met geforceerde traploos instelbare zaagdruk
- Automatische afslag waarbij de zaagbeugel en koelpomp stopt, en de arm in snelgang terugkeert naar de vooraf ingestelde hoogte.
- Korte zaagtijd vanwege duwende hoekende uitvoering en stabiele constructie.
- Twee posities voor vaste klem in verband met volledig zaagblad gebruik.
- Verstek zagen mogelijk tot 45°.
- Machine zowel aan de voorzijde als de achterzijde te starten en te stoppen.

Standaard toebehoren:

- CE verklaring met Nederlandstalige gebruiksaanwijzing
- Elektrisch voorzien van nullast- en overbelastingbeveiliging, noodstopknop, hoofdschakelaar zekeringen en 24V stroom
- Volledig gesloten V-snaar kap met microscharnelaar
- Zaagblad bimetaal
- Lengte aanslag
- Instelbare materiaalsteun met rol zware uitvoering
- Koelvloeistof-installatie
- Bundelklem
- Hulpstuk voor het zagen van korte stukken



04102804000

NARVIK KP-280-BZ

2018-V1

SEMI AUTOMATISCHE BEUGELZAAGMACHINE**Technische specificaties:**

Originele Code	KP-280-BZ
Max. zaagcapaciteit rond	280 mm
Max. zaagcapaciteit rechthoekig	280x250 mm
Max. zaaghoek/cap.	45°/130 mm
Slaglengte	140 mm
Aantal slagen per minuut (3)	80-100-120
Zaagbladafmetingen	450x32x1,6 mm
Bed hoogte tov vloer	500 mm
Vermogen zaagmotor	1,5 kW
Vermogen koelpomp	0,09kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Machineafmetingen LxBxH	1470x850x1140 mm
Geluidsniveau	70 DB°
Netto gewicht	520 kg



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



04102804000

NARVIK KP-280-BZ

2018-V1

SEMI AUTOMATISCHE BEUGELZAAGMACHINE



Pagina 3 van 3

• ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY •

Herelsestraat 175 B • 4726 SR Heerle (N-br) • T (+31) 0165 30 41 88 • F (+31) 0165 30 47 58 • info@amtc.eu
www.amtc.eu • IBAN NL57 RABO 0136909485 • Kvk nr. 20113992 te Breda • Holland