



04202604000

NARVIK HBZ-260

2018-V1

HORizontale Dubbelverstek Bandzaagmachine**Kenmerken:**

- Draaibaar zaagframe met rond zaagbed voor eenvoudige snel verstelbare tweezijdige verstekzaag-inrichting R 0° _ +60° en L 0° _ -45° met nauwkeurige gradenaflezing.
- 2 zaag snelheden dmv 2 toerenmotor.
- Traploze zaagdruk daalregeling.
- Automatische afslag na einde zaagsnede.
- Zaaggeleiding d.m.v. kogellagers + hardmetalen zijgeleide blokken.
- Zaaggeleiders en zaagwiel nastelbaar.
- Aparte knop voor dalen of stoppen armbeweging op voorzijde machine.
- Eenvoudige zaagwisseling met zaagbladspanning aflezing op manometer voor constante zaagspanning.
- Geschikt voor Bi-metaalzagen.
- Snel verstelbare materiaalklem naar links of rechts verschuifbaar voor - of + verstekzagen.

Standaard toebehoren:

- Machine voorzien van relais, trafo, noodstop, thermische- en nulspanningsbeveiliging, 24 V stroom, zekeringen, hoofdschakelaar
- Koelinstallatie
- Materiaalaanslag 500mm
- Spanenborstel
- Beschermkappen met veiligheidsschakelaar
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en CE-markering.

Extra toebehoren (tegen meerprijs):

- Materiaal steun rolbok ST100
- Aanvoer rollenbaan RBL-100 1M
- Aanvoer rollenbaan RBL-200 2M
- Aanvoer rollenbaan RBL-300 3M
- Afvoer rollenbaan met aanslag RBR-100 1M
- Afvoer rollenbaan met aanslag RBR-200 2M
- Afvoer rollenbaan met aanslag RBR-300 3M
- Bimetaal lintzaag 2925x27x0,9 (5/8 /// 6/10) TPI (2930)
- Koelmiddel concentraat can 5Ltr



04202604000

NARVIK HBZ-260

2018-V1

HORizontale Dubbelverstek Bandzaagmachine**Technische specificaties:**

Originele Code	HBZG 26-36 DSR
Zaagcapaciteit 0° (90°) rond	260 mm
Zaagcapaciteit 0° (90°) rechthoekig br x h.	350x200 mm
Zaagcapaciteit 0° (90°) vierkant	210 mm
Zaagcapaciteit R+45° rond	225 mm
Zaagcapaciteit R+45° rechthoekig br x h	220x180 mm
Zaagcapaciteit R+45° vierkant	210 mm
Zaagcapaciteit R+60° rond	138 mm
Zaagcapaciteit R+60° rechthoekig br x h	140x75 mm
Zaagcapaciteit R+60° vierkant	135 mm
Zaagcapaciteit L -45° rond	205 mm
Zaagcapaciteit L - 45° rechthoekig br x h	250x70 mm
Zaagcapaciteit L - 45° vierkant	170 mm
Afmetingen lintzaag	2925 (2930)x27x0,9 mm
Zaag snelheden 2 Toeren	36-74 mtr/min
Vermogen zaagmotor	1,9 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Machineafmetingen LxBxH	1900x900x1600 mm
Hoogte bed t.o.v. vloer	±1010 mm
Netto gewicht	425 kg
Geluidsniveau	75 DB°



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



04202604000

NARVIK HBZ-260

2018-V1

HORIZONTALE DUBBELVERSTEK BANDZAAGMACHINE



Pagina 3 van 3

• ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY •

Herelsestraat 175 B • 4726 SR Heerle (N-br) • T (+31) 0165 30 41 88 • F (+31) 0165 30 47 58 • info@amtc.eu
www.amtc.eu • IBAN NL57 RABO 0136909485 • Kvk nr. 20113992 te Breda • Holland