



04202604001

NARVIK HBZ-260-V

2018-V1

HORIZONTALE DUBBELVERSTEK BANDZAAGMACHINE**Kenmerken:**

- Draaibaar zaagframe met rond zaagbed voor eenvoudige snel verstelbare tweezijdige verstekzaag-inrichting R 0° _ +60° en L 0°_-45° met nauwkeurige gradenaflezing.
- Zaagsnelheid traploos instelbaar dmv frequentie regelaar 20-90m/min
- Traploze zaagdruk daalregeling.
- Automatische afslag na einde zaagsnede.
- Zaaggeleiding d.m.v. kogellagers + hardmetalen zijgeleide blokken.
- Zaaggeleiders en zaagwiel nastelbaar.
- Aparte knop voor dalen of stoppen armbeweging op voorzijde machine.
- Eenvoudige zaagwisseling met zaagbladspanning aflezing op manometer voor constante zaagspanning.
- Geschikt voor Bi-metaalzagen.
- Snel verstelbare materiaalklem naar links of rechts verschuifbaar voor - of + verstekzagen.

Standaard toebehoren:

- Machine voorzien van relais, trafo, noodstop, thermische- en nulspanningsbeveiliging, 24 V stuurstroom, zekeringen, hoofdschakelaar frequentieregelaar
- Koelinstallatie
- Materiaalaanslag 500mm
- Spanenborstel
- Beschermkappen met veiligheidsschakelaar
- Gebruiksaanwijzing en CE-markering.

Extra toebehoren (tegen meerprijs):

- Materiaal steun rolbok MS-250
- Aanvoer rollenbaan 3 M RBL-300
- Aanvoer rollenbaan RBR-100 1M
- Aanvoer rollenbaan RBR-200 2M
- Afvoer rollenbaan met aanslag 1 M RBR-100
- Afvoer rollenbaan met aanslag 2 M RBR-200
- Afvoer rollenbaan met aanslag 3 M RBR-300
- Bimetaal lintzaag 2750x27x0,9 (5/8 6/10) TPI
- Koelmiddel concentraat can 5Ltr

04202604001

NARVIK HBZ-260-V

2018-V1

HORIZONTALE DUBBELVERSTEK BANDZAAGMACHINE**Technische specificaties:**

Originele Code	HBZG 26-36 VDSR
Zaagcapaciteit 0° (90°) rond	260 mm
Zaagcapaciteit 0° (90°) rechthoekig br x h.	350x200 mm
Zaagcapaciteit 0° (90°) vierkant	210 mm
Zaagcapaciteit R+45° rond	225 mm
Zaagcapaciteit R+45° rechthoekig br x h	220x180 mm
Zaagcapaciteit R+45° vierkant	210 mm
Zaagcapaciteit R+60° rond	138 mm
Zaagcapaciteit R+60° rechthoekig br x h	140x75 mm
Zaagcapaciteit R+60° vierkant	135 mm
Zaagcapaciteit L -45° rond	205 mm
Zaagcapaciteit L- 45° rechthoekig br x h	250x70 mm
Zaagcapaciteit L- 45° vierkant	170 mm
Afmetingen lintzaag	2925(2930)x27x0,9 mm
Zaag snelheden traploos	20-90 mtr/min
Vermogen zaagmotor	1,9 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Machine afmetingen LxBxH	1900x900x1600 mm
Hoogte bed t.o.v. vloer	±1010 mm
Netto gewicht	425 kg
Geluidsniveau	75 DB°



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



04202604001

NARVIK HBZ-260-V

2018-V1

HORizontale Dubbelverstek Bandzaagmachine

