



04203554000

NARVIK HBZ-355

2021-v0

HORIZONTALE DUBBELVERSTEK BANDZAAGMACHINE

Kenmerken:

- Draaibaar zaagframe voor eenvoudige snel verstelbare tweezijdige verstekzaaginrichting R 0° _ +60° en L 0° _ -45° met aanslagen en gradenaflizing.
- 2 zaag snelheden dmv 2 toerenmotor
- Traploze zaag druk daalregeling.
- Automatische afslag na einde zaagsnede.
- Zaaggeleiding d.m.v. 4st kogellagers + 2 set hardmetalen zij/rug geleide blokken.
- Zaaggeleiders en zaagwiel nastelbaar.
- Aparte knop voor dalen of stoppen armbeweging op voorzijde machine.
- Eenvoudige zaagwisseling met zaagbladspanning aflizing op manometer voor constante zaagspanning.
- Geschikt voor Bi-metaalzagen.
- Snel verstelbare materiaalklem, naar links of rechts verschuifbaar, voor - of + verstekzagen met vast zaagbed.
- Extra snel instelbare balansveer t.b.v. handmatig zagen.

Standaard toebehoren:

- Machine voorzien van relais, trafo, noodstop, thermische- en nulspanning beveiliging, 24 V stuurstroom, zekeringen, hoofdschakelaar
- Koel installatie
- Materiaalaanslag 500mm
- Spanenborstel
- Beschermkappen met veiligheidsschakelaar
- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en CE-markering

Extra toebehoren (tegen meerprijs):

- Materiaalsteun rolbok MS-250
- Aanvoer rollenbaan 3 M RBL-300
- Aanvoer rollenbaan RBR-100 1M
- Aanvoer rollenbaan RBR-200 2M
- Afvoer rollenbaan met aanslag 1M RBR-100
- Afvoer rollenbaan met aanslag 2 M RBR-200
- Afvoer rollenbaan met aanslag 3 M RBR-300
- Bimetaal lintzaag 3770x34x1,1 (4/6 5/8 6/10) TPI
- Koelmiddel concentraat can 5Ltr



04203554000

NARVIK HBZ-355

2021-v0

HORizontale Dubbelverstek Bandzaagmachine

Technische specificaties:

Originele Code	HBZG 35-53 DS
Zaagcapaciteit 0° (90°) rond	355 mm
Zaagcapaciteit 0° (90°) rechthoekig br x h.	280x530 mm
Zaagcapaciteit 0° (90°) vierkant	280 mm
Zaagcapaciteit R+45° rond	355 mm
Zaagcapaciteit R+45° rechthoekig br x h	280x360 mm
Zaagcapaciteit R+45° vierkant	280 mm
Zaagcapaciteit R+60° rond	240 mm
Zaagcapaciteit R+60° rechthoekig br x h	170x240 mm
Zaagcapaciteit R+60° vierkant	170 mm
Zaagcapaciteit L -45° rond	300 mm
Zaagcapaciteit L- 45° rechthoekig br x h	270x270 mm
Zaagcapaciteit L- 45° vierkant	270 mm
Afmetingen lintzaag	37701x34x1,1 mm
Zaag snelheden 2	35-70 mtr/min
Vermogen zaagmotor	1,9 kW
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Machine afmetingen LxBxH	2100x100x1500 mm
Benodigde ruimte verstek	2200x1400 mm
Hoogte bed t.o.v. vloer	±874 mm
Netto gewicht	765 kg
Geluidsniveau	75 DB°



AMTE

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



04203554000

NARVIK HBZ-355

2021-v0

HORizontALE DUBBELVERSTEK BANDZAAGMACHINE

