



04306004000

**NARVIK VBZ-600**

2018-V1

## **VERTIKALE METAAL LINTZAAGMACHINE**

### **Kenmerken:**

- De VBZ 600 is een stabiele en eenvoudig te bedienen machine.
- Sporing van het zaagblad is eenvoudig na te stellen en de loopwielrubbers zijn vervangbaar.
- Variabele zaagsnelheid d.m.v. snaarvariator en H-L tandwielkast snel en eenvoudig in te stellen.
- De machine is beveiligd m.b.v. deurschakelaars, noodstopknop en beschermkappen voor het niet gebruikte zaagdeel.
- Complete zaagstuijk-lasuitrusting voor laag gelegeerde zagen.
- Digitale zaagsnelheidsmeter voor directe zaagsnelheidsaflezing.
- Veer belaste zaagspanner voor een constante spanning.
- Hardmetalen zaaggeleiders en bovengeleider snel instelbaar op juiste hoogte
- Machine is voorzien van extra hulptafel en tussenwiel i.v.m. uitlading

### **Standaard toebehoren:**

- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing met CE-verklaring
- Rechtgeleider en verstekgeleider
- Hardmetalen instelbare zaaggeleiders
- Zaagglasstuikmachine met uitgloeistand en spatglas
- Zaagbladschaar
- Zaagglasslijpmachine met schermkap
- Luchtcompressor voor schoonhouden zaaglijn  $\pm 0,2$  Bar
- Werklamp 24V halogeen
- Fabrieksstandaard zaagblad normale kwaliteit
- Machine voorzien van 24V-stuurstroom, zekeringen, noodstopknop, nulspanning-, thermische-, deurbeveiliging, trafo, hoofdschakelaar etc.

### **Extra toebehoren (tegen meerprijs):**

- Automatische tafervoeding slag 330 hydraulisch/PNEUM
- Stofafzuiging met stofzak
- Lintzagen normaal 3950x3-16x0,8
- Lintzagen Bimetaal 3950x3-16x0,9

Overige uitvoeringen en toebehoren op aanvraag.



04306004000

**NARVIK VBZ-600**

2018-V1

**VERTIKALE METAAL LINTZAAGMACHINE****Technische specificaties:**

<b>Originele Code</b>	<b>VBZ-600</b>
Uitlading	610 mm
Max. hoogte werkstuk	300 mm
Tafelafmetingen LxB	600x500 mm
Tafel kantelbaar naar 4 zijden	15°
Vaste hulptafel	220x500 mm
Tafelhoogte t.o.v. vloer	1000 mm
Variabele zaagsnelheid hoog	120-480 m/min
Variabele zaagsnelheid laag	20-80 m/min
Zaagblad lengte max.	3950 (3890-3970) mm
Max. zaagblad breedte	16 mm
Zaagwioldiameter hoofdwielen	ø 420 mm
Zaagwioldiameter tussenwiel	ø 300 mm
Vermogen zaagmotor / slijpmotor	1,5 kW / 0,09 kW
Vermogen zaaglasapparaat	2,4 KVA
Aansluitspanning	400V-3Ph-50Hz
Machineafmetingen LxBxH	1320x690x2100 mm
Netto gewicht	700 kg
Geluidsniveau	76 DBa



**AMTE**

ALL-ROUND MACHINERY AND TOOL COMPANY



04306004000

**NARVIK** VBZ-600

2018-V1

**VERTIKALE METAAL LINTZAAGMACHINE**

