



Professionelle afgratere til værksted og industri



Professionelle Abgrater für Werkstatt und Industrie



Professional deburring machines for workshop and industry

PODA 5 + 8

Afgrater
Abgrater
Deburring



DK Viste maskine er komplet med indbygget udsugning i søjle med bord og vandkop.
Standard version er som bænkmødel uden søjle, udsugning, bord og kop.

D Die geeignete Maschine ist komplett auf Ständer mit Absaugung, Tisch und Wassertopf.
Standard Version ist als Tischmodell ohne Ständer, Absaugung, Tisch und Topf.

GB The shown machine is complete on pedestal with built-in exhaust system, table and water cup.
Standard version is as bench type without pedestal, exhaust system, table and cup.

DK KEF professionelle afgratere er opbyggede over KEF Motor's kraftfulde kvalitets motorer. Alle maskiner tilbydes med og uden udsugning eller forberedt til et eksisterende centraludsugningsanlæg. Ideal for såvel mindre værksteder som industri.

D KEF professionelle Abgrater sind über die kraftvollen Qualitätsmotoren von KEF Motor gebaut. Die gesamten Maschinen gibt es mit und ohne Absaugung oder fertig zum Anschluss an eine vorhandenen Zentralabsaugung. Ideal für kleinere Werkstätten in der Industrie.

GB KEF Professional deburring machines are built-up over the powerful quality motors from KEF Motor. All machines are available, with and without exhaust system or can be delivered ready for an existing central exhaust system. Ideal for both workshops and industry.

| Type | Varenummer | på Søjle | på EX Søjle | Stålbørste | Sugeevne | Spænding | Omdr./min | Ydelse | Mål L-B-H | Vægt |
|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------|------------|-----------|----------|----------------|---------|
| Model | Bestellnummer | auf Ständer | auf EX Ständer | Drahtbürste | Absaugung | Spannung | Umdr./min | Leistung | Maße L-B-H | Gewicht |
| Type | Article number | on Pedestal | on EX pedestal | Steel brush | Exhaust | Voltage | Rpm./min | Motor | Measur. L-W-H | Weight |
| PODA 5 | 952 303 011 | 952 303 311 | 952 303 181 | 250x25x20ø mm | 8,5m³ min. | 3x400-50Hz | 2800 | 1100 W | 620x290x400 mm | 25 kg |
| PODA 8 | 983 303 003 | 983 303 102 | 983 303 152 | 250x25x20ø mm | 8,5m³ min. | 3x400-50Hz | 1400/2800 | 1500 W | 770x290x400 mm | 30 kg |



Professionelle afgratere til værksted og industri



Professionelle Abgrater für Werkstatt und Industrie



Professional deburring machines for workshop and industry

PODA 8
Afgrater
Abgrater
Deburring



DK KEF professionelle afgratere er opbyggede over KEF Motor's kraftfulde kvalitets motorer. Alle maskiner tilbydes med og uden udsugning eller forberedt til et eksisterende centraludsugningsanlæg.

D KEF professionelle Abgrater sind über die kraftvollen Qualitätsmotoren von KEF Motor gebaut. Die gesamten Maschinen gibt es mit und ohne Absaugung oder fertig zum Anschluss an eine vorhandenen Zentralabsaugung.

GB KEF Professional deburring machines are built-up over the powerful quality motors from KEF Motor. All machines are available, with and without exhaust system or can be delivered ready for an existing central exhaust system.

| Type | Varenummer | på Søjle | på EX Søjle | Stålbørste | Polerskive | Spænding | Omdr./min | Ydelse | Mål L-B-H | Vægt |
|--------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|----------|----------------|---------|
| Model | Bestellnummer | auf Ständer | auf EX Ständer | Drahtbürste | Polierscheibe | Spannung | Umdr./min | Leistung | Maße L-B-H | Gewicht |
| Type | Article number | on Pedestal | on EX pedstal | Steel brush | Polishing wheel | Voltage | Rpm./min | Motor | Measurm. L-W-H | Weighth |
| PODA 8 | 952 30 3001 | 952 30 3100 | 952 30 3150 | 250x25x20ø | 200x20x20 | 3x400-50Hz | 2800 | 1500 W | 162x290x400mm | 30 kg |



Professionelle afgratere til værksted og industri



Professionelle Abgrater für Werkstatt und Industrie



Professional deburring machines for workshop and industry



L Art. No. 08 11 829



R Art. No. 08 118 30

DK Afgraterskærm for **POD 5** med indbygget gnistfang samt med udsugningsstuds. Justerbar slibeanelæg, store øjenværn.

D Entgratschutzhaube für **POD 5** mit eingebautem Funkenfang und Absaugestutzen. Einstellbare Schleifauflage. Großer Augenschutz.

GB Deburring guard for **POD 5** with built in spark arrester and exhaust spigot. Adjustable tool rest. Big eye shields.



R Art. No. 10 65 567

AGS 250



R Art. No. 10 65 566

AGM 250

DK Afgraterskærm for **AGM 250/ AGS 250** med indbygget gnistfang samt **A** med udsugningsstuds. **B** uden udsugningsstuds vippe slibeanelæg, store øjenværn.

D Entgratschutzhaube für **PSD 5** mit eingebautem Funkenfang und **A** Absaugestutzen. **B** Kippbare Schleifauflage. Großer Augenschutz.

GB Deburring guard for **PSD 5** with built in spark arrester. Type **A** with exhaust spigot and type **B** without exhaust spigot Adjustable tool rest. Big eye shields.

Afgrater anlæg
Entgrater Auflage
Deburring tol rest



Art. No. 10 65 568

Afsugning VFCB 221
Absaugung VFCB 221
Exhaust VFCB 221



3x400V Article No. 10 22 350

 Ikonernes betydning.

 Die Bedeutung der Ikone.

 The meaning of the icon.



- DK** Motorbremse / sikkerhed - Alle industribåndslibere leveres med bremsemotor for maksimum sikkerhed. Båndet standser øjeblikkeligt, når motoren slukkes (indenfor 3 sek.)
- D** Motorbremse / Sicherheit - Alle Industriebandschleifer werden mit einer Motorbremse geliefert für Maximum Sicherheit, Das Band stoppt sofort, wenn der Motor abgestellt wird (innerhalb 3 Sek.)
- GB** Motor brake / safety - all belt grinders are fitted with motor brake for maximum safety. The grinding belt stops instantly when the motor is turned off (within 3 sec.)



- DK** Hvis dette mærke er afbildet på en side, er det en garanti for, at KEF yder mindst 5 års garanti på motoren. Garantien dækker ikke montage af en ny motor
- D** Wenn dieses Zeichen auf einer Katalogseite abgebildet ist, garantiert KEF mindestens eine Haltbarkeit von 5 Jahren auf dem Motor. Die Garantie umfasst nicht die Montage von einem neuen Motor
- GB** If this mark is shown on a page in this catalogue, KEF offer minimum 5 years guarantee on the motor. The guarantee does not cover installation of a new motor.



- DK** Hvis dette mærke er afbildet på en side, betyder det, at den anvendte motor kan løbe kontinuerlig. D.v.s. ingen stop for afkøling af motoren - selv under mange timers hård belastning. Bla. denne egenskab gør KEF maskinerne unik !
- D** Wenn dieses Zeichen auf einer Katalogseite abgebildet ist, bedeutet es das der Moter von dieser Maschine, ununterbrochen laufen und arbeiten kann, selbst bei vielen Stunden harter Belastung. Gerade dieses Verhältnis macht die KEF Motoren unikal.
- GB** If this mark is shown on a page, it means that the motor can run continuously without any break - even during many hours of hard work. This feature among other makes KEF machines unique !