




Kraftige industrislibemaskiner



Kräftige Industrieschleifmaschinen



Heavy duty grinding machines



DK

- KEF slibemaskiner er fremstillet for hårdt arbejde og lang levetid.
- Er gennem 100 år, et kendt og værdsat navn i branchen.
- Lever op til alle de krav, som stilles til kvalitet og sikkerhed.
- Kraftigt bygget af kvalitetsmaterialer.
- Drivakslerne er forsynet med lydsvage, støvtætte kvalitetskuglelejer.
- Lavt lydniveau, både mekanisk og elektrisk.
- Beskyttelsesskærme, flanger og tilbehør opfylder arbejdstilsynets krav.
- Justérbare gnistfang og vinkelindstillelige, kraftige øjenværn og anlæg.

D

- KEF Schleifmaschinen sind für Höchstbelastung und langer Lebensdauer gebaut.
- Haben durch 100 Jahren einen guten Ruf in der Industrie
- Entsprechen allen Anforderungen an Qualität und Betriebssicherheit.
- Sind solide gebaut aus Materialien höchster Qualität.
- Die Spindelwelle ist in staubdichten Kugellagern gelagert.
- Niedriger Geräuschspiegel - elektrisch und mechanisch.
- Schutzhauben, Flanschen und Auflagen entsprechen den sicherheitstechnischen Vorschriften.
- Regulierbare Funkenfänger und Augenschutzgläser sind Standardzubehör.

GB

- KEF grinding machines are built for hard work and long lifetime.
- Good reputation through 100 years in industry for heavy duty use.
- Meet all demands of quality, safety and reliability.
- High quality materials used in the construction.
- Arbors mounted in dust-proof sealed ball-bearings.
- Low noise level, both mechanical and electrical.
- Guards, flanges and tool rest comply with all current safety requirements.
- Adjustable spark arresters and eyeshields are supplied as standard equipment.



Information om PSD industrislibemaskiner



Information über PSD Industrieschleifmaschinen



Information over PSD grinding machines

Skabt til hårdt arbejde

KEF slibemaskiner har gennem et århundrede skabt sig et godt renome' inden for industrien.

De lever op til alle de krav, der kan stilles til kvalitet og driftssikkerhed.

Maskinerne er kraftigt bygget med materialer af høj kvalitet. Spindelakslerne er nøjagtig lejrret med godt beskyttede, støvtætte kuglelejer.

Miljøvenlige

Lavt støjniveau, både mekanisk og elektrisk. PSD - serien er forberedt for udsugning og kan tilsluttes centraludsugningsanlæg eller leveres komplet med udsugning.

Imødekommer alle sikkerhedskrav

Beskyttelsesskærme, flanger og slibeanlæg opfylder alle krav fra arbejdstilsynet. Justerbart gnistfang og instillelige øjenværn er standard.

Ekstraudstyr

- Søjler
- Arbejdsbord med vandkop
- Båndslibearm - højre og venstre
- Vinkelindstillelige slibeanlæg
- Borslibeapparat
- Komplet udsugning
- Slibeskiver - edelkorund (PSD 5)
- Slibeskiver - siliciumkarbid (PSD 5)
- Slibeskiver - bakelitbundne (PSD 10)
- Stålbørster
- Polerskiver
- Koniske spindler for polerskiver
- Alternative spændingsmuligheder

Für Höchstbelastung gebaut

Seit einem Jahrhundert haben KEF Schleifmaschinen einen guten Ruf in der Industrie.

Sie werden im hohem Maße den Ansprüchen gerecht, die man an Qualität und Betriebssicherheit stellen kann.

Die Spindelwelle läuft präzise in gut abgesicherten, staubdichten Kugellagern. Der Maschinenaufbau ist sehr solide und aus Materialien von höchster Qualität hergestellt.

Umweltfreundlich

Ein niedriger Geräuschpegel, mechanisch, sowie elektrisch, sorgt dafür.

Maschinen der PSD- Baureihe sind so konstruiert, daß diese an eine zentrale Staubabsaugung angeschlossen werden können. Oder diese können komplett mit einer eingebauten Absaugung geliefert werden.

Alle Sicherheitsvorschriften werden eingehalten.

Schutzhauben, Flanschen und Schleifauflagen, erfüllen die allgemeinen sicherheitstechnischen Bestimmungen. Regulierbare Funkenfänger und einstellbare Augenschutzgläser sind Standard Zubehör

Extraausrüstung und Zubehör

- Ständer
- Tisch und Wassertopf
- Bandarm für rechte und linke Seite
- Winkleinstellbare Auflage
- Bohrschleifvorrichtungen
- Komplette Abaugung
- Topfscheiben
- Schleifscheiben Edelkorund
- Schleifscheiben Siliziumkarbid
- Schleifscheiben Bakelitgebundene
- Drahtbürsten
- Polierscheiben
- Konische Spindeln für Polierscheiben
- Alternative Spannungsmöglichkeiten

Built for Hard Work

PSD grinding machines have for a century earned a good reputation for heavy duty use in industry.

The solid basic design coupled with continual product improvement, and the use of high quality materials, ensures that the machines meet all demands to quality, safety and reliability.

The grinding wheel shaft assembly is accurately balanced and mounted in well protected, dust-proof sealed quality ball-bearings ensuring long bearing life.

Environment

The PSD machines have a low noise level, both mechanical and electrical.

PSD 5 and 10 are prepared for connection to central dust extraction system or the can be supplied with a complete dust exhaust unit.

Safety

The solidly dimensioned wheel guards, flanges and rests comply with all current safety requirements. Adjustable spark arresters and eyeshields are supplied as standard equipment.

Belt Grinding

PSD machines are available with backstand belt grinding arms.

Accessories

- Pedestal
- Working table with water cup
- Back stand belt grinding attachments
- Angle adjustable tool rests
- Drill grinding attachment from 4-60mm
- Complete extraction units
- Grinding wheels - aluminium oxide
- Grinding wheels - Silicon carbide
- Grinding wheels - Bakelite
- Wire brushes
- Polishing mops
- Tapered polishing spindles



Kraftige industrislibemaskiner



Kräftige Industrieschleifmaschinen



Heavy duty grinding machines

PSD 200



Article No. 15 324 21



DK Kan også leveres på søjle

D Wird auch auf Ständer geliefert

GB Delivery on pedestal is possible.

3x400 V
Article No. 10 22 339



DK Leveres også på søjle med dobbelt udsugning

D Wird auf Ständer mit doppelter Absaugung geliefert

GB Delivery on pedestal with exhaust is possible.



DK Leveres også med båndarm i højre side og venstre side

D Wird auch mit Bandarm geliefert.

GB Delivery with belt arm right is possible.

Right hand side
Article No. 15 52 280

Left hand side
Article No. 15 52 282

Slibebånd	Korn
Schleifband	Korn
Grinding belt	Grit
1600x50 mm	80

Article No. 15 522 80

Type	Varenummer	på Søjle	m/ Udsugning	Skive størrelse	Korn	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer	auf Ständer	m/ Absaugung	Scheiben Größe	Korn	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	on Pedestal	w/Exhaust	Wheel size	Grit	Voltage	Rpm./min	Motor	Measur. L-W-H	Weight
PSD 200	10 222 88	10 222 90	10 222 92	200x32x20 mm	30/60	3x400 - 50 Hz	3000	1100 W	620x290x400 mm	32 kg



Kraftige industrislibemaskiner



Kräftige Industrieschleifmaschinen



Heavy duty grinding machines

PSD 5



Article No. 15 324 21



DK Kan også leveres på søjle

D Wird auch auf Ständer geliefert

GB Delivery on pedestal is possible.

3x400 V
Article No. 10 22 339



DK Leveres også på søjle med dobbelt udsugning

D Wird auf Ständer mit doppelter Absaugung geliefert

GB Delivery on pedestal with exhaust is possible.



Right hand side
Article No. 15 33 770

Left hand side
Article No. 15 33 762

Slibebånd	Korn
Schleifband	Korn
Grinding belt	Grit
1600x50 mm	80

DK Leveres også med båndarm i højre side og venstre side

D Wird auch mit Bandarm geliefert.

GB Delivery with belt arm right is possible.

Article No. 15 522 80

Type	Varenummer	på Søjle	m/ Afsugning	Skive størrelse	Korn	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer	auf Ständer	m/ Absaugung	Scheiben Größe	Korn	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	on Pedestal	w/Exhaust	Wheel size	Grit	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurem. L-W-H	Weight
PSD 5	10 220 59	10 220 60	10 220 61	200x38x20ø mm	30/60	3x400-50 Hz	3000	1100 W	620x290x400 mm	32 kg



Kraftige industrislibemaskiner




Kräftige Industrieschleifmaschinen



Heavy duty grinding machines

PSD 5-BELT



3x400 V
Article No. 10 22 339



DK Viste maskine er komplet med søjle bord og vandkop.

Standard version er som bænkmødel uden søjle, bord og kop.

D Die geeignete Maschine ist komplett auf Ständer mit Tisch und Wassertopf.

Standard Version ist als Tischmodell ohne Ständer, Tisch und Topf.

GB The shown machine is complete on pedestal with table and water cup.

Standard version is as bench type without pedestal, table and cup.

DK Leveres også på søjle med dobbelt udsugning

D Wird auf Ständer mit doppelter Absaugung geliefert

GB Delivery on pedestal with exhaust is possible.

Type	Varenummer	på Søjle	m/ Afsugning	Skive størrelse	Bånd	Korn	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer	auf Ständer	m/ Absaugung	Scheiben Größe	Band	Korn	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	on Pedestal	w/Exhaust	Wheel size	Belt	Grit	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurement, L-W-H	Weight
PSD 5-BELT	15 532 00	15 532 01	15 532 02	200x38x20 mm	50x1600 mm	60	3x400-50 Hz	3000	1100 W	590x500x870 mm	40 kg



Kraftige industrislibemaskiner



Kräftige Industrieschleifmaschinen



Heavy duty grinding machines

PSD 5 BRUSH



3x400 V
Article No. 10 22 339



DK Viste maskine er komplet med søjle bord og vandkop.

Standard version er som bænkmødel uden søjle, bord og kop.

D Die geeignete Maschine ist komplett auf Ständer mit Tisch und Wassertopf.

Standard Version ist als Tischmodell ohne Ständer, Tisch und Topf.

GB The shown machine is complete on pedestal with table and water cup.

Standard version is as bench type without pedestal, table and cup.

DK Leveres også på søjle med dobbelt udsugning

D Wird auf Ständer mit doppelter Absaugung geliefert

GB Delivery on pedestal with exhaust is possible.

Type	Varenummer	på Søjle	m/ udsugning	Skive størrelse	Stålbørste	Korn	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer	auf Ständer	m/ Absaugung	Scheiben Größe	Drahtbürste	Korn	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	on Pedestal	w/Exhaust	Wheel size	Brush	Grit	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurem. L-W-H	Weight
PSD 5 BRUSH	952 303 002	952 303 101	952 303 151	200x38x20ø	250x25x20ø	60	3x400-50 Hz	3000	1100W	620x290x400mm	32 kg



Kraftige industrislibemaskiner



Kräftige Industrieschleifmaschinen




Heavy duty grinding machines

PSD 10

DK Yderligere information på side 64.

D Mehr Information auf Seite 64.

GB Further information on page 64.



DK Kan også leveres på søjle

D Wird auch auf Ständer geliefert

GB Delivery on pedestal is possible.

DK Leveres også på søjle med VFCB 220 udsugning

D Wird auf Ständer mit VFCB 220 Absaugung geliefert

GB Delivery on pedestal with VFCB 220 exhaust is possible.

DK Justerbare slibeanlæg tilbydes som ekstra udstyr.

D Justierbare Schleifauflagen sind als Zubehör lieferbar

GB Angle adjustable tool rests are available as accessory.

Type	Varenummer bænke	på Søjle	m/ Afsugning	Skive størrelse	Korn	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer Tisch	auf Ständer	m/ Absaugung	Scheiben Größe	Korn	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number table	on Pedestal	w/Exhaust	Wheel size	Grit	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurment. L-W-H	Weight
PSD 10	10 220 24	10 220 25	10 220 26	300x50x32ø	24/46	3x400-50 Hz	1400	2,3 HP	900x410x500 mm	100 kg
PSD 10	10 220 16	10 220 17	10 220 17	300x50x32ø	24/46	3x400-50 Hz	2800	3,0 HP	900x410x500 mm	100 kg



Kraftige industrislibemaskiner



Kräftige Industrieschleifmaschinen



Heavy duty grinding machines

PSD 10



DK Kan også leveres på søjle

D Wird auch auf Ständer geliefert


GB Delivery on pedestal is possible.



DK Leveres også på søjle med VFCB 220 udsugning

D Wird auf Ständer mit VFCB 220 Absaugung geliefert

GB Delivery on pedestal with VFCB 220 exhaust is possible.



Type	Varenummer bænke	på Søjle	m/ Afsugning	Skive størrelse	Korn	Bånd mm	Korn	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer Tisch	auf Ständer	m/ Absaugung	Scheiben Größe	Korn	Band mm	Korn	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number table	on Pedestal	w/Exhaust	Wheel size	Grit	Belt mm	Grit	Voltage	Rpm./min	Motor	Measurm. L-W-H	Weigth
PSD 10	10 220 50	10 220 51	10 220 52	300x50x32ø	46	75x2000	80	3x400-50 Hz	1400	2,3 HP	1050x550x1150 mm	110 kg
PSD 10	10 220 54	10 220 55	10 220 56	300x50x32ø	46	75x2000	80	3x400-50 Hz	2800	3,0 HP	1050x550x1150 mm	110 kg



Kraftige industrislibemaskiner



Kräftige Industrieschleifmaschinen



Heavy duty grinding machines


PSD 14



DK Leveres også på søjle med VFCB 220 udsugning

D Wird auf Ständer mit VFCB 220 Absaugung geliefert

GB Delivery on pedestal with VFCB 220 exhaust is possible.



DK Leveres kun på søjle

D Wird nur auf Ständer geliefert

GB Only available on pedestal

Type	Varenummer på Søjle	m/ Afsugning	Skive størrelse	Korn	Spænding	Omdr./min	Ydelse	Mål L-B-H	Vægt
Model	Bestellnummer auf Ständer	m/ Absaugung	Scheiben Größe	Korn	Spannung	Umdr./min	Leistung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number on Pedestal	w/Exhaust	Wheel size	Grit	Voltage	Rpm./min	Motor	Measur. L-W-H	Weight
PSD 14	10 220 22	10 220 23	350x50x32ø	46/36	3x400-50 Hz	1400	2,3 HP	400x410x1200 mm	107 kg



Reservedele/tilbehør for kraftige industrislibemaskiner



Ersatzteile / Zubehör für kräftige Industrieschleifmaschinen



Accessories and spare parts for heavy duty grinding machines

**Søjler
Ständer
Pedestal**



Article No. 10 650 94

DK Søjle for PSD 200 og PSD 5 med indb. nødstop

D Ständer für PSD 200 und PSD 5 mit eingeb. Notstopp

GB Pedestal for PSD 200 and PSD 5 with built-in emergency stop



Article No. 15 324 20

DK Søjle for PSD 200 og PSD 5 med bord og vandkop og indb. nødstop

D Ständer für PSD 200 und PSD 5 mit Tisch und Wassertopf und eingeb. Notstopp

GB Pedestal for PSD 200 and PSD 5 with table and watercup and built-in emergency stop.



Article No. 15 324 4

DK Søjle for PSD 10 og PSD 14 med bord og vandkop og indb. nødstop

D Ständer für PSD 10 und PSD 14 mit Tisch und Wassertopf und eingeb. Notstopp

GB Pedestal for PSD 10 and PSD 14 with table and watercup and built-in emergency stop.



Article No. 10 223 39

DK EX-16 søjle for PSD 200 og PSD 5 med indb. nødstop og udsugning

D EX-16 Ständer für PSD 200 und PSD 5 mit eingeb. Notstopp und Absaugung.

GB EX-16 Pedestal for PSD 200 and PSD 5 with build in emergency stop and exhaust system.



Article No. 10 654 64

DK EX-16 søjle for PSD 10 og PSD 14 med indb. nødstop og udsugning

D EX-16 Ständer für PSD 10 und PSD 14 mit eingeb. Notstopp und Absaugung.

GB EX-16 Pedestal for PSD 10 and PSD 14 with build in emergency stop and exhaust system.



Article No. 10 223 35

DK VFCB 220 udsugning kan monteres på alle PSD modeller

D VFCB 220 Absaugung für alle PSD Modelle

GB VFCB 220 exhaust unit for all PSD models



Reservedele/tilbehør for kraftige industrislibemaskiner



Ersatzteile / Zubehör für kräftige Industrieschleifmaschinen



Accessories and spare parts for heavy duty grinding machines

Båndarme Bandarme Belt arms



Article No. 15 522 80

DK Båndarm for PSD 200
højre side.

D Bandarm für PSD 200
rechte Seite

GB Belt arm for PSD 200
right side.



L Article No. 15 337 62

R Article No. 15 337 70

DK Båndarm for PSD 5
venstre eller højre side.

D Bandarm für PSD 5
linke oder rechte Seite

GB Belt arm for PSD 5
left or right side.



L Article No. 15 338 51

R Article No. 15 338 43

DK Båndarm for PSD 10
venstre eller højre side.

D Bandarm für PSD 10
linke oder rechte Seite

GB Belt arm for PSD 10
left or right side.

Teleskoparm Teleskoparm Telescope arm



R Article No. 07 732 63

L Article No. 07 732 64

DK Båndarmholder for PSD 5
venstre eller højre side.

D Bandarmhålder für PSD 5
linke oder rechte Seite

GB Belt arm holder for PSD 5
left or right side.



L Article No. 07 809 41

R Article No. 7 809 40

DK Båndarmholder for PSD 10
venstre eller højre side.

D Bandarmhålder für PSD 10
linke oder rechte Seite

GB Belt arm holder for PSD 10
left or right side.

Kontaktskive Kontaktscheibe Contact wheel



PSD 5 Article No. 15 321 70

PSD 10 Article No. 15 321 98



Reservedele/tilbehør for kraftige industrislibemaskiner




Ersatzteile / Zubehör für kräftige Industrieschleifmaschinen




Accessories and spare parts for heavy duty grinding machines

Bagplader
Hinterplatten
Rear plates




A - Article No. 07 451 11
B - Article No. 20 067 20




A - Article No. 07 442 12
B - Article No. 20 067 18

Bord med vandkop
Tisch mit Wassertopf
Table with watercup




Article No. 07 713 17



Article No. 07 713 18

Slibeanlæg
Schleifauflagen
Tool rest




Article No. 15 327 31




PSD 5 - Article No. 07 444 09
PSD 10 - Article No. 07 444 07



PSD 5 - Article No. 07 444 25
PSD 10 - Article No. 07 397 23



PSD 5 - Article No. 07 736 74
PSD 10 - Article No. 07 736 70



PSD 5 - Article No. 07 736 72
PSD 10 - Article No. 07 736 62



Reservedele/tilbehør for kraftige industrislibemaskiner



Ersatzteile / Zubehör für kräftige Industrieschleifmaschinen




Accessories and spare parts for heavy duty grinding machines

Flanche
Flansche
Flange

PSD 5

A Article No.09 215 72

B Article No.11 051 83

PSD 10

A Article No. 09 615 07

B Article No. 09 615 15

Øjenværn
Augenschutz
Eye shields

PSD 200


Article No.02 073 36

PSD 5 PSD 10


Article No. 13 119 64

Slibeskiver
Schleifscheibe
Grinding wheel



Til model	Varenummer	Skive størrelse	Sten type	Omdr	Korn	Farve
Zum Modell	Art.-Nr.	Scheibengröße	Schleifsteinmodell	Umdr.	Korn	Farbe
For model	Article number	Wheel size	Grind stone type	rpm	Grit	Colour
PSD 200	15 31 245	200x20x32ø mm	EK / PC	2800	60	white
PSD 200	11 00 327	200x20x32ø mm	NK / NC	2800	36	grey/brown
PSD 200	15 31 255	200x20x32ø mm	SC	2800	80	green
PSD 5	11 00 328	200x20x38ø mm	NK / NC	2800	36	grey/brown
PSD 5	11 00 327	200x20x38ø mm	NK / NC	2800	60	grey/brown
PSD 10	15 31 352	300x50x32ø mm	NK / NC	1400	24	grey
PSD 10	15 31 344	300x50x32ø mm	NK / NC	1400	46	green
PSD 10	15 31 360	300x50x32ø mm	BK	2800	46	brown
PSD 10	15 51 301	300x50x32ø mm	BK	2800	24	grey/brown

Stålbørster
Drahtbürsten
Wire brush



Til model	Varenummer	Skive størrelse	Vægt
Zum Modell	Art.-Nr.	Scheibengröße	Gewicht
For model	Article number	Wheel size	Weight
PSD 200	15 31 441	200x25x20ø mm	8,00 kg
PSD 5	15 31 441	200x25x20ø mm	8,00 kg
PSD 10	15 31 419	250x40x32ø mm	9,00 kg



Reservedele/tilbehør for kraftige industrislibemaskiner



Ersatzteile / Zubehör für kräftige Industrieschleifmaschinen



Accessories and spare parts for heavy duty grinding machines

Skærme PSD 200 - 5 - 10 - 14

Schutzhauben für PSD 200 - 5 - 10 - 14


Guards for PSD 200 - 200 - 5 - 10 - 14



DK Skærm for **PSD 200** med indbygget gnistfang samt **A** uden og **B** med udsugningsstuds. Justerbar slibeanlæg, store øjenværn.

D Schutzhaube für **PSD 200** mit eingebautem Funkenfang **A** - ohne **B** - mit Absaugestutzen. Einstellbare Schleifauflage. Großer Augenschutz.

GB Guard for **PSD 200** with built in spark arrester **A** - without exhaust spigot. **B** - with exhaust spigot. Adjustable tool rest. Big eye shields.



DK Skærm for **PSD 5** med indbygget gnistfang samt **A** uden og **B** med udsugningsstuds. Justerbar slibeanlæg, store øjenværn.

D Schutzhaube für **PSD 5** mit eingebautem Funkenfang **A** - ohne **B** - mit Absaugestutzen. Einstellbare Schleifauflage. Großer Augenschutz.



GB Guard for **PD 5** with built in spark arrester. **A** - without exhaust spigot. **B** - with exhaust spigot. Adjustable tool rest. Big eye shields.



DK Afgraterskærm for **PSD 5** med indbygget gnistfang samt med udsugningsstuds. Justerbar slibeanlæg, store øjenværn.

D Entgratschutzhaube für **PSD 5** mit eingebautem Funkenfang und Absaugestutzen. Einstellbare Schleifauflage. Großer Augenschutz.

GB Deburring guard for **PSD 5** with built in spark arrester, exhaust spigot, adjustable tool rest and big eye shields.



DK Skærm for **PSD 10** med indbygget gnistfang samt **A** uden og **B** med udsugningsstuds. Justerbar slibeanlæg, store øjenværn.

D Schutzhaube für **PSD 10** mit eingebautem Funkenfang **A** - ohne **B** - mit Absaugestutzen. Einstellbare Schleifauflage. Großer Augenschutz.

GB Guard for **PSD 10** with built in spark arrester. **A** - without exhaust spigot. **B** - with exhaust spigot. Adjustable tool rest. Big eye shields.



DK Skærm for **PSD 14** med indbygget gnistfang samt **A** uden og **B** med udsugningsstuds. Justerbar slibeanlæg, store øjenværn.

D Schutzhaube für **PSD 14** mit eingebautem Funkenfang **A** - ohne **B** - mit Absaugestutzen. Einstellbare Schleifauflage. Großer Augenschutz.

GB Guard for **PD 14** with built in spark arrester. **A** - without exhaust spigot. **B** - with exhaust spigot. Adjustable tool rest. Big eye shields.