

Spangereedschappen | Klauwplaten

vervolg van vorige pagina...

artikelnr	diameter (mm)	konusgrootte	sleutel VK (mm)	max. RPM	doorlaat (mm)
105035	160	3	10	4600	42
100155	200	5	11	4000	51.2
100159	200	6	11	4000	55
100167	200	4	11	4000	55
100163	200	3	11	4000	51.2
100566	250	5	12	3000	76
127870	250	4	12	3000	60.7
100565	250	8	12	3000	76
100564	250	6	12	3000	76
101374	315	8	14	2300	103
101373	315	6	14	2300	103
127871	315	5	14	2300	79.6
101375	315	11	14	2300	103



Zelfcentrerende 3-klauwplaten ZS630

Zelfcentrerend met spiraalring en rondsel (type ZS630).
Lichaam uit staal.
Bevestiging volgens DIN 55029 (camlock-opname).

Toebehoren:
1 stel à 3 st. boorbekken (BB).
1 stel à 3 st. draaibekken (DB).
Bevestigingsbouten en sleutel met inwendig vierkant (VK).



artikelnr	diameter (mm)	konusgrootte	sleutel VK (mm)	max. RPM	doorlaat (mm)
108890	100	3	8	6300	20
108895	125	4	9	5500	32
108891	125	3	9	5500	32
108896	140	4	9	5000	40
108892	140	3	9	5000	40
108899	140	5	9	5000	40
108897	160	4	10	4600	42
108893	160	3	10	4600	42
109150	160	5	10	4600	42
109154	200	6	11	4000	55
109151	200	5	11	4000	55
108898	200	4	11	4000	55
108894	200	3	11	4000	51.2
109159	250	8	12	3000	76
109155	250	6	12	3000	76
109152	250	5	12	3000	76
127861	250	4	12	3000	30.7
109160	315	8	14	2300	103
109156	315	6	14	2300	103
109165	315	11	14	2300	103
127862	315	5	14	2300	79.6



Zelfcentrerende 3-klauwplaten ZSU633

Zelfcentrerend met spiraalring en rondsel (type ZSU633).
Lichaam uit staal.
Bevestiging volgens DIN 55029 (camlock-opname).

Toebehoren:

1 stel à 3 st. grondbekken (GB).

1 stel à 3 st. omkeerbare getrapte opzetbekken (UB).

Bevestigingsbouten en sleutel met inwendig vierkant (VK).



artikelnr	diameter (mm)	konusgrootte	sleutel VK (mm)	max. RPM	doorlaat (mm)
105846	100	3	8	6300	20
105870	125	4	9	5500	32
105858	125	3	9	5500	32
105898	160	5	10	4600	42
105882	160	4	10	4600	42
106346	200	6	11	4000	55
106330	200	5	11	4000	55
106374	200	4	11	4000	55
106362	200	3	11	4000	51.2
106402	250	8	12	3000	76
106386	250	6	12	3000	76
106418	250	5	12	3000	76
127874	250	4	12	3000	30.7
127875	315	5	14	2300	79.6
106474	315	11	14	2300	103
106442	315	6	14	2300	103
106458	315	8	14	2300	103




Toebehoren 3-klauwplaten BB

Boorbekken (type BB).

Naar buiten getrap.

Voor zelfcentrerende 3-klauwplaten type ZG en ZS.

artikelnr	diameter klauwplaat (mm)
110154	74
110155	80
110156	100
110157	125
110158	140
110159	160
110160	200
110161	250
110162	315
110163	350





Toebehoren 3-klauwplaten DB

Draaibekken (type DB).
Naar binnen getrapd.
Voor zelfcentrerende 3-klauwplaten type ZG en ZS.

artikelnr	diameter klauwplaat (mm)
110165	80
110166	100
110167	125
110168	140
110169	160
110170	200
110171	250
110016	315
110017	350



Toebehoren 3-klauwplaten BL

Blokbekken (type BL).
Zachte bekken met tanden om zelf een profiel in te draaien.
Voor zelfcentrerende 3-klauwplaten type ZG en ZS.


artikelnr	diameter klauwplaat (mm)
107588	80
107589	100
107590	125
107591	140
107592	160
107593	200
107594	250
107595	315
107596	350



Toebehoren 3-klauwplaten GB

Grondbekken (type GB).
Om zachte opzetbekken AB of omkeerbare getrapte bekken UB op te monteren.
Voor zelfcentrerende 3-klauwplaten type ZG, ZGU, ZS en ZSU.

artikelnr	diameter klauwplaat (mm)
107500	100
107501	125
107502	140
107503	160
107504	200
107505	250
107506	315
107507	350





Toebehoren 3-klauwplaten UB

Harde omkeerbare getrapte opzetbekken (type UB).
Naar binnen en naar buiten getrapt.
Voor zelfcentrerende 3-klauwplaten type ZG, ZGU, ZS en ZSU.

artikelnr diameter klauwplaat (mm)

108045	100
108046	125
107936	160
107937	200
108049	250
108050	315
108051	350



Toebehoren 3-klauwplaten AB

Zachte opzetbekken (type AB).
Om zelf een profiel in te draaien.
Voor zelfcentrerende 3-klauwplaten type ZG, ZGU, ZS en ZSU.

artikelnr diameter klauwplaat (mm)

107633	100
107634	125
108581	160
108582	200
107637	250
107638	315
107639	350



Toebehoren 3-klauwplaten

Klauwplaatsleutels met uitwendig vierkant en uitwerp veer.
Voor zelfcentrerende 3- en 4-klauwplaten type ZG, ZGU, ZS en ZSU.

artikelnr	diameter klauwplaat (mm)	sleutel VK (mm)	L (mm)
107426	80	6	
107427	100/110	8	75
107428	125/140	9	80
107429	160	10	90
107430	200/230	11	100
107431	250/270	12	100
107432	315	14	110
107433	350	14	140
107434	400	17	140
107435	500/630	19	150

